

ingco

www.ingco.gr



ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ

Η ισχυρή δύναμη που χρειάζεσαι, χωρίς καλώδια.

Η INGCO παρουσιάζει την ισχυρότερη, πιο αποτελεσματική και πιο προηγμένη σειρά εργαλείων μπαταρίας: 42V.

**42V Power
100% Brushless**

Γιατί να προτιμήσεις τη σειρά 42V;
Μέγιστη ισχύς. Έξυπνη διαχείριση ενέργειας. Απόλυτη ασύρματη ελευθερία.

1 Ισχύς Ανώτερης Κατηγορίας

Απόδοση που ξεπερνάει τα ηλεκτρικά εργαλεία.

Υψηλό φορτίο. Υψηλή ροπή. Υψηλή κρούση. Χωρίς πτώση στην απόδοση.

2 Ηλεκτρονική Νοημοσύνη Επόμενης Γενιάς (AI)

Περισσότερο από μια απλή μπαταρία:
ένα ολοκληρωμένο σύστημα που προσαρμόζεται αυτόματα στην εργασία σας.

Το σύστημα παρακολουθεί τη θερμοκρασία, τη ροή ρεύματος, την ταχύτητα περιστροφής και το φορτίο για να εξασφαλίσει μέγιστη απόδοση και παρατεταμένη διάρκεια ζωής.

3 Ανθεκτικότητα για Απαιτητικές Εργασίες

Ανθεκτική κατασκευή για επαγγελματική χρήση – σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Το ενισχυμένο κέλυφος, τα γρανάζια από κράμα αλουμινίου, οι κινητήρες υψηλής ροπής και ο εργονομικός σχεδιασμός μετατρέπουν κάθε εργαλείο σε μια στιβαρή και αξιόπιστη λύση.

4 Εκτεταμένη και Συνεχής Αυτονομία

Δούλεψε περισσότερο, με μία μόνο φόρτιση.

Οι μπαταρίες 42V 2.0Ah και 2.5Ah της INGCO χρησιμοποιούν στοιχεία υψηλής ποιότητας και βελτιστοποιημένη μηχανική για να παρέχουν συνεχή χρόνο λειτουργίας, ακόμη και υπό εντατική χρήση – χωρίς απότομες πτώσεις ισχύος ακόμα και όταν η μπαταρία λειτουργεί με λιγότερο από το 50% της ενέργειάς της.

5 Επαγγελματική Απόδοση - Προσιτή σε Όλους

Τεχνολογία αιχμής – με την καλύτερη σχέση κόστους - οφέλους στην κατηγορία της.

Η ανταγωνιστική δύναμη της INGCO έγκειται στην τέλεια ισορροπία μεταξύ απόδοσης και τιμής.



Φορτιστής
Μπαταρίας
42V 2A

FCLI42021E

26.⁵⁰€

Μπαταρία 42V
2.0Ah Li-Ion

Ένδειξη ισχύος
μπαταρίας LED

FBLI42201E

39.⁹⁰€

Μπαταρία 42V
2.5Ah Li-Ion

Ένδειξη ισχύος
μπαταρίας LED

FBLI42251E

47.⁹⁰€



Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 42V Li-Ion

Μέγιστη Ροπή **99Nm**
Ρυθμίσεις ροπής 22+1+1
Αυτόματο μεταλλικό τσοκ
έως 13mm
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 42V 2.0Ah Li-Ion
- 3 τεμ. Τρυπάνια φτερού: 16mm, 19mm, 22mm
- 3 τεμ. Τρυπάνια τοιχοποιίας: 5mm, 6mm, 8mm
- 3 τεμ. Τρυπάνια HSS: 4mm, 5mm, 6mm
- 2 τεμ. Διπλές μύτες
- 2 τεμ. Μύτες Impact μακρές
- 1 τεμ. Τρυπάνι φρέζα
- 3 τεμ. Καρυδάκια: 6mm, 8mm, 10mm
- Πλαστική βαλίτσα



CIDLI429982E
175.⁹⁰€

Κρουστικό Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 42V Li-Ion

Κρούσεις: 0-2400/0-2800/0-3300bpm
Μέγιστη Ροπή **600Nm**
Υποδοχή 1/2"
Brushless Motor
Λειτουργία Auto-Stop

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 42V 2.0Ah Li-Ion
- 7 τεμ. Καρυδάκια
- 2 τεμ. Διπλές μύτες
- 1 τεμ. Ανταπτορα
- Πλαστική βαλίτσα



CIWLI42602E
167.⁹⁰€

* Η λειτουργία "Auto-Stop" είναι ένα έξυπνο σύστημα που ενσωματώνεται σε σύγχρονα, επαναφορτιζόμενα μπουλονόκλειδα και αναφέρεται σε μια λειτουργία **αυτόματης διακοπής της περιστροφής**, η οποία αποτρέπει την υπερβολική σύσφιξη ή βοηθάει στο ελεγχόμενο ξεβίδωμα των μπουλονιών/παξιμαδιών.

Πιστοθέτο Περιστροφικό Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 42V Li-Ion 4 λειτουργιών

Κρούσεις: 0-5000bpm
Μέγεθος τρυπανιού έως Φ 26mm
Κρουστική ισχύς 2.5J
Υποδοχή **Τσοκ** SDS plus
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 42V 2.0Ah Li-Ion
- 1 τεμ. Βελόνι
- 1 τεμ. Καλέμι
- 6 τεμ. Τρυπάνια
- Πλαστική βαλίτσα



CRHLI422682E
183.⁹⁰€

Πιστοθέτο Περιστροφικό Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 42V Li-Ion 3 λειτουργιών

Κρούσεις: 0-4400bpm
Μέγεθος τρυπανιού έως Φ 28mm
Υποδοχή SDS plus
Κρουστική ισχύς 4.5J
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 42V 2.5Ah Li-Ion
- 1 τεμ. Σωληνάριο γράσσου
- 1 τεμ. Βελόνι
- 1 τεμ. Καλέμι
- 6 τεμ. Τρυπάνια
- 1 τεμ. Κλειδί
- Πλαστική βαλίτσα



CRHLI422882E
219.⁹⁰€

Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm 42V Li-Ion

Διάμετρος δίσκου Φ 115mm
Υποδοχές εξαερισμού για καλύτερη ψύξη
του μοτέρ και της μπαταρίας
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 42V 2.5Ah Li-Ion
- 25 τεμ. Δίσκους κοπής
- 3 τεμ. Δίσκους λειάνσεως
- 1 τεμ. Διαμαντόδισκο
- Πλαστική βαλίτσα



CAGLI4128112E
183.⁹⁰€

Δισκοπρίνο Μπαταρίας 42V Li-Ion

Διάμετρος δίσκου Φ 185mm
Δυνατότητες κοπής:
90°: 65mm,
45°: 45mm
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 1 τεμ. Μπαταρία 42V 2.5Ah Li-Ion
- 1 τεμ. Μετροταινία 5m
- 2 τεμ. Δίσκους κοπής
- Οδηγό παράλληλης κοπής



CSLI4218511E
167.⁹⁰€

Στιλβωτής Αλαιοφάδος Μπαταρίας 42V Li-Ion

Διάμετρος πέλματος Φ 180mm
Ηλεκτρονικά Ρυθμιζόμενος: 400-2500rpm
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Μπαταρία 42V 2.0Ah Li-Ion
- 1 τεμ. Φορτιστή
- 1 τεμ. Πέλημα
- 2 τεμ. Σφουγγάρια
- 1 τεμ. Γόνα
- Υφασμάτινη θήκη μεταφοράς



APLI42181E
149.⁹⁰€

**Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
Compact Μπαταρίας 20V Li-Ion**

Ροπή: 76Nm
Κρούσεις: 0-30000bpm
Ρυθμίσεις ροπής: 22+1+1
Αυτόματο μεταλλικό τσοκ
έως 13mm
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες
20V 2.0Ah Li-Ion
47 τεμ. Εξαρτήματα
3 τεμ. Τρυπάνια
Πλαστική βαλίτσα



CIDLI20768E

107.⁹⁰€

**Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
Compact Μπαταρίας 20V Li-Ion
SOLO +Βαλίτσα**

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Ροπή: 76Nm
Κρούσεις: 0-30000bpm
Ρυθμίσεις ροπής: 22+1+1
Αυτόματο μεταλλικό τσοκ
έως 13mm
Brushless Motor

Περιέχει:
47 τεμ. Εξαρτήματα
3 τεμ. Τρυπάνια
Πλαστική βαλίτσα



CIDLI207681E

55.⁹⁰€



Διάτρηση με Κρούση



Απλή Διάτρηση



Λειτουργία Βιδώματος



2 Μηχανικές Ταχύτητες
Υψηλής Ροπής



Σύστημα Εξαερισμού
Πλακέτας



22+1+1
Ρυθμίσεις Ροπής



Φως LED



Brushless Motor
(χωρίς καρβουνάκια)

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγιστη Ροπή **96Nm**
Ρυθμίσεις ροπής 22+1+1
Αυτόματο μεταλλικό τσοκ
Jacobs έως 13mm
Brushless Motor

Περιέχει:
3 τεμ. Τρυπάνια φτερού:
16mm, 19mm, 22mm
3 τεμ. Τρυπάνια τοιχοποιίας:
5mm, 6mm, 8mm
3 τεμ. Τρυπάνια HSS:
4mm, 5mm, 6mm
2 τεμ. Διπλές μύτες



CIDLI209685

69.90€

Κατσαβίδι Παλμικό Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Κρούσεις:
0-2100/0-2500/0-2900bpm
Μέγιστη Ροπή **285Nm**
Υποδοχή 1/4" Hex
Brushless Motor

Περιέχει:
2 τεμ. Διπλές μύτες
3 τεμ. Καρυδάκια:
6mm, 8mm, 10mm



CIRLI20281

55.90€

Κατσαβίδι Παλμικό Μπαταρίας 20V Li-Ion

Κρούσεις: 0-2100/0-2500/0-2900ipm
Μέγιστη Ροπή **285Nm**
Υποδοχή 1/4" Hex
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες
20V 2.0Ah Li-Ion
2 τεμ. Διπλές μύτες
3 τεμ. Καρυδάκια:
6mm, 8mm, 10mm
Πλαστική βαλίτσα



CIRLI2028E

119.90€

20V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion

Μέγιστη Ροπή **96Nm**
Ρυθμίσεις ροπής 22+1+1
Αυτόματο μεταλλικό τσοκ
Jacobs έως 13mm
Brushless Motor

Περιέχει:

1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion
3 τεμ. Τρυπάνια φτερού:
16mm, 19mm, 22mm
3 τεμ. Τρυπάνια τοιχοποιίας:
5mm, 6mm, 8mm
3 τεμ. Τρυπάνια HSS:
4mm, 5mm, 6mm
2 τεμ. Διπλές μύτες
Πλαστική βαλίτσα



CIDLI209686E

159.90€

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion

Μέγιστη Ροπή **166Nm**
Ρυθμίσεις ροπής 23+1+1
Αυτόματο μεταλλικό τσοκ
Jacobs έως 13mm
Brushless Motor

Protect Stop - Λειτουργία Συμπλέκτη:
Αποτρέπει την ακούσια περιστροφή
του εργαλείου.

Περιέχει:

1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 5.0Ah Li-Ion
3 τεμ. Τρυπάνια φτερού:
16mm, 19mm, 22mm
3 τεμ. Τρυπάνια
τοιχοποιίας:
5mm, 6mm, 8mm
3 τεμ. Τρυπάνια HSS:
4mm, 5mm, 6mm
2 τεμ. Διπλές μύτες
Πλαστική βαλίτσα



CIDLI201668E

239.90€

**Κρουστικό Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO**

SOLO
(χωρίς μπαταρία
και φορτιστή)

Κρούσεις:
0-2400/0-2800/0-3300bpm
Μέγιστη Ροπή **650Nm**
Υποδοχή 1/2"
Brushless Motor

Περιέχει:
3 τεμ. Καρυδάκια
21mm, 22mm, 24mm



CIWLI20501
71.90€



**Κρουστικό Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας 20V Li-Ion**

Κρούσεις:
0-2400/0-2800/0-3300bpm
Μέγιστη Ροπή **650Nm**
Υποδοχή 1/2"
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες
20V 4.0Ah Li-Ion
3 τεμ. Καρυδάκια
21mm, 22mm, 24mm
Πλαστική βαλίτσα



CIWLI2050E
143.90€



**Κρουστικό Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Κρούσεις:
0-1500/0-1800/0-2200bpm
Μέγιστη Ροπή **850Nm**
Υποδοχή 1/2"
Brushless Motor

Περιέχει:
3 τεμ. Καρυδάκια
22 mm, 24 mm, 27 mm



CIWLI20851
119.90€



**Κρουστικό Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας 20V Li-Ion**

Κρούσεις:
0-1500/0-1800/0-2200bpm
Μέγιστη Ροπή **850Nm**
Υποδοχή 1/2"
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες
20V 4.0Ah Li-Ion
3 τεμ. Καρυδάκια
22 mm, 24 mm, 27 mm
Πλαστική βαλίτσα



CIWLI2085E
184.90€



**Κρουστικό Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Κρούσεις:
0-1800/0-2000/0-2200bpm
Μέγιστη Ροπή **1350Nm**
Υποδοχή 3/4"
Brushless Motor

Περιέχει:
3 τεμ. Καρυδάκια
27mm, 30mm, 32mm



CIWLI201351
189.90€



NEO

**Κρουστικό
Μπουλονόκλειδο
Μπαταρίας 20V Li-Ion
SOLO**

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Κρούσεις:
0-1800/0-2000/0-2200bpm
Μέγιστη Ροπή **1750Nm**
Υποδοχή 3/4"
Brushless Motor

Περιέχει:
3 τεμ. Καρυδάκια
30mm, 32mm, 34mm



CIWLI201751
199.00€



**Σετ 152 τεμ. Εργαλεία Χειρός +
Μπουλονόκλειδο Κρουστικό
Μπαταρίας 20V Li-Ion 500-650Nm**



HKTHP31521
239.00€



**Πιστολήτο Περιστροφικό Κρουστικό
Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO
2 λειτουργιών**

CRHLI20168

51.⁹⁰€

SOLO
(χωρίς μπαταρία
και φορτιστή)

Κρούσεις 0-5100bpm
Υποδοχή SDS plus
Κρουστική ισχύς 1.5J
Brushless Motor
Μέγεθος τρυπανιού
έως Φ 16mm

Περιέχει:
3 τεμ. Τρυπάνια SDS plus



BL MOTOR



**Πιστολήτο Περιστροφικό Κρουστικό
Σκαπτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO
4 λειτουργιών**

CRHLI21228

79.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Κρούσεις 0-5400bpm
Υποδοχή SDS plus
Κρουστική ισχύς 2.0J
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Βελόνι
3 τεμ. Τρυπάνια



BL MOTOR



**Πιστολήτο Περιστροφικό Κρουστικό
Σκαπτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO
4 λειτουργιών**

CRHLI20268

103.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Κρούσεις 0-5000bpm
Υποδοχή SDS plus
Κρουστική ισχύς 2.5J
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Βελόνι
3 τεμ. Τρυπάνια



BL MOTOR



20V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



**Πιστολήτο Περιστροφικό Κρουστικό
Σκαπτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion
4 λειτουργιών**

CRHLI202689E

199.⁹⁰€

Κρούσεις 0-5000bpm
Υποδοχή SDS plus
Κρουστική ισχύς 2.5J
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Βελόνι
3 τεμ. Τρυπάνια
1 τεμ. Τσοκ γρήγορης αλλαγής
χωρίς κλειδί
Πλαστική βαλίτσα



**Πιστολήτο Περιστροφικό Κρουστικό
Σκαπτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO
3 λειτουργιών**

CRHLI20288

109.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Κρούσεις 0-4400bpm
Υποδοχή SDS plus
Κρουστική ισχύς 4.5J
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Βελόνι
3 τεμ. Τρυπάνια 8mm, 10mm, 12mm
1 τεμ. Σωληνάριο γράσσου
1 τεμ. Κλειδί



BL MOTOR



**Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας
76mm 20V Li-Ion SOLO**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος δίσκου Φ 76mm

Περιέχει:

- 4 τεμ. Δίσκους κοπής μετάλλου
- 2 τεμ. Δίσκους λείανσης μετάλλου
- 1 τεμ. Διαμαντόδισκο
- Κλειδί



CAGLI76011
39.90€

**Μίνι Τροχός Κοπής Μπαταρίας
76mm 20V Li-Ion**

Διάμετρος δίσκου Φ 76mm

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 1 τεμ. Μπαταρία 2.0Ah
- 4 τεμ. Δίσκους κοπής μετάλλου
- 2 τεμ. Δίσκους λείανσης μετάλλου
- 1 τεμ. Διαμαντόδισκο
- Κλειδί



CAGLI76012E
68.90€

**Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας
115mm 20V Li-Ion**

Διάμετρος δίσκου Φ 115mm
Υποδοχές εξαερισμού
για καλύτερη ψύξη του μοτέρ
και της μπαταρίας
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 4.0Ah
- 10 τεμ. Δίσκους κοπής μετάλλου
- Πλαστική βαλίτσα



**1000W
MAX**

CAGLI271532E
143.90€



**Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας
115mm 20V Li-Ion SOLO**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος δίσκου Φ 115mm
Υποδοχές εξαερισμού
για καλύτερη ψύξη του μοτέρ
και της μπαταρίας
Brushless Motor



CAGLI27153
52.90€

**Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας
125mm 20V Li-Ion SOLO**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος δίσκου Φ 125mm
Υποδοχές εξαερισμού για
καλύτερη ψύξη του μοτέρ
και της μπαταρίας
Brushless Motor



**1200W
MAX**

CAGLI221253E
66.90€

NEO

**Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας
125mm 20V Li-Ion**

Διάμετρος δίσκου Φ 125mm
Υποδοχές εξαερισμού
για καλύτερη ψύξη του μοτέρ
και της μπαταρίας
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 5.0Ah
- 10 τεμ. Δίσκους κοπής μετάλλου
- Πλαστική βαλίτσα



**1000W
MAX**

CAGLI2120272E
169.90€



Στιλβωτής Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος πέλματος Φ 254mm

Περιέχει:
1 τεμ. Πέλαμα
1 τεμ. Γούνα μάλλινη γυαλίσματος
1 τεμ. Γούνα μικροίνες γυαλίσματος



COPLI2001

47.⁹⁰€

NEO

Παθητικό Τριβείο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διαστάσεις πέλματος 180 x 90mm
Σύστημα γρήγορης αλλαγής γυαλόχαρτου
Μαλακή αντικραδασμική λαβή
Brushless Motor

Περιέχει:
5 τεμ. Φύλλα λείανσης



CFSLI2031

51.⁹⁰€

Παθητικό Τριγωνικό Τριβείο Χούφτας Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τριγωνικό πέλαμα Velcro
Διαστάσεις πέλματος 93 x 172mm
Διαστάσεις πέλματος προέκτασης 27 x 86mm
Μαλακή αντικραδασμική λαβή

Περιέχει:
3 τεμ. Φύλλα λείανσης
1 τεμ. Προέκταση Velcro
3 τεμ. Φύλλα λείανσης
προέκτασης



CPSLI2014

31.⁹⁰€

20V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

inlco
www.inlco.gr

Μοναδική Ευκαιρία

Στιλβωτής Αθιοφαδόρος Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος πέλματος Φ 150mm
Ηλεκτρονικά Ρυθμιζόμενος: 2000-4500rpm
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Σφουγγάρι ιδανικό για
ξεθάμπωμα φαναριών αυτοκινήτων



APLI2015

95.⁹⁰€

Αθιοφαδόρος Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος πέλματος Φ 180mm
Ηλεκτρονικά Ρυθμιζόμενος: 400-2500rpm
Brushless Motor

Περιέχει:
Χειρολαβή μορφής D
Μαξιλάρι και Γούνα
γυαλίσματος



APLI2018

135.⁹⁰€

Τριβείο Χούφτας Τριγωνικό Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Τριγωνικό πέλαμα Velcro

Περιέχει:
3 τεμ. Γυαλόχαρτα
Σάκο συλλογής σκόνης



CDSLI2051

37.⁹⁰€

Σέγα Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Δυνατότητες κοπής:
Μέταλλο 12mm
Ξύλο 110mm

Περιέχει:
5 τεμ. Λάμες



CJSL11008
71.⁹⁰€

Σπαθόσεγα Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Δυνατότητες κοπής:
Μέταλλο 12mm
Ξύλο 210mm

Περιέχει:
2 τεμ. Λάμες



CRSLI2108
55.⁹⁰€

Πολυεργαλείο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Ρύθμιση 6 ταχυτήτων

Περιέχει:
1 τεμ. Εύκαμπτη ξύστρα
1 τεμ. Ίσια λάμα κοπής
1 τεμ. Ημιστρόγγυλη λάμα κοπής
1 τεμ. Βάση λείανσης
3 τεμ. Γυαλόχαρτα
1 τεμ. Κλειδί άλλεν



CMLI2022
34.⁹⁰€

Δισκοκρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος δίσκου Φ 140 mm
Δυνατότητες Κοπής:
90° 50 mm,
45° 33 mm
Brushless Motor

Περιέχει:
Οδηγό παράλληλης κοπής
1 τεμ. Δίσκο κοπής



CSLI1402
63.⁹⁰€

Δισκοκρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος δίσκου Φ 165 mm
Δυνατότητες Κοπής:
90° 55mm,
45° 42mm
Brushless Motor

Περιέχει:
Οδηγό παράλληλης
κοπής
1 τεμ. Δίσκο κοπής



CSLI1652
76.⁹⁰€

Δισκοκρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος δίσκου Φ 185mm
Δυνατότητες κοπής:
90°: 65mm,
45°: 45mm
Brushless Motor

Περιέχει:
Οδηγό παράλληλης
κοπής
1 τεμ. Δίσκο κοπής
1 τεμ. Κλειδί άλλεν



CSLI1851
82.⁹⁰€

NEO

20V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


incco
www.incco.gr

Καρφωτικό Μπετού Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Χωρητικότητα καρφιών 30τεμ.
Ταχύτητα καρφώματος 1 καρφί/sec
Ενέργεια κρούσης: 105J
Πλήρως διαδοχική μέθοδος εκτόξευσης
Τύπος καρφιών: Μονό καρφί Φ2.7 - 3.0mm
Μήκος καρφιού: 19 - 40mm
Brushless Motor

Περιέχει:
1000 τεμ. Καρφιά Μπετού (27mm)
4 τεμ. Εξαρτήματα (συνδέσμους)
Πλαστική βαλίτσα



CCNLI9005

359.⁹⁰€

Καρφωτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion

Χωρητικότητα καρφιών 105τεμ.
Ταχύτητα καρφώματος 3 καρφιά/sec

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία
20V 2.0Ah Li-Ion
1000 τεμ. Καρφιά (35mm)
Πλαστική βαλίτσα



CBNLI3508

159.⁹⁰€



Καρφωτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion για Ακέφαλα Καρφιά

Χωρητικότητα καρφιών 140τεμ.
Ταχύτητα καρφώματος 3 καρφιά/sec

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία
20V 2.0Ah Li-Ion
3600 τεμ. Ακέφαλα
καρφιά 25mm 23Ga
Πλαστική βαλίτσα



CBNLI3606

176.⁹⁰€

NEA

Καρφωτικό Μπαταρίας 20V Li-Ion + Βαλίτσα

Χωρητικότητα καρφιών 105τεμ.
Ταχύτητα καρφώματος 3 καρφιά/sec

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία
20V 2.0Ah Li-Ion
1000 τεμ. Καρφιά (50mm)
Πλαστική βαλίτσα



CBNLI5008E

239.⁹⁰€

Καρφωτικό Διχάλων Μπαταρίας 20V Li-Ion + Βαλίτσα

Χωρητικότητα διχάλων 100τεμ.
Ταχύτητα καρφώματος 3 διχάλα/sec

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία
20V 2.0Ah Li-Ion
400 τεμ. Διχάλα σειρά 90
Πλαστική βαλίτσα



CCSNLI6008E

239.⁹⁰€

Υδραυλική Πρέσα Καθωδίων Μπαταρίας 20V Li-Ion

Εύρος συμπίεσης 16-400mm²
Δύναμη συμπίεσης 120kN
Εξαγωνικός τύπος προσαρίσματος
Σύστημα ελέγχου μικροϋπολογιστή
Led οθόνη μέτρησης και ένδειξης σφαλμάτων
Υδραυλικό σύστημα υψηλής πίεσης
Αισθητήρας θερμοκρασίας λειτουργίας
Προστασία από υπερθέρμανση
Χωρητικότητα λαδιού 160ml

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 20V 5.0Ah Li-Ion
- Μεγέθη μήτρας: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm²
- 1 σετ Δακτυλίου σφράγισης κυλίνδρου
- 1 σετ Δακτυλίου σφράγισης ασφαλείας
- 1 τεμ. Υδραυλικό λάδι
- Πλαστική βαλίτσα



CTLI2005

999.00€

Υδραυλικός Κόφτης Καθωδίων Μπαταρίας 20V Li-Ion

Δύναμη κοπής 60kN
Εύρος κοπής 85mm
Περιστροφική κεφαλή 360°
Σύστημα ελέγχου μικροϋπολογιστή
Led οθόνη μέτρησης και ένδειξης σφαλμάτων
Υδραυλικό σύστημα υψηλής πίεσης
Αισθητήρας θερμοκρασίας λειτουργίας
Προστασία από υπερθέρμανση
Χωρητικότητα λαδιού 160ml

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 20V 5.0Ah Li-Ion
- 1 σετ Λεπίδες
- 1 σετ Δακτυλίου σφράγισης κυλίνδρου
- 1 σετ Δακτυλίου σφράγισης ασφαλείας με 1 σετ βαλβίδες
- 1 τεμ. Υδραυλικό λάδι
- Πλαστική βαλίτσα
- 1 τεμ. Υδραυλικό λάδι
- Πλαστική βαλίτσα



CRCLI2005

999.00€

**Σετ 5 τεμ. Εργαλεία Μπαταρίας 20V Li-Ion
+ Δώρο Εργαλειοθήκη Τσάντα**

20V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

incco
www.incco.gr

CKLI2059E

299.⁹⁰€

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 66 Nm
Κρουστικό Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 400 Nm
Πιστολέτο Περιστροφικό Κρουστικό Σκαπτικό Μπαταρίας 2.5J
Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm
Φακός Προβολέας Μπαταρίας 270lumen
+ΔΩΡΟ Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20"

Περιέχει:

1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion

47 τεμ. Εξαρτήματα
3 τεμ. Καρυδιά: 17mm, 19mm, 21mm
1 τεμ. Βελόνι
3 τεμ. Τρυπάνια: 6mm, 8mm, 10mm
1 τεμ. Οδηγό βάθους
1 τεμ. Κλειδί
25 τεμ. Δίσκους κοπής σιδήρου
+ ΔΩΡΟ Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20"



NEO

Σετ 2 τεμ. Εργαλεία Μπαταρίας 20V Li-Ion

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 66 Nm
Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 115mm
Brushless Motor

Περιέχει:

1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες 4.0Ah Li-Ion
Δίσκους κοπής σιδήρου 10 τεμ. / κουτί
3 τεμ. Τρυπάνια
47 Εξαρτήματα
Πλαστική βαλίτσα



Σετ 2 τεμ. Εργαλεία Μπαταρίας 20V Li-Ion

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 66 Nm

Κρουστικό Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 400Nm

Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion
- 47 τεμ. Εξαρτήματα
- 3 τεμ. Καρυδάκια:
17mm, 19mm, 21mm
- Πλαστική βαλίτσα



CKLI20275E

142.⁹⁰€

Σετ 2 τεμ. Εργαλεία Μπαταρίας 20V Li-Ion

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 96 Nm

Κρουστικό Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 850Nm

Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion
- 3 τεμ. Τρυπάνια φτερού ξύλου:
16mm, 19mm, 22mm
- 3 τεμ. Τρυπάνια τοίχου-μπετού:
5mm, 6mm, 8mm
- 3 τεμ. Τρυπάνια μετάλλου HSS:
4mm, 5mm, 6mm
- 2 τεμ. Διπλές μύτες impact 65mm:
RH2+RH2, RH2+SL6
- 3 τεμ. Καρυδάκια: 22mm, 24mm, 27mm
- 1 τεμ. Κλιπ ζώνης
- Πλαστική βαλίτσα



COSLI250586E

239.⁹⁰€

Σετ 2 τεμ. Εργαλεία Μπαταρίας 20V Li-Ion

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 66 Nm

Κατσαβίδι Παλμικό Μπαταρίας 285 Nm

Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion
- 47 τεμ. Εξαρτήματα
- 2 τεμ. Διπλές μύτες
- 3 τεμ. Καρυδάκια
- Πλαστική βαλίτσα



CKLI20277E

142.⁹⁰€

Μοναδική Ευκαιρία

Σετ 2 τεμ. Πιστόλια Θερμού Αέρα

Πιστόλι Θερμού Αέρα Μπαταρίας 20V Li-Ion
Πιστόλι Θερμού Αέρα 2000W

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 20V 5.0Ah Li-Ion

3 τεμ. Ακροφύσια
Πλαστική βαλίτσα

1 τεμ. Σπάτουλα - Ξύστρα
3 τεμ. Ακροφύσια
Πλαστική βαλίτσα

- 1 τεμ. Φαλτσέτα πλαστική [18mmx100mm]
- 1 τεμ. Σπάτουλα INOX 40mm
- 1 τεμ. Κατσαβίδι Ίσιο SL5x100mm
- Σετ Θερμοστελλόμενα
μανίκια καλωδίων (5 χρώματα)



x2



COSLI250801E

159.⁹⁰€



**Πιστόδι Θερμού Αέρα Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO + Βαλίτσα**

HGLI200251

35.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Θερμοκρασία 300°C / 550°C
Ροή αέρος 100 Lit/min / 200 Lit/min
Διπλή Μόνωση

Περιεχόμενα συσκευασίας:

3 τεμ. Ακροφύσια
Πλαστική βαλίτσα



**Πιστόδι Βαφής Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO**

CSGLI2004

35.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγιστη πίεση 0.1-0.2 bar
Μέγιστη ροή ψεκασμού
χρώματος 325ml/min, Νερού 800ml/min
Χωρητικότητα δοχείου 1000ml



Περιέχει:
3 τεμ. Χάλκινα ακροφύσια
(1.5mm, 2mm, 2.5mm)

1 τεμ. Ακροφύσιο
ψυστήρα σκόνης
1 τεμ. Δοχείο μετρητή
πυκνότητας
1 τεμ. Βελόνα καθαρισμού
μπεκ



**Πιστόδι Θερμόκολλας Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO**

CGGLI2001

17.⁵⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Απόδοση κόλλας 13-18gr/min
Βέργα θερμόκολλας Φ 11.2mm
Χρόνος προθέρμανσης 1 min

Περιέχει:

3 τεμ. Βέργες Σιλικόνης 150mm



**Πιστόδι Θερμού Αέρα Μπαταρίας
20V Li-Ion με LCD Οθόνι**

HGLI20035

95.⁹⁰€

Θερμοκρασία 30-300°C / 30-550°C
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με οθόνη LCD
Ροή αέρος 100 Lit/min / 200 Lit/min
Διπλή Μόνωση



Περιέχει:

1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία 20V 5.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Σπάτουλα - Ξύστρα
3 τεμ. Ακροφύσια



**Πιστόδι Βαφής Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO**

CSGLI20041

38.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Ανοξείδωτο Δοχείο INOX
Χωρητικότητα δοχείου 800ml
Μέγιστη ροή ψεκασμού
χρώματος 325ml/min, νερού 800ml/min
Μέγιστη πίεση 0.1-0.2 bar



Περιέχει:

3 τεμ. Χάλκινα ακροφύσια
(1.5mm, 2mm, 2.5mm)
1 τεμ. Ακροφύσιο
ψυστήρα σκόνης
1 τεμ. Δοχείο
μετρητή πυκνότητας
1 τεμ. Βελόνα καθαρισμού
μπεκ



NEO

**Θερμοκόλληση Πλαστικών
Σωλήνων Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO**

PTWTI2018

27.⁹⁰€

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Θερμοστάτης
0-320°C

Περιέχει:
3 τεμ. Μήτρες
20mm-25mm-32mm
1 τεμ. Κλειδί άλλεν



Γρασαδόρος Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Πίεση λειτουργίας: 10.000 psi (690 bar)
Απόδοση 282 g/min
Χωρητικότητα γράσου:
Δοχείο/Χύμα 16 oz (453gr)
Φύσιγγα 14,5 oz (411gr)

Περιέχει:
1 τεμ. Εύκαμπτη
λαστιχένα προέκταση
30" / 76cm



GGLI2010

127.⁹⁰€

Δονητής Μπετού Μπαταρίας 20V Li-Ion

Διαστάσεις μαρκούτσι Φ 35 x 1200mm

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Εύκαμπτο Αξονα (μαρκούτσι)



CCVLI2023011

95.⁹⁰€

Αναδευτήρας Χρωμάτων Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Υποδοχή M14
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο

Περιέχει:
1 τεμ. Αναδευτήρα
Φ 100 x 600mm



MXLI2001

104.⁹⁰€

NEO

Δονητής Βεντούζα Πλακιδίων Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Συχνότητα δόνησης 0-10000 rpm
Διάμετρος βεντούζας 130mm
Μέγιστη ανύψωση 60kg
Led ένδειξη για ρύθμιση δονήσεων



CTVLI2001

39.⁹⁰€

Δονητής Μπετού Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διαστάσεις μαρκούτσι Φ 35 x 1200mm

Περιέχει:
1 τεμ. Εύκαμπτο Αξονα
(μαρκούτσι)



CCVLI202301

72.⁹⁰€

Καστάνια 3/8" Μπαταρίας 20V Li-Ion +Βαλίτσα

CDRLI2060152

103.⁹⁰€

Ροπή 65Nm
Υποδοχή 3/8"
Διπλή λειτουργία (βιδώνει - ξεβιδώνει)
Κουμπί ταχείας απελευθέρωσης

Περιέχει:
3 τεμ. Καρυδάκια 3/8" 13mm, 17mm, 19mm
1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Φορτιστή
Πλαστική βαλίτσα



**Αεροσυμπιεστής Αυτοκινήτου
Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγιστη πίεση:
150psi (10.34bar)
Με αναλογικό μανόμετρο

Περιέχει:
1 τεμ. Αντάπτορα για μπάλες
2 τεμ. Αντάπτορες για λάστιχα



CACLI2018E
29.⁹⁰€

**Αεροσυμπιεστής Αυτοκινήτου
Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγιστη πίεση 160psi (11bar)
Απόδοση 35Lit/min
Λάμπα εργασίας με LED και LCD οθόνη
Τροφοδοσία από τον αναπτήρα του
αυτοκινήτου και από μπαταρία 20V Li-Ion.

Περιέχει:
1 τεμ. Αντάπτορα για μπάλες
2 τεμ. Αντάπτορες για λάστιχα
3m Καλώδιο τροφοδοσίας
με προσαρμογέα
αναπτήρα
αυτοκινήτου



CACLI2012
55.⁹⁰€

**Φακός Εργασίας Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO 450 lumens**

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Ισχύς Led 5W
Επίπεδο Προστασίας IP20
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα):
450 ± 10% lumens
Κεφαλή πολλαπλών θέσεων



450
Lumens

CWLI2058
14.⁹⁰€

**Προβολέας Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO 900-1800 lumens**

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Ισχύς Led 20W
Επίπεδο Προστασίας IP20
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα):
-Υψηλή: 1800 lumens
-Χαμηλή: 900 lumens
Κεφαλή πολλαπλών θέσεων

1800
Lumens



CWLI2025
38.⁹⁰€

NEO

**Προβολέας Εργασίας 20V Li-Ion SOLO
2500 lumens**

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Ισχύς Led 22.5W
Επίπεδο Προστασίας IP20
Απόσταση φωτός 500m
Φωτεινή ροή (φωτεινότητα)
με 3 θέσεις λειτουργίας:
- Υψηλή: 2500±10% lumens
- Μεσοαία: 1400±10% lumens
- Χαμηλή: 800±10% lumens
Κεφαλή 3 θέσεων έως 130°

2500
Lumens



CWLI20885
39.⁹⁰€

Σκούπα Stick Cyclone Μπαταρίας 20V Li-Ion

Ισχύς 120W
Χωρητικότητα δοχείου 0.8 Lit
Χρόνος λειτουργίας:
• Κανονική ~ 18 min
• Χαμηλή ~ 35 min
Προηγμένη Κυκλωνική τεχνολογία για τέλειο διαχωρισμό σκόνης και αέρα. Μόνο για στεγνό καθάρισμα.



CVLI2006

99.⁹⁰€



Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Μεταλλικό σωλήνα προέκτασης
1 τεμ. Βούρτσα δαπέδου
1 τεμ. Ακροφύσιο
1 τεμ. Φίλτρο HEPA προεγκατεστημένο

Σκούπα Αυτοκινήτου Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Ισχύς 140W
Χωρητικότητα δοχείου 0.5 Lit
Ισχύς αναρρόφησης ~ 9.0 kPa

Περιέχει:
1 τεμ. Βούρτσα καθαρισμού
1 τεμ. Ακροφύσιο
1 τεμ. Φίλτρο HEPA



CVLI201261

23.⁹⁰€

Σκούπακι Μπαταρίας 20V Li-Ion

Ισχύς 140W
Χωρητικότητα δοχείου 0.5 Lit
Ισχύς αναρρόφησης ~ 9.0 kPa

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Βούρτσα καθαρισμού
1 τεμ. Ακροφύσιο
1 τεμ. Φίλτρο HEPA



CVLI20126

54.⁹⁰€



Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

CPWLI2036

39.⁹⁰€

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγιστη πίεση 24.8bar
Μέγιστη παροχή νερού 2.8 Lit/min
Αυτόματο σταμάτημα (Aqua stop system)

Περιέχει:
1 τεμ. Εκτοξευτή - πιστόλι απορρυπαντικού 300ml
1 τεμ. Εκτοξευτή - πιστόλι νερού με ρύθμιση 2 θέσεων
1 τεμ. Βύσμα αυτοαναρρόφησης
1 τεμ. Λάστιχο 6m με αυτόματο κούμπωμα για αναρρόφηση από δεξαμενή
1 τεμ. Τσάντα μεταφοράς



Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO

CPWLI4006

209.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Απόδοση 4Lit / min
Επίπεδο Προστασίας IPX5
Μέγιστη πίεση 80 Bar
3 λειτουργίες: Υψηλή πίεση 80 Bar, Μέση πίεση 32 Bar, Χαμηλή πίεση 24 Bar
Πίνακας ελέγχου αφής
Μέγιστη παροχή νερού 4 Lit/min
Μήκος λάστιχου 5m
Αυτόματο σταμάτημα (Aqua stop system)
Χωρητικότητα δοχείου νερού 15Lit (αποσπώμενο)
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Πιστόλι
1 τεμ. Λάστιχο
1 τεμ. Ακροφύσιο Quick Turbo
1 τεμ. Βελόνα καθαρισμού ακροφυσίων



**Μπαταρία 20V
2.0Ah Li-Ion**



**FBLI2001
23.⁹⁰€**



**Φορτιστής Μπαταρίας
20V 2A**



**FCLI2001E
15.⁹⁰€**



**Μπαταρία 20V
4.0Ah Li-Ion**



**FBLI2002
39.⁹⁰€**



**Φορτιστής Μπαταρίας
20V 4A**



**FCLI20411E
22.⁹⁰€**



**Μπαταρία 20V
5.0Ah Li-Ion**



**FBLI2003
47.⁹⁰€**



**Ταχυφορτιστής 2 Θέσεων
2x20V 4A+4A**



**FCLI2082
31.⁹⁰€**



**Μπαταρία 20V
6.0Ah Li-Ion**



**FBLI2060
55.⁹⁰€**



**Ταχυφορτιστής 6 Θέσεων
6x20V 4A**



**FCLI2064
43.⁹⁰€**



NEO

**Μπαταρία 20V
8.0Ah Li-Ion**



**FBLI2108
79.⁹⁰€**



Σετ Μπαταρία 20V 4.0Ah Li-Ion
+ Φορτιστής 2A

FBCPK1012E

49.⁹⁰€

20V

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



Μπαταρίες 20V
2.0Ah Li-Ion 3 τεμ.

COSLI240311E

59.⁹⁰€



4.0Ah x1



2.0Ah x3

Μπαταρίες 20V
4.0Ah Li-Ion 3 τεμ.

COSLI251296E

89.⁹⁰€

Σετ 3 τεμ.
Μπαταρίες 2 τεμ. 5.0Ah
+ 1 τεμ. Φορτιστής 4A

FBCPK2513E

111.⁹⁰€



4.0Ah x3



5.0Ah x2

Μπαταρίες 20V
4.0Ah Li-Ion 2 τεμ.

COSLI240312E

71.⁹⁰€

Μπαταρίες 20V
5.0Ah Li-Ion 2 τεμ.

COSLI240464E

86.⁹⁰€



4.0Ah x2



5.0Ah x2

**Μίνι Αλυσσοπρίνο Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO**

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγεθος λάμας 5" / 127mm
Αλυσίδα 1/4" - 1.1mm
Τέντωμα αλυσίδας



CGSLI2058

35.⁹⁰€

Περιέχει:
1 τεμ. Λάμα
1 τεμ. Αλυσίδα

**Μίνι Αλυσσοπρίνο Μπαταρίας
20V Li-Ion**

Μέγεθος λάμας 5" / 127mm
Αλυσίδα 1/4" - 1.1mm
Τέντωμα αλυσίδας



CGSLI20581

67.⁹⁰€

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή 1 ώρα
1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Λάμα
1 τεμ. Αλυσίδα



**2.0Ah
x1**

**Μίνι Αλυσσοπρίνο Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO**

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγεθος λάμας 6" / 150mm
Αυτόματη αντλία λίπανσης
Αλυσίδα 1/4" - 1.1mm
Τέντωμα αλυσίδας
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Λάμα
1 τεμ. Αλυσίδα



CGSLI2068

115.⁹⁰€



BL MOTOR

**Μίνι Αλυσσοπρίνο Μπαταρίας
20V Li-Ion**

Μέγεθος λάμας 6" / 150mm
Αυτόματη αντλία λίπανσης
Αλυσίδα 1/4" - 1.1mm
Τέντωμα αλυσίδας
Brushless Motor

Περιέχει:
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Φορτιστή
Πλαστική βαλίτσα



CGSLI20686

~~169.⁹⁰€~~

109.⁹⁰€



BL MOTOR

**Αλυσσοπρίνο Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO**

SOLO
(χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέγεθος λάμας 12" / 300mm
Αυτόματη αντλία λίπανσης
Τέντωμα αλυσίδας
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Λάμα Oregon
1 τεμ. Αλυσίδα Oregon
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας



CGSLI20128

149.⁹⁰€



BL MOTOR

**Αλυσσοπρίνο Μπαταρίας
2x20V Li-Ion 40cm Λάμα**

Μέγεθος λάμας 16" / 400mm
Τέντωμα αλυσίδας
Αυτόματη αντλία λίπανσης
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Ταχυφορτιστή 2 Θέσεων
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Λάμα
1 τεμ. Αλυσίδα
Προστατευτικό κάλυμμα λάμας



CGSLI401682

249.⁰⁰€



BL MOTOR

Μοναδική Ευκαιρία

**Σετ 2 τεμ. Μίνι Αλυσσοπρίνο +
Αλυσσοπρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion**

Μίνι Αλυσσοπρίνο Μπαταρίας
Αλυσσοπρίνο Μπαταρίας
Brushless Motor



COSLI240788E

279.⁹⁰€

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 5.0Ah Li-Ion
2 τεμ. Λάμες
2 τεμ. Αλυσίδες
1 τεμ. Προστατευτικό κάλυμμα λάμας
1 τεμ. Προφυλακτήρα αλυσίδας



**5.0Ah
x2**



Μπορντουροψάλλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μήκος λάμας 18" / 460mm
Δυνατότητα κοπής έως 18mm
Τριπλή ασφάλεια εκκίνησης

Περιέχει:
1 τεμ. Προστατευτικό
κάλυμμα λάμας



CHTLI20018

47.⁹⁰€

Μπορντουροψάλλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Υλικό λάμας από 65Mn κράμα ατσάλι (με Laser Cut)
Μήκος λάμας 25" / 650mm
Δυνατότητα κοπής έως 27mm
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Προστατευτικό
κάλυμμα λάμας



CHTLI40028

134.⁹⁰€

NEO

Μοναδική Ευκαιρία

Σετ 2 τεμ. Εργαλεία Κήπου Μπαταρίας 20V Li-Ion

Ψαλίδι Κλαδέματος Μπαταρίας
2 θέσεις κοπής
Διάμετρος κοπής 0-20 / 0-30mm

Μίνι Αλυσοπρίνο Μπαταρίας
Μέγεθος λάμας 6" / 150mm
Ταχύτητα κοπής αλυσίδας 11m/s
Τέντωμα αλυσίδας
Auto-stop αλυσίδας
Χωρητικότητα δεξαμενής 130ml
Αυτόματη αντλία λίπανσης
Βήμα Αλυσίδας 1/4" και
πάχος οδηγού 1.1mm

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες 20V
2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Λάμα,
1 τεμ. Αλυσίδα,
1 τεμ. Προφυλακτήρα αλυσίδας
Πλαστική βαλίτσα



BL MOTOR



COSLI250795E

209.⁹⁰€

20V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΗΠΟΥ



Μπορντουροψάλλιδο Μπαταρίας 20V Li-Ion

Μήκος λάμας 18" / 460mm
Δυνατότητα κοπής έως 18mm
Τριπλή ασφάλεια εκκίνησης

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή 1 ώρας
1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion
1 ζευγ. Γάντια εργασίας
1 τεμ. Γυαλιά εργασίας
1 τεμ. Προστατευτικό
κάλυμμα λάμας



CHTLI20461E

87.⁹⁰€

Μπορντουροψάλλιδο Μπαταρίας 2x20V Li-Ion

Υλικό λάμας από 65Mn κράμα ατσάλι
(με Laser Cut)
Μήκος λάμας 25" / 650mm
Δυνατότητα κοπής έως 27mm
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Ταχυφορτιστή 2 Θέσεων
2 τεμ. Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Προστατευτικό
κάλυμμα λάμας



CHTLI400282

209.⁹⁰€

Ποδημηχάνημα 2 σε 1 Μπαταρίας 20V Li-Ion

Αλυσοπρίνο (PSLI20081)
Μέγεθος λάμας 8" / 200mm
Τέντωμα αλυσίδας
Λίπανση αλυσίδας
Χωρητικότητα δεξαμενής 70ml

Μπορντουροψάλλιδο
(CRHT2016012)
Μήκος κοπής λεπίδας 460mm
Δυνατότητα κοπής έως 18mm
7 θέσεις περιστροφικής κεφαλής
έως και 90 μοιρών

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή 1 ώρας
1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion



CPTS201681

189.⁹⁰€

**Θερμοκοπτικό
Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO**

CGTLI20018

42.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Πλάτος κοπής 300mm
Διάμετρος μεσινέζας Φ 1.6mm στριφτή
Συνολικό μήκος μεσινέζας 5m
Τηλεσκοπικός σωλήνας
Κεφαλή 180°



**Θερμοκοπτικό
Μπαταρίας
20V Li-Ion**

CGTLI20301E

79.⁹⁰€

Πλάτος κοπής 300mm
Διάμετρος μεσινέζας Φ 1.6mm στριφτή
Συνολικό μήκος μεσινέζας 5m
Τηλεσκοπικός σωλήνας
Κεφαλή 180°

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία 20V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Γυαλιά εργασίας
1 ζευγ. Γάντια εργασίας



**Θερμοκοπτικό
Μπαταρίας με Ρόδα
20V Li-Ion SOLO**

CGTLI20328

51.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Πλάτος κοπής 300mm
Διάμετρος μεσινέζας Φ 1.6mm στριφτή
Συνολικό μήκος μεσινέζας 5m
Τηλεσκοπικός σωλήνας
Κεφαλή 60° και 90°



**Μηχανή Γκαζόν Μπαταρίας
2x20V Li-Ion SOLO**

LMLI20185

349.⁹⁰€

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διάμετρος κοπής (μαχαίρι) 18" / 460mm
Ύψος κοπής 30 - 80mm
Θέσεις ύψους κοπής 8
3 λειτουργίες:
• Συλλογή
• Πλευρική απόρριψη
• Απόρριψη γρασιδιού
Χωρητικότητα κάδου 60 Lit
Ατσάλινη λεπίδα
Φρένο λεπίδας
Μεταλλικό πλαίσιο
Κάλυμμα μπαταρίας
Brushless Motor



**Μηχανή Γκαζόν Μπαταρίας
2x20V Li-Ion**

LMLI20186

509.⁹⁰€

Διάμετρος κοπής (μαχαίρι) 18" / 460mm
Ύψος κοπής 30 - 80mm
Θέσεις ύψους κοπής 8
3 λειτουργίες:
• Συλλογή
• Πλευρική απόρριψη
• Οπίσθια απόρριψη γρασιδιού
Χωρητικότητα κάδου 60 Lit
Ατσάλινη λεπίδα
Φρένο λεπίδας
Μεταλλικό πλαίσιο
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Ταχυφορτιστή
2 Θέσεων
2 τεμ. Μπαταρίες
20V 5.0Ah Li-Ion



NEO

Μοναδική Ευκαιρία

20V

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΗΠΟΥ

incco
www.incco.gr

Ποδημηχάνημα 3 σε 1 Μπαταρίας 2x20V Li-Ion

Θαμνοκοπτικό-Χορτοκοπτικό
Μπουρντούροφάλιδο
Κονταροπρίονο
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Ταχυφορτιστή 2 Θέσεων
- 2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion
- 1 τεμ. Ιμάντας ώμου
- 1 τεμ. Δίσκο κοπής
- Κλειδιά συναρμολόγησης

- 1 τεμ. Θαμνοκοπτικό κεφαλή
- 1 τεμ. Μπορντούροφάλιδο κεφαλή
- 1 τεμ. Κλαδευτικού Αλυσοπρίονο κεφαλή



BL MOTOR

CSTLI2040386

359.⁹⁰€

Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Διπλής λειτουργίας
κοπή με δίσκο ή μεσινέζα

Πλάτος κοπής
μεσινέζας 330mm

Πλάτος δίσκου
255mm (3 δόντια)

Το μηχανήμα δέχεται
Καρούλι νήματος 4m x Φ 2mm

Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Μεταλλικό δίσκο κοπής
- 1 τεμ. Κεφαλή μεσινέζας
- 1 τεμ. Ιμάντα ώμου



CSTLI20018

134.⁹⁰€



BL MOTOR



Θαμνοκοπτικό Μηχάνημα Μπαταρίας 2x20V Li-Ion

Διπλής λειτουργίας
κοπή με δίσκο ή μεσινέζα

Πλάτος κοπής
μεσινέζας 330mm

Πλάτος δίσκου
255mm (3 δόντια)

Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Ταχυφορτιστή διπλής θύρας
- 2 τεμ. Μπαταρίες 20V 4.0Ah Li-Ion
- 1 τεμ. Καρούλι νήματος 4m x Φ 2mm
- 1 τεμ. Μεταλλικό δίσκο κοπής
- 1 τεμ. Κεφαλή μεσινέζας
- 1 τεμ. Γυαλιά εργασίας
- 1 τεμ. Ιμάντα ώμου



CSTLI202522

269.⁹⁰€



BL MOTOR



CSPLI2016

*89.⁹⁰€

Ψεκαστήρας Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)



2 Ταχύτητες
Χωρητικότητα δοχείου 16Lit
Μέγιστη πίεση 5bar
Παροχή 1.35Lit/min
Αυτονομία (ψεκασμός με μια φόρτιση) ανάλογα με την μπαταρία
Μέγιστη απόσταση ψεκασμού έως 5m
Υλικό: αυλός και μπεκ από ανοξείδωτο χάλυβα, δεξαμενή από πλαστικό PE
Βάρος χωρίς υγρό 3.9kg

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

CSPLI20162

*109.⁹⁰€

Ψεκαστήρας Μπαταρίας
20V Li-Ion



2 Ταχύτητες
Χωρητικότητα δοχείου 16Lit
Μέγιστη πίεση 5bar
Παροχή 1.35Lit/min
Αυτονομία (ψεκασμός με μια φόρτιση) ανάλογα με την μπαταρία
Μέγιστη απόσταση ψεκασμού έως 5m
Υλικό: αυλός και μπεκ από ανοξείδωτο χάλυβα, δεξαμενή από πλαστικό PE
Βάρος χωρίς υγρό 3.9kg

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία
20V 2.0Ah Li-Ion

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Φυστήρας Φύλλων Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Μέση παροχή αέρα 510m³/h (8.5m³/min)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα 115km/h

CABLI20323E

39.⁹⁰€



Φυστήρας Φύλλων Μπαταρίας
20V Li-Ion SOLO

SOLO (χωρίς μπαταρία και φορτιστή)

Με ρύθμιση ταχύτητας αέρα
Μέση παροχή αέρα 510m³/h (8.5m³/min)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα 144km/h
Brushless Motor

CABLI20428

72.⁹⁰€



BL MOTOR

Μοναδική Ευκαιρία

Ψαλίδι Κλαδέματος Μπαταρίας
20V Li-Ion

2 θέσεις κοπής
Διάμετρος κοπής 0-20 / 0-30mm
Ατσάλινη λεπίδα θερμικής επεξεργασίας SK5
Led ένδειξη λειτουργίας (control panel)
Brushless Motor

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία 2.0Ah 20V Li-Ion
1 τεμ. Δοχείο λαδιού (άδειο)
1 τεμ. Πέτρα ακονίσματος
Πλαστική βαλίτσα

0-20mm
0-30mm



BL MOTOR



CSSLI203083

~~159.⁹⁰€~~

114.⁹⁰€



2.0Ah
X1

Ποδημηχάνημα Βενζίνης 3 Σε 1 (τύπου COMBI)

Κινητήρας 2-χρονος βενζίνης
Κυβισμός 52cc
Ισχύς κινητήρα 2.2HP (1.4kW)
Στροφές στο ρελαντί 3200rpm
Η κίνηση μεταδίδεται με εξαγωνα άξονα Φ 26mm
Διαιρούμενος Σωλήνας
Σύστημα εκκίνησης με χειρόμιζα
Αερόψυκτος κινητήρας
Σύστημα συμπλέκτη
Καύσιμο Βενζίνη σε μίξη με λάδι (αναλογία 40:1)
Δοχείο καυσίμου 1.2Lit
Δοχείο λαδιού 400ml (στο αλυσοπρίονο)

GMT55231

269.⁹⁰€

Περιέχει:

Κλειδιά συναρμολόγησης
1 τεμ. Ιμάντας ώμου
1 τεμ. Εξάρτημα Θερμοκοπτικού
Μεταλλικός δίσκος κοπής 255mm (3 δόντια)
Κεφαλή μεσινέζας 2.4mm x 4.8m
1 τεμ. Εξάρτημα Μπορντούροψάλιδου
1 τεμ. Εξάρτημα Κλαδευτικού Αλυσοπρίονου



Γεωτρύπανο Μπαταρίας 20V Li-Ion

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-125rpm
Υποδοχή - Άξονας 3/4"
Δεξιόστροφο - Αριστερόστροφο
Μήκος αρίδα τριβέλας 80 cm
Διάμετρος αρίδα τριβέλας Φ 15 cm
Brushless Motor

Το εργαλείο προορίζεται
ως γεωτρύπανο τριβέλα,
για διανοίξεις οπών στο έδαφος,
για αγροτικές ή οικοδομικές εργασίες.

Περιέχει:

1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία 4.0Ah 20V Li-Ion
1 τεμ. Αρίδα τριβέλας Φ 15cm x 80cm



CEALI208011

179.⁹⁰€

GEA55221.A.100

29.⁹⁰€

Φ100 mm x 80 cm

* Εφαρμόζει στο Γεωτρύπανο Βενζίνης
GEA55221-1



GEA55221.A.150

32.⁹⁰€

Φ150 mm x 80 cm

* Εφαρμόζει στο Γεωτρύπανο Βενζίνης
GEA55221-1



Ηλεκτρική Χλοοκοπτική

Ισχύς 1600W (1.6kW)
Μήκος καλωδίου 35 cm
Διάμετρος κοπής (μαχαίρι) 380 mm
Ύψος κοπής 28 / 48 / 68 mm
Ατσάλινη λεπίδα
Φρένο λεπίδας
Χωρητικότητα κάδου 45 Lit

LM385


*** 107.⁹⁰€**




*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Αυτοαληθευόμενο Πράσινο Laser 3D Μπαταρίας 16V Li-Ion

Εύρος Μέτρησης: 0-35m
Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 0.2\text{mm/m}$
Επίπεδο Προστασίας: IP54
Χρόνος μέτρησης < 3sec
Εύρος αυτοχωροστάθμησης $\leq 4^\circ$
Πράσινο Laser, class II
Ρυθμιζόμενη περιστροφή 0-360° / 1°
Με 1 τεμ. 360° οριζόντια και 2 τεμ.
κάθετη 360° συνολικά 12 γραμμές



12 Lines



Up to 35m



2.0Ah
x1



Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
1 τεμ. Μπαταρία
16V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Τηλεχειριστήριο
1 τεμ. Περιστροφική βάση
με 3 ρυθμιζόμενα πόδια
Πλαστική βαλίτσα

HLL301201E

159.⁹⁰€

Μοναδική Ευκαιρία

Σετ 3 τεμ. Εργαλεία Μπαταρίας 16V Li-Ion

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας
Μίξερ Χειρός Μπαταρίας
Ραβδομπλέντερ

Περιέχει:
1 τεμ. Φορτιστή
2 τεμ. Μπαταρίες
16V 2.0Ah Li-Ion
1 τεμ. Διπλή μύτη 65mm Cr-V
2 τεμ. Χτυπητήρια ανάμειξης
2 τεμ. Άγκιστρα ζύμης
1 τεμ. Αναδευτήρα σύρμα



2.0Ah
x2



COMPACT
BRUSHLESS



CKLI1638

143.⁹⁰€

Μπαταρία 16V 2.0Ah Li-Ion

Η μπαταρία ταιριάζει
σε πολλαπλά εργαλεία
μπαταρίας 16V Li-Ion.



FBLI1620

15.⁹⁰€



Φορτιστής Μπαταρίας 16V 1.3A



FCLI1613

8.⁹⁰€



Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο

ID11008

57.⁹⁰€



Ισχύς 1100W
Κρούσεις 0-44800ipm
Υποδοχή 1.5-13mm
Δεξιόστροφο -
Αριστερόστροφο

NEO

Ηλεκτρικό Κρουστικό Δράπανο

ID71182

32.⁹⁰€



Ισχύς 710W
Κρούσεις 0-57000ipm
Υποδοχή 2-13mm
Αυτόματο τσοκ 2-13mm
Δεξιόστροφο -
Αριστερόστροφο

Ηλεκτρικό Μπουλονόκλειδο

Ισχύς 1050W
Υποδοχή 1/2"
Ροπή 550Nm

Κιβώτιο ταχυτήτων αλουμινίου επικαλυμένο με λάστιχο,
για μεγαλύτερη προστασία του εργαλείου και του χρήστη

Περιέχει:
6 τεμ. Καρυδάκια
17-18-19-21-23-24mm
1 τεμ. Προέκταση 125mm
Πλαστική βαλίτσα



IW10508

99.⁹⁰€

Ηλεκτρικό Δράπανο Κοιλωνάτο

DP133505

136.⁹⁰€

Ισχύς 350W
Ταχύτητες 5
Ρυθμιζόμενο τραπέζι εργασίας
Βάρος 19 Kg
Τσοκ 13mm

Διάμετρος κολώνας
46mm

Διαστάσεις βάσης
291 x 183mm

Διαστάσεις τραπεζιού
160 x 160mm

Ύψος μηχανήματος
590mm



Ηλεκτρικό Δράπανο Κοιλωνάτο

DP207505

399.⁹⁰€

Ισχύς 750W
Ταχύτητες 16
Ρυθμιζόμενο
τραπέζι εργασίας
Βάρος 50 Kg
Τσοκ 20mm

Διάμετρος κολώνας
70mm

Διαστάσεις βάσης
500 x 300mm

Διαστάσεις τραπεζιού
270 x 270mm

Ύψος μηχανήματος
1570mm



Διαμαντοδράπανο-Καροτιέρα

Ισχύς 2800W
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης 200mm
Υποδοχή ποτηροκορώνας M22
Διακόπτης ασφαλείας υπερφόρτωσης
Βαλβίδα διακοπής νερού

Περιέχει:
Βάση δραπάνου

Ιδανική χρήση:
Για αδιατάραχτη κοπή
Σε συνδυασμό με ποτηροκορώνες νερού, το μηχάνημα προορίζεται για υγρή διάτρηση σε υλικά όπως σκυρόδεμα και οπλισμένο σκυρόδεμα. Η βάση στήριξης μπορεί να στερεωθεί σε τοίχο ή δάπεδο με άγκιστρα.

**DDM28001****259.⁹⁰€****Διαμαντοδράπανο-Καροτιέρα**

Ισχύς 3800W
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης 230mm
Υποδοχή ποτηροκορώνας M22
Διακόπτης ασφαλείας υπερφόρτωσης
Βαλβίδα διακοπής νερού

Περιέχει:
Βάση δραπάνου

Ιδανική χρήση:
Για αδιατάραχτη κοπή
Σε συνδυασμό με ποτηροκορώνες νερού, το μηχάνημα προορίζεται για υγρή διάτρηση σε υλικά όπως σκυρόδεμα και οπλισμένο σκυρόδεμα. Η βάση στήριξης μπορεί να στερεωθεί σε τοίχο ή δάπεδο με άγκιστρα.

**DDM38001****399.⁹⁰€****Τσοκ για το Διαμαντοδραπανο DDM28001 DDM38001**

Εξαρτήμα για το Ηλεκτρικό Διαμαντοδράπανο (Καροτιέρα) DDM28001 INGCO και για το Ηλεκτρικό Διαμαντοδράπανο (Καροτιέρα) DDM38001 INGCO. Αντάπτορας από M22 θηλυκό σε 1-1/4" αρσενικό.

DDM28001.CHUCK**16.⁹⁰€****Διαμαντοκορώνα Μπετού Καροτιέρας**
Ταιριάζουν με DDM28001 και DDM38001

DCB580288	Φ 28mm	31.⁹⁰€
DCB580528	Φ 52mm	51.⁹⁰€
DCB580658	Φ 65mm	59.⁹⁰€
DCB580828	Φ 82mm	79.⁹⁰€
DCB581028	Φ 102mm	95.⁹⁰€
DCB581228	Φ 122mm	104.⁹⁰€
DCB581528	Φ 152mm	139.⁹⁰€

**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS plus**



RGH6528

55.⁹⁰€

Ισχύς 650W
Κρούσεις 0-5500bpm
Κρουστική ισχύς 1.7 J
Λειτουργία συμπλέκτη
Δυνατότητες τρυπήματος:
- Μπετόν 22mm
- Ατσάλι 10mm
- Ξύλο 25mm

Περιέχει:
3 τεμ. Αρίδες SDS plus
1 τεμ. Οδηγό βάθους
Πλαστική βαλίτσα



**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS plus**



RGH9528

94.⁹⁰€

Ισχύς 950W
Κρούσεις 0-4670bpm
Κρουστική ισχύς 2.5 J
Λειτουργία συμπλέκτη

Δυνατότητες τρυπήματος:
- Μπετόν 28mm
- Ατσάλι 13mm
- Ξύλο 30mm

Περιέχει:
3 τεμ. Αρίδες SDS plus 6-8-10mm
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
1 τεμ. Οδηγό βάθους
Πλαστική βαλίτσα



**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS plus**



RH150028

99.⁹⁰€

Ισχύς 1500W
Κρούσεις 4400bpm
Κρουστική ισχύς 5.5 J
Αντικραδασμική πίσω λαβή
Λειτουργία συμπλέκτη
Δυνατότητες τρυπήματος:
- Μπετόν 32 mm
- Ατσάλι 13 mm
- Ξύλο 40 mm

Περιέχει:
3 τεμ. Αρίδες SDS plus
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
1 τεμ. Γράσο
Πλαστική βαλίτσα



**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS max**



RH1600388

149.⁹⁰€

Ισχύς 1600W
Κρούσεις 3850bpm
Κρουστική ισχύς 10 J
Αντιδονητικό σύστημα
Λειτουργία συμπλέκτη
Auto-stop καρβουνάκια κινητήρος
Δυνατότητες τρυπήματος:
- Μπετόν 40mm
- Διαμαντοκορώνες 100mm

Περιέχει:
2 τεμ. Αρίδες SDS max
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
1 τεμ. Σωληνάριο γράσσου
Πλαστική βαλίτσα



**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS plus**



RGH9028-2

79.⁹⁰€

Ισχύς 800W
Κρούσεις 0-4000bpm
Κρουστική ισχύς 2.5 J
Λειτουργία συμπλέκτη
Δυνατότητες τρυπήματος:
- Μπετόν 26mm
- Ατσάλι 13mm
- Ξύλο 30mm

Περιέχει:
2ο Ταχυσκόπ
3 τεμ. Αρίδες
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
1 τεμ. Οδηγό βάθους
Πλαστική βαλίτσα



**Πιστολήτο
Περιστροφικό
Κρουστικό SDS plus**



RGH9528-2

99.⁹⁰€

Ισχύς 950W
Κρούσεις 0-4670bpm
Κρουστική ισχύς 2.5 J
Δυνατότητες τρυπήματος:
- Μπετόν 28mm
- Ατσάλι 13mm
- Ξύλο 30mm
Λειτουργία συμπλέκτη

Περιέχει:
2ο Ταχυσκόπ
3 τεμ. Αρίδες
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
1 τεμ. Οδηγό βάθους
Πλαστική βαλίτσα



**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS plus**



RH18008

119.⁹⁰€

Ισχύς 1800W
Κρούσεις 4200bpm
Κρουστική ισχύς 7.5 J
Λειτουργία συμπλέκτη
Αντικραδασμική
πίσω λαβή
Δυνατότητες τρυπήματος:
- Μπετόν 36mm
- Ατσάλι 13mm
- Ξύλο 42mm

Περιέχει:
3 τεμ. Αρίδες
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
Πλαστική βαλίτσα



**Πιστολήτο Περιστροφικό
Κρουστικό SDS max**



RH1700558

574.⁵⁰€

Ισχύς 1700W
Κρούσεις 1750-2150bpm
Κρουστική ισχύς 5-19J
Auto-stop καρβουνάκια κινητήρος
Αντιδονητικό σύστημα
Λειτουργία συμπλέκτη
Λίπανση γράσσου
Ηλεκτρονική
σταθεροποίηση στροφών
Δυνατότητες τρυπήματος:
Μπετόν 55mm
Διαμαντοκορώνες 150mm

Περιέχει:
Πλαστική βαλίτσα



Πιστολήτο Κρουστικό Σκαπτικό SDS max

Ισχύς 1500W
Κρούσεις 1000-1900bpm
Κρουστική ισχύς 6-25 J
Αντιδονητικό σύστημα
Auto-stop καρβουνάκια κινητήρος
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση στροφών
Λίπανση γράσσου



PDB15006

274.⁹⁰€

Περιέχει:
1 τεμ. Σωληνάριο γράσσου
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
1 τεμ. Κατσαβίδι
1 τεμ. Εξάγωνο κλειδί
Πλαστική βαλίτσα



Ηλεκτρικό Κατεδαφιστικό Πιστολήτο

Ισχύς 1700W
Κρούσεις 1900bpm
Κρουστική ισχύς 50 J
Αντιδονητικό σύστημα
Λίπανση λαδιού
Μήκος καλωδίου 4m



PDB170068

189.⁹⁰€



Περιέχει:
1 τεμ. Βελόνι
Πλαστική βαλίτσα

Ηλεκτρικό Κατεδαφιστικό Πιστολήτο

Ισχύς 1700W
Κρούσεις 1400bpm
Κρουστική ισχύς 45 J
Αντιδονητικό σύστημα
Λίπανση λαδιού
Μήκος καλωδίου 4m
Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια



PDB17008

219.⁹⁰€

Περιέχει:
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
2 τεμ. Κλειδί άλλεν
1 τεμ. Εξάγωνο κλειδί
Πλαστική βαλίτσα
με ρόδες



Ηλεκτρικό Κατεδαφιστικό Πιστολήτο + Δώρο Καρότσι Μεταφοράς με Ρόδες PDB22001-S

Ισχύς 2200W
Κρούσεις 950bpm
Κρουστική ισχύς 75 J
Υποδοχή - Άξονας: HEX
Αντιδονητικό σύστημα
Λίπανση γράσσου

Περιέχει:
1 τεμ. Βελόνι
1 τεμ. Καλέμι
1 τεμ. Σωληνάριο γράσσου
Τσάντα κιτ συναρμολόγησης



PDB22001

699.⁰⁰€

Καρότσι Μεταφοράς
για Κατεδαφιστικό
Πιστολήτο PDB22001

Προσφέρει άνετη
μεταφορά του εργαλείου.
Διαθέτει ειδική υποδοχή
για τα εξαρτήματα
του πιστολήτου.

Ηλεκτρική Φρέζα Τοίχου Αυθακώσεων

Ισχύς 1500W
Διάμετρος Δίσκου Φ 125mm
Ρύθμιση βάθους κοπής 3-29mm
Ρύθμιση πλάτους κοπής 8-30mm

Περιέχει:
2 τεμ. Διαμαντόδισκους + 2 τεμ. extra
1 τεμ. Καλέμι με λαβή
1 τεμ. Κλειδί φρέζας

WLC15008

152.⁹⁰€



Ηλεκτρική Φρέζα - Καναλοποιός Τοίχων για Υγρή/Ξηρά Κοπή

Ισχύς 3000W
Αξονας M20
Διάμετρος δίσκου Φ 130 x 20mm
Ρύθμιση βάθους κοπής 10-40mm
Ρύθμιση πλάτους κοπής 9-30mm
Κιβώτιο γραναζιών αλουμινίου

WLC30001

259.⁹⁰€

Περιέχει:
3 τεμ. Κλειδιά φρέζας
1 τεμ. Αντλία νερού
1 τεμ. Σωλήνα νερού
5 τεμ. Διαμαντόδισκους
Βαλίτσα μεταφοράς



Ηλεκτρικός Κόφτης Δομικών

Ισχύς 2800W
Διάμετρος Δίσκου Φ 355 x 25.4 x 3mm
Μέγιστο βάθος κοπής 120mm
Με τροχούς
Εύκολο στη χρήση
Κατάλληλο για κοπή σκυροδέματος,
πέτρας, τούβλου και άλλων ειδών

Περιέχει:
1 τεμ. Δίσκο κοπής
1 τεμ. Σωλήνα νερού 5m



PC3558

359.⁰⁰€

Γωνιακός Τροχός

Ισχύς 750W
Αξονας M14
Διάμετρος Δίσκου Φ 115mm
Προστασία ακούσιας
εκκίνησης

Περιέχει:
Κλειδί

AG75028E

39.⁹⁰€



Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός

Ισχύς 900W
Αξονας M14
Διάμετρος Δίσκου Φ 125mm

Περιέχει:
Κλειδί

AG90028E

39.⁹⁰€



Ηλεκτρικός Γωνιακός Τροχός

Ισχύς 2400W
Αξονας M14
Διάμετρος Δίσκου Φ 230mm

Περιέχει:
Κλειδί

AG24008E

103.⁹⁰€



Επιτραπέζιο Δισκοκοπρίο

Ισχύς 2600W
Διάμετρος Δίσκου Φ 254mm x 16mm
Μέγιστο βάθος κοπής στις 45°: 60mm
Μέγιστο βάθος κοπής στις 90°: 86mm
Φαλτσοκοπή 0-45°
Διαστάσεις τραπεζιού 643 x 549mm
Προέκταση τραπεζιού αριστερά 643 x 65mm
Προέκταση τραπεζιού δεξιά 643 x 101mm
Προέκταση τραπεζιού οπίσθια 549 x 60mm
Μέγιστες διαστάσεις τραπεζιού 715 x 703mm
Β. Τ. Μεταλλική βάση βαρέος τύπου
Οδηγός κοπής



TS26005

449.⁹⁰€



Φαλτσοκοπρίο Ξύλου

BMS14007

106.⁹⁰€

Ισχύς 1400W
Διάμετρος Δίσκου: Φ 210mm x 25.4mm
Δυνατότητες κοπής: 60 x 120mm

Φαλτσοκοπές:
0° / 0° : 60 x 120mm
0° / 45° : 34 x 120mm
45° (αριστερά - δεξιά) / 0° : 60 x 85mm
45° (αριστερά - δεξιά) / 45° : 34 x 85mm

Εύρος κλίσης 0° - 45°
Βάση αλουμινίου
Προεκτάσεις τραπεζιού

Περιέχει:
1 τεμ. Δίσκο κοπής
Σάκο συλλογής σκόνης



Φαλτσοκοπρίο Σιδήρου

COS243558

159.⁹⁰€

Ισχύς 2400W
Διάμετρος Δίσκου: Φ 355 x 25.4 x 3mm

Δυνατότητες κοπής:
Σωλήνα στρόγγυλη στις 90°: 100mm
Τετράγωνη δοκός στις 90°: 100 x 100mm
Γωνίες, λάμες: 120 x 100mm
Ατσάλινες ράβδοι: 50mm
Σφιγκτήρας ρυθμιζόμενος για πλάγια κοπή -30° μέχρι 45°
Πάγκος εργασίας 460x260mm
Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας δίσκου
Κατάλληλος για ξηρά κοπή
Πλευρικός οδηγός για βελτιωμένη ακρίβεια
Διακόπτης μπλοκαρίσματος δίσκου
Χειρολαβή για εύκολη μεταφορά
Προφυλακτήρας εκτροπείας σπινθήρων

Περιέχει:
1 τεμ. Δίσκο κοπής



Τριβείο Χούφτας Παθμικό

Ισχύς 240W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 14000rpm
Διαστάσεις πέλματος 100 x 110mm
Μαλακή αντικραδασμική λαβή και σώμα

Περιέχει:
5 τεμ. Φύλλα λείανσης



5 τεμ.



PS2416

39.⁹⁰€

Ηλεκτρικό Παθμικό Τριβείο

Ισχύς 320W
Βάση αλουμινίου
Διαστάσεις πέλματος 90x180mm
Μαλακή αντικραδασμική λαβή

Περιέχει:
5 τεμ. Φύλλα λείανσης



5 τεμ.



FS3216

39.⁹⁰€

Περιστροφικό Τριβείο Χούφτας

Ισχύς 320W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8000-13000rpm
Διάμετρος πέλματος Velcro Φ 125mm
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
Περιστροφικό και έκκεντρο
Μαλακή αντικραδασμική λαβή

Περιέχει:
5 τεμ. Φύλλα λείανσης
Σάκο συλλογής σκόνης



Ηλεκτρονικά
ρυθμιζόμενο



x5

RS3216

54.⁹⁰€

Τριβείο Έκκεντρο - Περιστροφικό

Ισχύς 450W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6000-12000rpm
Διάμετρος πέλματος Velcro Φ 150mm
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο

Περιέχει:
5 τεμ. Φύλλα λείανσης
Σάκο συλλογής σκόνης



Ηλεκτρονικά
ρυθμιζόμενο



x5

RS4516

59.⁹⁰€

Τριβείο Τοίχου

Ισχύς 1050W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1000-2900rpm
Διάμετρος δίσκου: λείανσης Velcro 215mm
Διάμετρος γυαλόχαρτου 225mm
Διάμετρος σωλήνα σκόνης 38mm
Κλίση κεφαλής έως 90°
Διαρρέσιμο
Led φωτεινός δακτύλιος εργασίας

Περιέχει:
12 τεμ. Φύλλα λείανσης
Σάκο συλλογής σκόνης
Εύκαμπτο σωλήνα 2m
Υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς



12 τεμ. Φύλλα λείανσης

DWS105016

129.⁹⁰€

Ηλεκτρική Σκούπα Υγρών/ Στερεών

Ισχύς 1400W
Ισχύς Αναρρόφησης ≥ 16-18 kPa
Αναρρόφηση 1.9m³/min
Χωρητικότητα κάδου 30 Lit
Δεξαμενή INOX
Φίλτρο HEPA
Με πρίζα για ηλεκτρική σύζευξη των εργαλείων

Περιέχει:
1 τεμ. Εύκαμπτο σωλήνα με μήκος 1.5m
2 τεμ. Πλαστικούς σωλήνες προέκτασης
1 τεμ. Βούρτσα δαπέδου
1 τεμ. Βούρτσα καθαρισμού
1 τεμ. Φίλτρο HEPA



VC14301

129.⁹⁰€

Ηλεκτρική Σέγα

Ισχύς 570W
4 Βαθμίδες ταλάντωσης
Δυνατότητα κοπής:
- Ξύλου 65mm
- Αλουμινίου / Μετάλλου 8mm
Σύστημα αναρρόφησης σκόνης
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη



JS57028

39.⁹⁰€

Περιέχει:
3 τεμ. Λάμες κοπής ξύλου
1 τεμ. Οδηγό παράλληλης κοπής
1 τεμ. Κλειδί άλθεν

Ηλεκτρική Σπαθόσεγα με Αυτόματο Κούμπωμα Λάμας

Ισχύς 750W
Διαδρομή παλινδρόμησης 25mm
Δυνατότητα κοπής:
- Ξύλου 115mm
- Μετάλλου 8mm
- Αλουμινίου 12mm



RS7508

63.⁹⁰€

Περιέχει:
1 τεμ. Λάμα κοπής ξύλου
1 τεμ. Λάμα κοπής σιδήρου

Ηλεκτρικό Δισκοκοπρίονο

Ισχύς 1600W
Διάμετρος Δίσκου Φ 185mm
Δυνατότητες κοπής:
90°: 65mm, 45°: 44mm

Περιέχει:
1 τεμ. Οδηγό παράλληλης κοπής
1 τεμ. Δίσκο κοπής



CS18568

76.⁹⁰€



BAS3502

229.⁹⁰€

Πριονοκορδέλλα

Ισχύς 350W
Ταχύτητα πριονοκορδέλας 11.6m/s
Ύψος κοπής 80mm
Πλάτος κοπής 230mm
Εύρος κλίσης τραπεζιού 0-45°
Διαστάσεις τραπεζιού 300 x 300mm
Μήκος λεπίδας 1575mm
Πλάτος λεπίδας 6.35 mm
Πάχος λεπίδας 0.3mm
6 δόντια ανά 25mm

Περιέχει:
Μοιρογνωμόνιο
Ράβδο προώθησης ξύλου
Υλικά συναρμολόγησης
3 τεμ. Κλειδιά



Ηλεκτρική Σέγα

Ισχύς 800W
4 Βαθμίδες ταλάντωσης
Δυνατότητα κοπής:
- Ξύλου 100mm
- Αλουμινίου 12mm
- Μετάλλου 10mm
Σύστημα αναρρόφησης σκόνης
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη



JS80028

59.⁹⁰€

Περιέχει:
5 τεμ. Λάμες κοπής ξύλου
1 τεμ. Οδηγό παράλληλης κοπής
1 τεμ. Κλειδί άλθεν

Ηλεκτρική Σπαθόσεγα

Ισχύς 1200W
Διαδρομή παλινδρόμησης 20mm
Δυνατότητα κοπής:
- Ξύλου 210mm
- Μετάλλου 20mm
- Αλουμινίου 10mm



RS12001

110.⁹⁰€

Περιέχει:
1 τεμ. Λάμα κοπής ξύλου
1 τεμ. Λάμα κοπής σιδήρου

Ηλεκτρική Πλάνη

Ισχύς 1050W
Πλάτος κοπής 82mm
Βάθος κοπής έως 3mm
Σύστημα 2 μαχαiriών κοπής
Βάση αλουμινίου βαρέος τύπου
Σύστημα αυτοψυκτικού ιμάντα

Περιέχει:
2 τεμ. Μαχαίρια (πάνω στη μηχανή)
1 τεμ. Ιμάντα κίνησης
1 τεμ. Οδηγό βάθους
2 τεμ. Κλειδιά
1 τεμ. Παράλληλο οδηγό



PL10508

77.⁹⁰€

Ξεονδριστήρας

Ισχύς 1500W
Ταχύτητα τροφοδοσίας 8m/min
Ελάχιστο μήκος πλανίσματος 127mm
Μέγιστο πλάτος πλανίσματος 318mm
Ύψος πλανίσματος 5-153mm
Βάθος πλανίσματος έως 2,5mm (ανά πέρασμα)
Στόμιο αναρρόφησης σκόνης
Διαστάσεις πάγκου εργασίας: 320x290mm
Διαστάσεις πάγκου εργασίας με προέκταση 320x680mm



TP15003

390.⁰⁰€

Ηλεκτρικό Κουρευτικό Περιθωρίων

Ισχύς 600W
Εύκολη πρόσβαση στα καρβουνάκια

Περιέχει:
2 τεμ Τσοκ: 6mm & 1/4",
1 σετ Οδηγό παραλλήλων



PLM6001
54.⁹⁰€

Μίνι Δράπανο Μοντελισμού

Ισχύς 130W
Υποδοχή τσοκ 3.2mm / 2.3mm
Ηλεκτρονικά Ρυθμιζόμενο

Περιέχει:
Εύκαμπτο άξονα
109 τεμ. Εξαρτήματα
Πλαστική βαλίτσα



MG13328E
31.⁹⁰€

Ηλεκτρική Φρέζα Ξύλου (Ρούτερ)

Ισχύς: 2200W
Με Ηλεκτρονικά Ρυθμιζόμενο Διακόπτη
Βάθος κοπής 0-60mm
Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής

Περιέχει:
Κεφαλές - Τσοκ: 6mm, 8mm,
12mm, 1/4", 1/2"
1 τεμ. Αντιγραφικό δαχτυλίδι
1 τεμ. Οδηγό κοπής
1 σετ Οδηγό παραλλήλων



RT22008
105.⁹⁰€

Μίνι Δράπανο Μοντελισμού με LCD

Ισχύς 200W
Άξονας 3.2mm / 2.3mm
Οθόνη LCD για ρύθμιση στροφών

Περιέχει:
Εύκαμπτο άξονα
1 τεμ. Οδηγό κοπής
149 τεμ. Εξαρτήματα
Πλαστική βαλίτσα



MG2008
42.⁹⁰€

Πιστόλι Βαφής Ηλεκτρικό

Ισχύς 450W
Ποσότητα ψεκασμού 0.1Bar - 0.2Bar
Μέγιστη ροή ψεκασμού 550ml/min
Διάμετρος ακροφυσίου Φ 2.5mm
Χωρητικότητα δοχείου 800ml
Ρυθμιζόμενο μπεκ για οριζόντια,
κάθετη και κυκλική ροή ψεκασμού

Περιέχει:
1 τεμ. Δοχείο
μετρητή πυκνότητας
1 τεμ. Βελόνα καθαρισμού
ακροφυσίων



SPG3508
29.⁹⁰€

Πιστόλι Βαφής Ηλεκτρικό

Ισχύς 530W
Ροή βαφής (50Din): 410ml/min
Ροή νερού: 950 ml/min
Χωρητικότητα δοχείου 1000ml
Ρυθμιζόμενο πλάτος ψεκασμού
Χρησιμοποιείται
για το φύσημα της σκόνης

Περιέχει:
1 τεμ. Δοχείο
μετρητή πυκνότητας
1 τεμ. Βελόνα καθαρισμού
ακροφυσίων
1 τεμ. Ακροφύσιο
φυστήρα σκόνης



SPG4506E
34.⁹⁰€

Πιστόλι Θερμού Αέρα

Ισχύς 2000W
Θερμοκρασία 50°C/450°C/550°C
Ροή αέρος 450/300/450 Lit/min
Διπλή Μόνωση

Περιέχει:
1 τεμ. Σπάτουλα - Ξύστρα
3 τεμ. Ακροφύσια



HG200078
24.⁹⁰€

Πιστόλι Θερμού Αέρα 2000W +Εργαλεία Χειρός +Βαλίτσα

Ισχύς 2000W
LCD οθόνη
Θερμοκρασία 50°C/50-600°C/600°C
Ροή αέρος 450/300/450 Lit/min

Περιέχει:
3 τεμ. Ακροφύσια
1 τεμ. Σπάτουλα - Ξύστρα
1 τεμ. Φαλτσέα πλαστική
1 τεμ. Σπάτουλα INOX 40mm
1 τεμ. Κατσαβίδι Ίσιο SL5x100mm
Σετ Θερμοσυστελλόμενα μανίκια καλωδίων
Πλαστική βαλίτσα



HG200058E
47.⁹⁰€

Ηλεκτρική Σκούπα Στερεών Cyclone Οικιακής

VC20258

99.⁹⁰€

Ισχύς: 2000W
Κινητήρας Ορειχάλκινης περιέλιξης
Ισχύς Αναρρόφησης: ≥ 20 kPa
Αναρρόφηση: 2-2.3m³/min
Ρυθμιζόμενη ένταση αναρρόφησης
Soft start για ομαλή εκκίνηση
Χωρητικότητα δοχείου 2.5 Lit
Προηγμένη Κυκλωνική τεχνολογία
για τέλειο διαχωρισμό σκόνης και αέρα
Σύστημα φιλτραρίσματος
δύο επιπέδων με φίλτρο HEPA
Μόνο για στεγνό καθαρισμα

Περιέχει:

- 1 τεμ. Εύκαμπτο σωλήνα με μήκος 1.5 m
- 1 τεμ. Πτυσσόμενο μεταλλικό σωλήνα 80cm
- 1 τεμ. Βούρτσα δαπέδου
- 1 τεμ. Βούρτσα καθαρισμού
- 1 τεμ. Ακροφύσιο
- 1 τεμ. Φίλτρο HEPA προεγκατεστημένο



Ηλεκτρική Σκούπα Υγρών/ Στερεών

VC14122

63.⁹⁰€

Ισχύς 800W
Κινητήρας Ορειχάλκινης περιέλιξης
Ισχύς Αναρρόφησης ≥ 16 kPa
Αναρρόφηση 1.7m³/min
Χωρητικότητα κάδου 12 Lit
Δεξαμενή INOX
Μήκος καλωδίου 2.3m
Σύστημα φιλτραρίσματος
δύο επιπέδων με φίλτρο HEPA
Υγρής & Ξηρής Αναρρόφησης

Περιέχει:

- 1 τεμ. Εύκαμπτο σωλήνα με μήκος 1.5 m
- 3 τεμ. Πλαστικούς σωλήνες προέκτασης
- 1 τεμ. Βούρτσα καθαρισμού
- 1 τεμ. 2 σε 1 Διπλή βούρτσα καθαρισμού
- 1 τεμ. Φίλτρο HEPA



Ηλεκτρική Σκούπα Υγρών/ Στερεών

VC14301

129.⁹⁰€

Ισχύς 1400W
Ισχύς Αναρρόφησης $\geq 16-18$ kPa
Αναρρόφηση 1.9m³/min
Χωρητικότητα κάδου 30 Lit
Δεξαμενή INOX
Φίλτρο HEPA
Με πρίζα για ηλεκτρική σύζευξη των εργαλείων



Περιέχει:

- 1 τεμ. Εύκαμπτο σωλήνα με μήκος 1.5m
- 2 τεμ. Πλαστικούς σωλήνες προέκτασης
- 1 τεμ. Βούρτσα δαπέδου
- 1 τεμ. Βούρτσα καθαρισμού
- 1 τεμ. Φίλτρο HEPA



Ηλεκτρική Σκούπα Υγρών / Στερεών

VC24751

318.⁰⁰€

Ισχύς: 2x1200W
Ισχύς Αναρρόφησης: $\geq 16-17$ kPa
Αναρρόφηση: 3m³/min
Χωρητικότητα κάδου 75 Lit
Δεξαμενή INOX
Μήκος καλωδίου 5.5m



Περιέχει:

- 1 τεμ. Εύκαμπτο σωλήνα με μήκος 1.5 m
- 2 τεμ. Μεταλλικούς σωλήνες προέκτασης
- 1 τεμ. Βούρτσα δαπέδου
- 1 τεμ. Βούρτσα καθαρισμού
- 1 τεμ. Φίλτρο σφουγγάρι
- 1 τεμ. Υφασμάτινο φίλτρο σκόνης
- 1 τεμ. Φίλτρο Air-inlet HEPA



Ηλεκτρικός Φυσητήρας - Αναρροφητήρας Αέρος

Ισχύς: 800W
Ποσότητα αέρος 0-4.5m³/min

Περιέχει:

- 1 τεμ. Εύκαμπτο σωλήνα
- 1 τεμ. Πέλα γενικής χρήσης
- 1 τεμ. Ακροφύσιο μακρύ
- Σάκο συλλογής σκόνης

Ηλεκτρονικά
ρυθμιζόμενος



AB8038

55.⁹⁰€



**Γεννήτρια Βενζίνης Βαλτιτσάκι
1kVA**

GE8002
145.⁹⁰€

Ισχύς Λειτουργίας: 650W

2-χρονος Κινητήρας OHV

 Σύστημα Εκκίνησης
με Χειρόμιζα T.C.I.

 Κατανάλωση Καυσίμου:
0.80 Lit/h

Αερόψυκτο Σύστημα Ψύξης

**Γεννήτρια Βενζίνης με
Σταθεροποιητή AVR
3.5kVA**

GE30005
319.⁹⁰€

Ισχύς Λειτουργίας: 2500W

4-χρονος Κινητήρας OHV

 Σύστημα Εκκίνησης
με Χειρόμιζα T.C.I.

 Κατανάλωση Καυσίμου:
1.27 Lit/h

Αερόψυκτο Σύστημα Ψύξης

**Γεννήτρια Βενζίνης
με Σταθεροποιητή AVR
4.3kVA**

GE35006
440.⁹⁰€

Ισχύς Λειτουργίας: 2800W

4-χρονος Κινητήρας OHV

 Σύστημα Εκκίνησης
με Χειρόμιζα T.C.I.

 Κατανάλωση Καυσίμου:
1.35 Lit/h

Αερόψυκτο Σύστημα Ψύξης

**Γεννήτρια Βενζίνης
με Σταθεροποιητή AVR
8.1kVA**

GE65006
870.⁰⁰€

Ισχύς Λειτουργίας: 5000W

4-χρονος Κινητήρας OHV

 Σύστημα Εκκίνησης με
Χειρόμιζα T.C.I. και μίζα

 Κατανάλωση Καυσίμου:
3.32 Lit/h

 Αερόψυκτο
Σύστημα Ψύξης

Περιλαμβάνει και την μπαταρία

**Γεννήτρια Inverter
Βαλτιτσάκι Βενζίνης
2.5kVA**

GEI23006
495.⁰⁰€

 Ισχύς
Λειτουργίας:
1800W

 4-χρονος
Μονοκύλινδρος
Κινητήρας OHV

 Σύστημα
Εκκίνησης
με χειρόμιζα T.C.I.

Αερόψυκτο Σύστημα Ψύξης

**Γεννήτρια Inverter
Βαλτιτσάκι Βενζίνης
4kVA**

GEI35006
679.⁹⁰€

 Ισχύς
Λειτουργίας:
3000W

 4-χρονος
Μονοκύλινδρος
Κινητήρας OHV

 Σύστημα
Εκκίνησης
με χειρόμιζα T.C.I.

Αερόψυκτο Σύστημα Ψύξης

**Γεννήτρια Inverter
Βαλτιτσάκι Βενζίνης
5kVA**

GEI47506E
990.⁰⁰€

 Ισχύς
Λειτουργίας:
3800W

 4-χρονος
Μονοκύλινδρος
Κινητήρας OHV

 Σύστημα
Εκκίνησης με
Χειρόμιζα T.C.I.
και μίζα

 Κατανάλωση Καυσίμου:
0.55 Lit/h

Αερόψυκτο Σύστημα Ψύξης

Κωδικός	Μέγιστη Ισχύς Εκκίνησης	Απόδοση*	Κυβισμός	Ισχύς Κινητήρα	Δοχείο Καυσίμου
GE8002	800W	1kVA	63cc	2HP	4 Lit
GE30005	2800W	3.5kVA	210cc	7HP	15 Lit
GE35006	3500W	4.3kVA	208cc	7HP	15 Lit
GE65006	6500W	8.1kVA	420cc	15HP	25 Lit
GEI23006	2000W	2.5kVA	80cc	2.5HP	4.4 Lit
GEI35006	3200W	4kVA	140cc	4HP	6.3 Lit
GEI47506E	4000W	5kVA	190cc	5HP	12 Lit

*Actual power (kW) / power factor (pf) = apparent power (kVA), power factor για γεννήτρια βενζίνης 0.8

Ηλεκτροκόλληση Inverter 120A
MMA12049E
95.⁹⁰€

IGBT Inverter Technology
Ρεύμα Εξόδου: 15-120A
Απόδοση 120A / 15%
Τάση χωρίς φορτίο: 87V
Μέγεθος Ηλεκτροδίων 1.6 - 3.2mm
Επίπεδο Προστασίας IP21S
Ψύξη με ανεμιστήρα
Θερμικό Ασφαλείας
Τάξη Μόνωσης H
LCD Οθόνη

Περιέχει:
1 τεμ. Μάσκα
Σετ καλώδια
(τσιμπίδα και σώμα)
1 τεμ. Συρματόβουρτσα


Ηλεκτροκόλληση Inverter 160A
MMA16069
129.⁹⁰€

IGBT Inverter Technology
Ρεύμα Εξόδου 15-160A
Απόδοση 160A / 60%
Μέγεθος Ηλεκτροδίων 1.6 - 4.0 mm
Τάση χωρίς φορτίο 72V
Επίπεδο Προστασίας IP21S
Ψύξη με ανεμιστήρα
Θερμικό Ασφαλείας
Τάξη Μόνωσης H
LCD Οθόνη

Περιέχει:
1 τεμ. τσιμπίδα
ηλεκτροκόλλησης
1 τεμ. σώματος
γείωσης με καλώδιο
1 τεμ. Συρματόβουρτσα
1 τεμ. Μάσκα


**Ηλεκτροκόλληση Inverter 250A
(Με Σετ Καλώδια κομψή)**
MMA25079
359.⁹⁰€

IGBT Inverter Technology για MMA/TIG/VRD
Μέγεθος Ηλεκτροδίων 1.6 - 5.0mm
Ρεύμα Εξόδου 30-250A
Απόδοση 250A / 60%
Επίπεδο Προστασίας IP21S
Ψύξη με ανεμιστήρα
Θερμικό Ασφαλείας
Τάξη Μόνωσης H
LCD Οθόνη

Περιέχει:
1 τεμ. σώματος γείωσης
ηλεκτροκόλλησης
με καλώδιο 35/50
1 τεμ. τσιμπίδα
ηλεκτροκόλλησης
με καλώδιο 35/50


Ηλεκτροκόλληση Inverter 140A
MMA14049E
111.⁹⁰€

IGBT Inverter Technology
Ρεύμα Εξόδου: 15-140A
Απόδοση 140A / 15%
Τάση χωρίς φορτίο: 86V
Μέγεθος Ηλεκτροδίων 1.6 - 3.2mm
Επίπεδο Προστασίας IP21S
Ψύξη με ανεμιστήρα
Θερμικό Ασφαλείας
Τάξη Μόνωσης H
LCD Οθόνη

Περιέχει:
1 τεμ. Μάσκα
Σετ καλώδια
(τσιμπίδα και σώμα)
1 τεμ. Συρματόβουρτσα


Ηλεκτροκόλληση Inverter 200A
MMA20069E
159.⁹⁰€

IGBT Inverter Technology
Ρεύμα Εξόδου 15-200A
Απόδοση 200A / 60%
Μέγεθος Ηλεκτροδίων 1.6 - 4.0 mm
Τάση χωρίς φορτίο 79V
Επίπεδο Προστασίας IP21S
Ψύξη με ανεμιστήρα
Θερμικό Ασφαλείας
Τάξη Μόνωσης H
LCD Οθόνη

Περιέχει:
1 τεμ. Μάσκα
Σετ καλώδια
(τσιμπίδα και σώμα)
1 τεμ. Συρματόβουρτσα


**Ηλεκτροκόλληση Σύρματος
Inverter MIG/MMA 130A**
FC13018
159.⁹⁰€

Ρεύμα Εξόδου 30-130A
Μέγεθος Ηλεκτροδίων 1.6 - 3.2mm
Απόδοση 130A / 40%
Επίπεδο Προστασίας IP21S
Ψύξη με ανεμιστήρα
Θερμικό Ασφαλείας
Τάξη Μόνωσης H
LCD Οθόνη
Κόλληση χωρίς αέριο
Μέγεθος σύρματος
0,8mm - 0,9mm - 1,0mm

Περιέχει:
1 τεμ. 0,45kg
0,9mm σύρμα
1 τεμ. τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης
1 τεμ. σώματος γείωσης με καλώδιο



Arc force: αυξάνει αυτόματα την ένταση του ρεύματος για να βοηθήσει το ηλεκτρόδιο να συνεχίσει την κόλληση στο τεμάχιο εργασίας όταν το τόξο συγκόλλησης χαμηλώσει σε ampere.

Hot start: παρέχει ένα προσωρινό, υψηλότερο κύμα ρεύματος, διευκολύνοντας την έναρξη μιας συγκόλλησης, ειδικά σε κρύο ή σκουριασμένο μέταλλο.

Anti sticking: μειώνει αυτόματα το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο κολλήσει στο τεμάχιο εργασίας.

Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης 140bar

Ισχύς 1600W (1.6kW)
Απόδοση 5.5 Lit/min
Επίπεδο Προστασίας IPX5
Μέγιστη πίεση 140bar
Μέγιστη παροχή νερού 5.5 Lit/min
Μήκος λάστιχου 5m
Αυτόματο σταμάτημα (Aqua stop system)

Περιέχει:
1 τεμ. Πιστόλι
1 τεμ. Λάστιχο



HPWR16008

94.⁹⁰€



Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης 160bar

Ισχύς 2000W (2kW)
Κινητήρας επαγωγικός
Απόδοση 6 Lit/min
Επίπεδο Προστασίας IPX5
Μέγιστη πίεση 160bar
Μέγιστη παροχή νερού 6 Lit/min
Μήκος λάστιχου 5m
Αυτόματο σταμάτημα (Aqua stop system)

Περιέχει:
1 τεμ. Δοχείο απορρυπαντικού
1 τεμ. Πιστόλι
1 τεμ. Λάστιχο



HPWR20018

129.⁹⁰€



Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης 160bar

Ισχύς 2500W (2.5kW)
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
Απόδοση 6.7 Lit/min
Αντλία από αλουμίνιο με έμβολο ανοξείδωτου χάλυβα
Μήκος λάστιχου 5m
Μέγιστη πίεση 160bar
Αυτόματο σταμάτημα (Aqua stop system)

Περιέχει:
1 τεμ. Δοχείο απορρυπαντικού
1 τεμ. Μεταλλικό πιστόλι
1 τεμ. Ενισχυμένο λάστιχο



HPWR25008

269.⁹⁰€

Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης 180bar



HPWR28008

389.⁹⁰€



Ισχύς 2800W (2.8kW)
Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
Απόδοση 7.3 Lit/min
Επίπεδο Προστασίας IPX5
Αντλία από αλουμίνιο με έμβολο ανοξείδωτου χάλυβα
Μέγιστη πίεση 180bar
Μέγιστη παροχή νερού 7.3 Lit/min
Μήκος λάστιχου 5m
Αυτόματο σταμάτημα (Aqua stop system)

Περιέχει:
1 τεμ. Δοχείο απορρυπαντικού
1 τεμ. Μεταλλικό πιστόλι
1 τεμ. Ενισχυμένο λάστιχο

Βενζινοκίνητο Πλυστικό Μηχάνημα 214bar

Τριπλή εμβολοφόρα αντλία αλουμινίου
Κυβισμός 208cc
Ισχύς κινητήρα 4-χρονος OHV
Μέγιστη πίεση 214bar (3100psi)
Μέγιστη παροχή νερού 8.7 Lit/min
Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
Λειτουργία με αμύλυβδη βενζίνη
Επίπεδο προστασίας IPX5
Δοχείο καυσίμου 3.6 Lit
Δοχείο λάδιου 0.6 Lit

Περιέχει:
1 τεμ. Δοχείο απορρυπαντικού
1 τεμ. Μεταλλική μάνικα
1 τεμ. Μεταλλικό πιστόλι
1 τεμ. Ενισχυμένο λάστιχο 7.6m
3 Μπέκ



GHPW2003E

439.⁹⁰€



Υποβρύχια Αντλία Νερού - Ακαθάρτων

Μέγιστη ισχύς 1000W (1kW)
Ισχύς κινητήρα 1.5HP
Μανομετρικό 9m
Μέγιστη παροχή 333 Lit/min
(19.980 Lit/h)
Μέγιστο βάθος
αναρρόφησης 7m
Διάμετρος στομίου 2"
Μήκος καλωδίου 9m
Κινητήρας επαγωγικός
χωρίς κάρβουνα
Βαθμός προστασίας IPX8



SPD10001
89.⁹⁰€

Υποβρύχια Αντλία Νερού - Ακαθάρτων

Μέγιστη ισχύς 750W (0.75kW)
Ισχύς κινητήρα 1HP
Μανομετρικό 8m
Μέγιστη παροχή
216 Lit/min
Μέγιστο βάθος
αναρρόφησης 7m
Διάμετρος στομίου 1"
Μήκος καλωδίου 9m
Κινητήρας επαγωγικός
χωρίς κάρβουνα
Βαθμός προστασίας IPX8



SPD7508
72.⁹⁰€

Υποβρύχια Αντλία Υδάτων INOX Αποχέτευσης / Λυμάτων

Μέγιστη ισχύς 1500W (1.5kW)
Ισχύς κινητήρα 2HP
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7m
Μανομετρικό 14.50m
Μέγιστη παροχή 350 Lit/min
Διάμετρος στομίου 2"
Μήκος καλωδίου 9m
Αντλία INOX
Θερμικό προστασίας
Κινητήρας επαγωγικός
χωρίς κάρβουνα
Βαθμός προστασίας IPX8

SPDB150068
229.⁹⁰€

Ιδανική για αποχετεύσεις
εξαιτίας του κοπτήρα.
Τεμαχίζοντας εύκολα
και γρήγορα στερεά
υπολείμματα βοηθάει
την σωστή λειτουργία
της αντλίας.



SPDS7508
159.⁹⁰€

Υποβρύχια Αντλία Υδάτων INOX Αποχέτευσης / Λυμάτων

Μέγιστη ισχύς 750W (0.75kW)
Ισχύς κινητήρα 1HP
Μανομετρικό 13m
Μέγιστη παροχή 300 Lit/min
Βαθμός προστασίας IPX8
Μέγιστο βάθος
αναρρόφησης 7m
Διάμετρος στομίου 2"
Μήκος καλωδίου 9m
Κινητήρας επαγωγικός
χωρίς κάρβουνα
Θερμικό προστασίας



Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Ισχύς **750W (0.75kW)**
 Ισχύς κινητήρα 1HP
 Μέγιστη άντληση 55 Lit/min (3.300 Lit/h)
 Μανομετρικό 51m
 Μέγιστη αναρρόφηση 9m
 Διάμετρος στομιών 1"x1"
 Μήκος καλωδίου: 30cm
 Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
 Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
 Θερμικό προστασίας
 Ανοξείδωτη φτερωτή

JP075068
115.⁹⁰€

**Αντλία INOX
Αυτόματης Αναρρόφησης**

Ισχύς **750W (0.75kW)**
 Ισχύς κινητήρα 1HP
 Μέγιστη άντληση 55 Lit/min (3.300 Lit/h)
 Μανομετρικό 40m
 Μέγιστη αναρρόφηση 8m
 Διάμετρος στομιών 1"x1"
 Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
 Αντλία INOX
 Θερμικό προστασίας
 Βαθμός προστασίας IPX4

JPS075082
115.⁹⁰€

Φυγοκεντρική Αντλία Νερού

Ισχύς **750W (0.75kW)**
 Ισχύς κινητήρα 1HP
 Μέγιστη άντληση 125 Lit/min (7.500 Lit/h)
 Μανομετρικό 32m
 Μέγιστη αναρρόφηση 8m
 Διάμετρος στομιών 1"x1"
 Μήκος καλωδίου: 30cm
 Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
 Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
 Θερμικό προστασίας
 Βαθμός προστασίας IPX4

CPM75068
111.⁹⁰€

**Ελεγκτής Πίεσης
Νερού με
μανόμετρο**

WAPS002
31.⁹⁰€

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar
 Πίεση εκκίνησης 1.5 bar
 Διάμετρος σωλήνα 1" x 1"
 Διαθέτει μανόμετρο πίεσης νερού

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης
JP110068
121.⁹⁰€

Ισχύς **1100W (1.1kW)**
 Ισχύς κινητήρα 1.5HP
 Μέγιστη άντληση 70 Lit/min (4.200 Lit/h)
 Μανομετρικό 60m
 Μέγιστη αναρρόφηση 9m
 Διάμετρος στομιών 1"x1"
 Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
 Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
 Θερμικό προστασίας
 Βαθμός προστασίας IPX4


Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης
JP150068
209.⁹⁰€

Ισχύς **1500W (1.5kW)**
 Ισχύς κινητήρα 2HP
 Μέγιστη άντληση 125 Lit/min (7.500 Lit/h)
 Μανομετρικό 60m
 Μέγιστη αναρρόφηση 9m
 Διάμετρος στομιών 1.5"x1"
 Μήκος καλωδίου: 30 cm
 Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
 Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
 Θερμικό προστασίας
 Βαθμός προστασίας IPX4


Φυγοκεντρική Αντλία Νερού
CPM150068
179.⁹⁰€

Ισχύς **1500W (1.5kW)**
 Ισχύς κινητήρα 2HP
 Μέγιστη άντληση 146 Lit/min (8.760 Lit/h)
 Μανομετρικό 45m
 Μέγιστη αναρρόφηση 8m
 Διάμετρος στομιών 1.25"x1"
 Μήκος καλωδίου: 30cm
 Κινητήρας επαγωγικός χωρίς κάρβουνα
 Σώμα αντλίας χυτοσίδηρος
 Θερμικό προστασίας
 Βαθμός προστασίας IPX4


**Ηλεκτρονικός
Ελεγκτής
Πίεσης
Νερού**

WAPS001
31.⁹⁰€

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar
 Πίεση εκκίνησης 1.5 bar
 Διάμετρος σωλήνα 1" x 1"
 Βαθμός προστασίας IP65
 Διαθέτει ένδειξη πίεσης νερού

Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού 1"
GWP102
164.⁵⁰€

Κυβισμός 105cc
 Ισχύς κινητήρα 2.5HP
 Κινητήρας 4-χρόνος
 Διάμετρος εισαγωγής - εξαγωγής 1" x 1"
 Μέγιστη άντληση 100 Lit/min
 Μανομετρικό 16m
 Βάθος αναρρόφησης 7m
 Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
 Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
 Δοχείο καυσίμου 1.2 Lit
 Βάρος 10kg


Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού 2"
GWP202
235.⁹⁰€

Κυβισμός 208cc
 Ισχύς κινητήρα 7HP
 Κινητήρας 4-χρόνος
 Διάμετρος εισαγωγής - εξαγωγής 2" x 2"
 Μέγιστη άντληση 550 Lit/min
 Μανομετρικό 28m
 Βάθος αναρρόφησης 8m
 Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
 Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
 Δοχείο καυσίμου 3.6 Lit
 Βάρος 21kg


Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού 3"
GWP302
257.⁹⁰€

Κυβισμός 208cc
 Ισχύς κινητήρα 7HP
 Κινητήρας 4-χρόνος
 Διάμετρος εισαγωγής - εξαγωγής 3" x 3"
 Μέγιστη άντληση 1000 Lit/min
 Μανομετρικό 32m
 Βάθος αναρρόφησης 8m
 Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
 Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
 Δοχείο καυσίμου 3.6 Lit
 Βάρος 25kg


Βενζινοκίνητη Αντλία Νερού 4"
GWP412
254.⁹⁰€

Κυβισμός 223cc
 Ισχύς κινητήρα 7.5HP
 Κινητήρας 4-χρόνος
 Διάμετρος εισαγωγής - εξαγωγής 4" x 4"
 Μέγιστη άντληση 1500 Lit/min
 Μανομετρικό 29m
 Βάθος αναρρόφησης 8m
 Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
 Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
 Δοχείο καυσίμου 3.6 Lit
 Βάρος 28.80 Kg



**Βενζινοκίνητος Συμπιεστής
Εδάφους - Δονητής Εδάφους**

Ισχύς Κινητήρα 6.5HP
Κινητήρας 4-χρονος OHV
Αερόψυκτος
Σύστημα Εκκίνησης Χειρόμιζα
Δοχείο Καυσίμου 2Lit
Δονήσεις ανά λεπτό 450-660rpm
Διαστάσεις πέλματος 33 x 29cm
Αντικραδασμικές χειρολαβές
Τριπλός καθαρισμός φίλτρου αέρος
Διπλός καθαρισμός φίλτρου καυσίμου
Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
Βάρος 79 Kg

GRT75-2E
1.190.⁰⁰€



Made In Germany



Βενζινοκίνητος Συμπιεστής Εδάφους

GCP100-2E

690.⁰⁰€

Ισχύς Κινητήρα 6.5HP
Κινητήρας 4-χρονος
Απόδοση 660m²/h (εμβαδόν/ώρα)
Σύστημα Εκκίνησης Χειρόμιζα
Δοχείο Καυσίμου 2Lit
Βάθος συμπίεσης 30cm
Διαστάσεις πέλματος 56 x 44cm
Ταχύτητα κίνησης 45cm/s (27m/min) (1 εμπρός)
Αντικραδασμικές χειρολαβές
Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
Βάρος 90 Kg

← **Forward**



Βενζινοκίνητος Συμπιεστής Εδάφους

GCP125-2E

1.290.⁰⁰€

Ισχύς Κινητήρα 6.5HP
Κινητήρας 4-χρονος
Απόδοση 500m²/h (εμβαδόν/ώρα)
Σύστημα Εκκίνησης Χειρόμιζα
Δοχείο Καυσίμου 2Lit
Βάθος συμπίεσης 30cm
Διαστάσεις πέλματος 63 x 40cm
2 ταχυτήτων (1 εμπρός + 1 όπισθεν)
Ταχύτητα κίνησης 25cm/s (15m/min)
Αντικραδασμικές χειρολαβές
Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
Βάρος 138 Kg

Forward
Backward



**Βενζινοκίνητος Λειαντήρας
Μπετού «Εθικόπτερο»**

GPT361-2E

820.⁰⁰€



Κυβισμός 196cc
Ισχύς κινητήρα 6.5HP
Κινητήρας 4-χρόνος
Απόδοση 200m²/h
Ταχύτητα περιστροφής
60-120rpm
Διάμετρος πέλματος
εργασίας Φ 91cm
Διάμετρος
προφυλακτήρα Φ 94cm
Συμπεριλαμβάνεται σετ
4 λεπίδων 35 x 15cm
Διακοπή λειτουργίας του
κινητήρα από την λαβή
Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
Λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 2 Lit
Βάρος 78kg

**Βενζινοκίνητος
Ασφαλτοκόφτης - Αρμολόφτης**



GSF16-2E

1.190.⁰⁰€

Κυβισμός 389cc
Ισχύς κινητήρα 13HP
Κινητήρας 4-χρόνος
Μέγιστο βάθος κοπής 140mm
Διάμετρος διαμαντόδισκου
Φ 300-450mm
Διακοπή λειτουργίας του
κινητήρα από την λαβή
Σύστημα εκκίνησης
χειρόμιζα
Λειτουργία με
αμόλυβδη βενζίνη
Δοχείο καυσίμου 2.8 Lit
Ψύξη δίσκου με νερό
Δοχείο νερού 35 Lit
Βάρος 120kg

*Ο Διαμαντόδισκος
κοπής
συμπεριλαμβάνεται

**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**



Διαμαντόδισκος Ασφάλτου

Μέγεθος: 405 x 25.4mm
Πάχος δοντιών 10mm
Δόντια συγκολλημένα
με laser
Ειδικός για ασφαλτό



DMD064051

189.⁹⁰€



Διαμαντόδισκος Μπετού

Μέγεθος: 405 x 25.4mm
Πάχος δοντιών 10mm
Δόντια συγκολλημένα
με laser
Ειδικός για μπετό



DMD044052

189.⁹⁰€



Βενζινοκίνητος Δονητής Μπετού

Κυβισμός 196cc
Ισχύς κινητήρα 6.5HP
Κινητήρας 4-χρόνος
Αερόψυκτος κινητήρας
Σύστημα εκκίνησης χειρόμιζα
Φίλτρο αέρα δύο στοιχείων
Στιβαρός κινητήρας
Λειτουργία με
αμόλυβδη βενζίνη
Κατανάλωση καυσίμου
1.36 Lit/h
Δοχείο καυσίμου 3.6 Lit
Βάρος 21.50kg

*Δεν συμπεριλαμβάνεται
ο εύκαμπτος άξονας
(μαρκούτσι)



GVR-2E

304.⁹⁰€



Claw

**Εύκαμπτος Άξονας
(μαρκούτσι)**

Συχνότητα δόνησης 200Hz
12000/14000 δονήσεις/min
Πλάτος κραδασμών :
1.2mm (VBP1381 & VBP1451)
1.25mm (VBP1601)
Μήκος λάστιχου 6m



CLAW



Μήκος κεφαλής Διάμετρος σφύρας Τιμή

	Μήκος κεφαλής	Διάμετρος σφύρας	Τιμή
VBP1381	465mm	Φ 38mm	107.⁹⁰€
VBP1451	475mm	Φ 45mm	112.⁹⁰€
VBP1601	480mm	Φ 60mm	139.⁹⁰€

Γεωτρύπανο Βενζίνης 2HP

Κινητήρας 2-χρονος βενζίνης
Ισχύς κινητήρα 2HP (1.4kW)
Στροφές κινητήρα
3300 ±300rpm
Κυβισμός 52cc
Αρίδα Γεωτρύπανου
Φ 150x80cm
Δοχείο καυσίμου 1.2Lit
Σύστημα εκκίνησης με χειρόμιζα

Το εργαλείο προορίζεται
ως γεωτρύπανο τριβέλα,
για διανοίξεις οπών σε
αγροτικές κηπουρικές
και εργασίες περίφραξης



GEA55221

***199.⁹⁰€**

*Μειωμένος Συντελεστής
ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31
του Ν.5057/2023

Αρίδες Γεωτρύπανου



GEA55221.A.100

29.⁹⁰€

Φ100 mm x 80 cm



GEA55221.A.150

32.⁹⁰€

Φ150 mm x 80 cm

Παλετοφόρο 2.5 Ton

Ικανότητα φόρτωσης & ανύψωσης 2.5 Ton
Ελάχιστο ύψος πιρουνιού 85mm
Μέγιστο ύψος πιρουνιού 200mm
Διαστάσεις τιμονιού Φ 200 x 50mm
Διαστάσεις μπροστινών τροχών Φ 80 x 70mm
Διαστάσεις πιρουνιών 550 x 1150mm
Τροχοί από πολυουρεθάνη



HHPT01251

399.⁰⁰€



Υδραυλικός Γρύλος - Καρότσι 2 Ton

HFJ201

52.⁹⁰€

Ικανότητα ανύψωσης
2 Ton
Ύψος ανύψωσης
140mm - 340mm
Έξτρα ύψος
πέλματος 200mm
Βάρος 8.50Kg



Υδραυλικός Γρύλος - Καρότσι 3 Ton

HFJ302

94.⁹⁰€

Ικανότητα ανύψωσης
3 Ton
Ύψος ανύψωσης
135mm - 410mm
Έξτρα ύψος
πέλματος 275mm
Βάρος 16Kg



Υδραυλικός Γρύλος - Καρότσι Χαμ. Προφίλ 3 Ton

HFJ304

199.⁹⁰€

Ικανότητα ανύψωσης
3 Ton
Ύψος ανύψωσης
85mm - 515mm
Έξτρα ύψος
πέλματος 430mm
Βάρος 32Kg




Υδραυλικός Γρύλος Ανύψωσης 2 Ton

HBJ202

20.⁹⁰€

Ικανότητα ανύψωσης 2 Ton
Ύψος ανύψωσης 180mm - 333mm
Ύψος διαφοράς 153mm
Με ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας
Προστασία από διαρροή λαδιού
Βάρος 2.50Kg




Υδραυλικός Γρύλος Ανύψωσης 10 Ton

HBJ1002

39.⁹⁰€

Ικανότητα ανύψωσης 10 Ton
Ύψος ανύψωσης 230mm - 460mm
Ύψος διαφοράς 230mm
Με ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας
Προστασία από διαρροή λαδιού
Βάρος 5.80 Kg




Υδραυλικός Γρύλος Ανύψωσης 30 Ton

HBJ3002

109.⁹⁰€

Ικανότητα ανύψωσης 30 Ton
Ύψος ανύψωσης 260mm - 430mm
Ύψος διαφοράς 170mm
Με ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας
Προστασία από διαρροή λαδιού
Βάρος 15.90 Kg




Υδραυλικός Γρύλος Ανύψωσης 6 Ton

HBJ602

27.⁹⁰€

Ικανότητα ανύψωσης 6 Ton
Ύψος ανύψωσης 210mm - 410mm
Ύψος διαφοράς 200mm
Με ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας
Προστασία από διαρροή λαδιού
Βάρος 4.10 Kg




Υδραυλικός Γρύλος Ανύψωσης 20 Ton

HBJ2002

61.⁹⁰€

Ικανότητα ανύψωσης 20 Ton
Ύψος ανύψωσης 240mm - 460mm
Ύψος διαφοράς 220mm
Με ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας
Προστασία από διαρροή λαδιού
Βάρος 8.70 Kg




Υδραυλικός Γρύλος Ανύψωσης 50 Ton

HBJ5002

144.⁹⁰€

Ικανότητα ανύψωσης 50 Ton
Ύψος ανύψωσης 280mm - 470mm
Ύψος διαφοράς 190mm
Με ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας
Προστασία από διαρροή λαδιού
Βάρος 22.60 Kg



Παλάγκο Ηλεκτρικό 900W έως 18m

Συχνότητα ~50Hz

Ισχύς 900W

Βάρος ανύψωσης με μονό σύρμα έως 250kg

Βάρος ανύψωσης με διπλό σύρμα έως 500kg

Ανύψωση μονό σύρμα έως 18 μέτρα

Ανύψωση διπλό σύρμα έως 9 μέτρα

Ταχύτητα ανύψωσης με μονό σύρμα 8 μέτρα/λεπτό

Ταχύτητα ανύψωσης με διπλό σύρμα 4 μέτρα/λεπτό

Μήκος συρματοσχοινίου 18m

Θερμικό προστασίας

Γάντζο στερέωσης με ασφάλεια

Χειριστήριο με διακόπτη έκτακτης ανάγκης

Αυτόματο φρένο που ασφαλίζει το φορτίο σε οποιαδήποτε θέση

Σταθεροποίηση με 2 διπλούς σφικτήρες



EH5001

179.⁹⁰€

Παλάγκο Αλυσίδας Γερανάκι 1 Ton

HCBK0101

68.⁹⁰€

Ικανότητα ανύψωσης 1 Ton

Μέγιστο ύψος

ανύψωσης 3m

Με μονή

αλυσίδα ανύψωσης

Απόσταση από

γάντζο σε γάντζο

300mm

Μεγ. έλξη

αλυσίδας

με φορτίο 322.5N

Βάρος 9.50 Kg

Συσκευασία σε

ξύλινο κουτί



Παλάγκο Αλυσίδας Γερανάκι 2 Ton

HCBK0102

99.⁹⁰€

Ικανότητα ανύψωσης 2 Ton

Μέγιστο ύψος

ανύψωσης 3m

Με διπλή

αλυσίδα ανύψωσης

Απόσταση από

γάντζο σε γάντζο

380mm

Μεγ. έλξη

αλυσίδας

με φορτίο 345N

Βάρος 12.50 Kg

Συσκευασία σε

ξύλινο κουτί



Παλάγκο Αλυσίδας Γερανάκι 3 Ton

HCBK0103

129.⁹⁰€

Ικανότητα ανύψωσης 3 Ton

Μέγιστο ύψος

ανύψωσης 3m

Με διπλή

αλυσίδα ανύψωσης

Απόσταση από

γάντζο σε γάντζο

470mm

Μεγ. έλξη

αλυσίδας

με φορτίο 404N

Βάρος 21.50 Kg

Συσκευασία σε

ξύλινο κουτί



Παλάγκο Αλυσίδας - Γερανάκι 3 Ton

HCBK0203

174.⁹⁰€

Παλάγκο Αλυσίδας - Γερανάκι 5 Ton

HCBK0205

259.⁹⁰€



Ικανότητα ανύψωσης 3 Ton

Μέγιστο ύψος ανύψωσης 3m

Με διπλή αλυσίδα ανύψωσης

Απόσταση από γάντζο

σε γάντζο 562mm

Μεγ. έλξη αλυσίδας με φορτίο 290N

Βάρος 25.50 Kg

Συσκευασία σε ξύλινο κουτί



Ικανότητα ανύψωσης 5 Ton

Μέγιστο ύψος ανύψωσης 3m

Με διπλή αλυσίδα ανύψωσης

Απόσταση από γάντζο

σε γάντζο 688mm

Μεγ. έλξη αλυσίδας με φορτίο 360N

Βάρος 42.50 Kg

Συσκευασία σε ξύλινο κουτί

Ανυψωτικά 2 Ton Σετ 2 τεμ.

HJS0201

29.⁹⁰€

Ικανότητα Ανύψωσης 2 Ton

Υψος Ανύψωσης 250mm - 380mm

Με βάση ενισχυμένη

Με πείρο για έξτρα ασφάλεια

Αυτόματο κούμπωμα

ασφαλείας σε 10 θέσεις

Σχεδιασμός και κατασκευή

βαρέως τύπου



Ανυψωτικά 3 Ton Σετ 2 τεμ.

HJS0301

37.⁹⁰€

Ικανότητα Ανύψωσης 3 Ton

Υψος Ανύψωσης 285mm - 425mm

Με βάση ενισχυμένη

Με πείρο για έξτρα ασφάλεια

Αυτόματο κούμπωμα

ασφαλείας σε 10 θέσεις

Σχεδιασμός και κατασκευή

βαρέως τύπου



Αεροσυμπιεστής 24 Lit

Ισχύς 1100W (1.1kW)
Ισχύς Κινητήρα 1.5HP
Απόδοση 180Lit/min
Μέγιστη πίεση
εργασίας 8bar (116psi)
Μανόμετρο
Φίλτρο σκόνης
Θερμικό προστασίας
υπερφόρτωσης

AC202481E

153.⁹⁰€



Αεροσυμπιεστής 50 Lit

Ισχύς 1100W (1.1kW)
Ισχύς Κινητήρα 1.5HP
Απόδοση 180Lit/min
Μέγιστη πίεση
εργασίας 8bar (116psi)
Μανόμετρο
Φίλτρο σκόνης
Θερμικό προστασίας
υπερφόρτωσης

AC255081E

179.⁹⁰€



AGL02301

199.⁹⁰€

Γρασσαδός Αέρος Τροχήλατος

Χωρητικότητα 30Lit
Απόδοση 850g/min
Πίεση Λειτουργίας
6-8bar (72.5-116psi)
Κατανάλωση αέρα
250Lit/min (6.2bar)
Αναλογία πίεσης 50:1
Μέγιστη πίεση γράσσου
400bar (5800psi)
Διάμετρος μπουκάλας 70mm
Σωλήνας λίπανσης 5m
Βάρος 16Kg



AGL02451

234.⁹⁰€

Γρασσαδός Αέρος Τροχήλατος

Χωρητικότητα 45Lit
Απόδοση 850g/min
Πίεση Λειτουργίας
6-8bar (72.5-116psi)
Κατανάλωση αέρα
250Lit/min (6.2bar)
Αναλογία πίεσης 50:1
Μέγιστη πίεση γράσσου
400bar (5800psi)
Διάμετρος μπουκάλας 70mm
Σωλήνας λίπανσης 5m
Βάρος 21Kg



Αεροσυμπιεστής Αυτοκινήτου

Απόδοση 35L/min
Ρεύμα τροφοδοσίας 12V DC
Μέγιστη πίεση 140psi (10bar)
Led λάμπα εργασίας
Μανόμετρο ενσωματωμένο

AAC1408

31.⁹⁰€

Περιέχει:
3m Καλώδιο τροφοδοσίας με προσαρμογέα
αναπτήρα αυτοκινήτου
1 σετ Τσιμπίδες
τροφοδοσίας από μπαταρία
4 τεμ. Αντάπτορες για
διάφορες βαλβίδες



Αεροσυμπιεστής Αυτοκινήτου

Απόδοση 45L/min
Ρεύμα τροφοδοσίας 12V DC
Μέγιστη πίεση 120psi (8.27bar)
Led λάμπα εργασίας
Δικύλινδρος κινητήρας

AAC2508

49.⁹⁰€

Περιέχει:
Σπιράλ αέρος 3m
με μανόμετρο και καλώδιο
1 σετ Τσιμπίδες
τροφοδοσίας
από μπαταρία
4 τεμ. Αντάπτορες για
διάφορες βαλβίδες
Τσάντα μεταφοράς



ASG1061

22.⁹⁰€**Πιστόλι Βαφής Αέρος HVLP
Άνω Δοχείο**

Διάμετρος μπεκ 1.4mm
Πίεση λειτουργίας 2-3.5bar
Πλάτος ψεκασμού 180-250mm
Κατανάλωση αέρα
4.2-7.1cfm 119-200 Lit/min
Χωρητικότητα δοχείου 600cc
HVLP (High Volume Low Pressure)
Κατάλληλο για φινιρίσμα
Χαμηλής πίεσης

ASG1065

79.⁹⁰€**Πιστόλι Βαφής Αέρος LVMP
Άνω Δοχείο**

Διάμετρος μπεκ 1.3mm
Πίεση λειτουργίας 2-3.5bar
Πλάτος ψεκασμού 180-260mm
Κατανάλωση αέρα
5-9cfm, 141-253 Lit/min
Χωρητικότητα δοχείου 600cc
LVMP (Low Volume Medium Pressure)
Κατάλληλο για φινιρίσμα
Δυνατότητα ακριβούς ρύθμισης πίεσης

ASG3101

19.⁹⁰€**Πιστόλι Βαφής Αέρος
Κάτω Δοχείο**

Διάμετρος μπεκ 1.5mm
Πίεση λειτουργίας 3-4bar
Πλάτος ψεκασμού 140-180mm
Απόδοση 119-200 Lit/min
Χωρητικότητα δοχείου 1000cc

ASG2101

38.⁹⁰€**Πιστόλι Βαφής Αέρος
Κάτω Δοχείο**

Διάμετρος μπεκ 1.4mm
Πίεση λειτουργίας 2.5-3.5bar
Πλάτος ψεκασμού 180-250mm
Κατανάλωση αέρα 4.2-7.1cfm
119-200 Lit/min
Χωρητικότητα δοχείου 1000cc
HVLP (High Volume Low Pressure)
Κατάλληλο για φινιρίσμα, Χαμηλής πίεσης

**Σετ 5 τεμ.
Εργαλεία Αέρος**

- 1 τεμ. Αερομετρητή πιστόλι
- 1 τεμ. Πιστόλι αέρος φυσήματος
- 1 τεμ. Πιστόλι βαφής με κάτω δοχείο 1000cc
- 1 τεμ. Λάστιχο αέρος με μήκος 5m και διάμετρο 8mm
- 1 τεμ. Πετρελίστρα 0.75Lit

AKT0051

39.⁹⁰€**Σετ 5 τεμ.
Εργαλεία Αέρος**

- 1 τεμ. Αερομετρητή πιστόλι
- 1 τεμ. Πιστόλι αέρος φυσήματος
- 1 τεμ. Πιστόλι βαφής με άνω δοχείο 600cc
- 1 τεμ. Λάστιχο αέρος με μήκος 4m και διάμετρο 8mm
- 1 τεμ. Πετρελίστρα 0.75Lit

AKT0053

29.⁹⁰€

**Αεροκαρφωτικό Διχάλων
και Καρφιών**

Πίεση λειτουργίας 4-7bar (75-100psi)
Χωρητικότητα καρφιών 100 τεμ.
Μέγεθος καρφιού 15-50mm Φ 1.0mm
Μέγεθος διχάλων 16-40mm
Πλάτος διχάλων 5.7mm
Υποδοχή αέρα 1/4"

Περιέχει:

1000 τεμ. διχάλα σειρά 90
1000 τεμ. καρφιά σειρά 12
1 τεμ. γυαλιά προστασίας


ACN50401
42.⁹⁰€

Αεροκαρφωτικό Καρφιών

ACN18641
63.⁹⁰€

Πίεση λειτουργίας
4-8bar (75-116psi)
Χωρητικότητα καρφιών
70 τεμάχια
Μέγεθος καρφιού
18-64mm Φ 2.2mm
Υποδοχή αέρα 1/4"


Καρφιά Αεροκαρφωτικού ACN50401

Κωδικός	Μήκος	Τιμή	τεμ./κουτί
ANA18251	25mm	5. ⁵⁰ €	5000
ANA18301	30mm	5. ⁹⁰ €	5000
ANA18401	40mm	8. ⁹⁰ €	5000
ANA18501	50mm	10. ⁵⁰ €	5000

Δίχαλα Αεροκαρφωτικού ACN50401

Κωδικός	Μήκος	Τιμή	τεμ./κουτί
AST18251	25mm	6. ⁵⁰ €	2500
AST18351	35mm	8. ⁵⁰ €	2500
AST18401	40mm	8. ⁹⁰ €	2500

Καρφιά Αεροκαρφωτικού ACN18641

Κωδικός	Μήκος	Τιμή	τεμ./κουτί
ANA01181	18mm	4. ⁵⁰ €	1000
ANA01251	25mm	5. ⁵⁰ €	1000
ANA01321	32mm	6. ⁵⁰ €	1000
ANA01381	38mm	7. ⁵⁰ €	1000
ANA01501	50mm	8. ⁵⁰ €	1000
ANA01641	64mm	10. ⁹⁰ €	1000

Αερόκλειδο 1/2"

Ροπή 610Nm
Υποδοχή αέρα 1/4"
Κατανάλωση Αέρα
142.5 Lit/min
Διπλός μηχανισμός κρούσης
Πίεση αέρα 6.3bar (90psi)
Βάρος 2,6 Kg


AIW12562
66.⁹⁰€

Περιέχει:
30ml Λάδι μηχανής
1 τεμ. Κλειδί άλλεν
3 τεμ. Καρυδάκια
17-19-21mm
4 τεμ. Αεροσυνδέσμους
όλων των τύπων

Αερόκλειδο 3/4"

Ροπή 1600Nm
Υποδοχή αέρα 3/8"
Κατανάλωση αέρα
256 Lit/min
Διπλός μηχανισμός κρούσης
Πίεση αέρα 6.3bar (90psi)
Βάρος 5.85kg


AIW341302
144.⁹⁰€

Περιέχει:
30ml Λάδι μηχανής
1 τεμ. Κλειδί άλλεν
1 τεμ. Πλαϊνή λαβή
1 τεμ. Ταχυσύνδεσμο

Αερόκλειδο 1" Μακρύ

Μέγιστη ροπή 3100Nm
Υποδοχή αέρα 1/2"
Πίεση αέρα 6.3bar (90psi)
Διάμετρος λάστιχου 5/8"


AIW11222
239.⁹⁰€

Περιέχει:
30ml Λάδι μηχανής
2 τεμ. Κλειδιά άλλεν
1 τεμ. Πλαϊνή λαβή
1 τεμ. Ταχυσύνδεσμο
Πλαστική βαλίτσα

Αεροκαστάνια 1/2"

Μέγιστη ροπή 68Nm
Υποδοχή αέρα 1/4"
Πίεση αέρα 6.3bar (90psi)
Διάμετρος λάστιχου 3/8"


ARW121
39.⁹⁰€


**Ποθύσπαστο
για Καρυδάκια
Impact-Αέρος
360° 1/2"**

HH1UJ1202
8.⁵⁰€


**Αντάπτορας
Impact-Αέρος με
Υποδοχή 1/2"
και Έξοδο 3/4"**

HIAD1234
5.⁹⁰€


**Αντάπτορας
Impact-Αέρος
με Υποδοχή 3/4"
και Έξοδο 1/2"**

HIAD3412
6.⁵⁰€


Σετ 3 τεμ. Προεκτάσεις για Καρυδάκια Impact - Αέρος 1/2"



← 75mm(3") →

← 150mm(6") →

← 250mm(10") →


HKISEB12031
11.⁹⁰€

**Κενός Εργαλειοφόρος
με 4 Συρτάρια και 1 Ντουλάπι**

HDTC01042

399.⁹⁰€

Εξωτερικές διαστάσεις με τροχούς:
765 x 465 x 976mm
Κεντρικό κλείδωμα με κλειδί
Αυτόνομο κλείδωμα για κάθε συρτάρι
Τα συρτάρια κινούνται πάνω σε ρουλεμάν για άνετη κίνηση
Με 4 ρόδες (2 περιστρεφόμενες με φρένο και 2 σταθερές)



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ



**Κενός Εργαλειοφόρος
με 7 Συρτάρια B.T.**

HDTC01072

399.⁰⁰€

Εξωτερικές διαστάσεις με τροχούς:
765 x 465 x 976mm
Κεντρικό κλείδωμα με κλειδί
Αυτόνομο κλείδωμα για κάθε συρτάρι
Τα συρτάρια κινούνται πάνω σε ρουλεμάν για άνετη κίνηση
Με 4 ρόδες (2 περιστρεφόμενες με φρένο και 2 σταθερές)
Ενσωματωμένη λαβή για να εξασφαλίζει εύκολη μετακίνηση
ακόμη και πάνω από εμπόδια (καλώδια, κανάλια...)
Περιμετρικό υψωμένο πλαίσιο που εμποδίζει την πτώση
των αντικειμένων.



**Κενός Εργαλειοφόρος
με 2 Συρτάρια
και 1 Ράφι**

HPTCT021

219.⁰⁰€

Διαστάσεις εξωτερικές με τροχούς:
71 x 44 x 81cm
Κεντρικό κλείδωμα με κλειδί
Τα συρτάρια κινούνται πάνω
σε ρουλεμάν για άνετη κίνηση
Λαβή για να εξασφαλίζει εύκολη μετακίνηση
ακόμη και πάνω από εμπόδια (καλώδια, κανάλια...)
Με 4 ρόδες (2 περιστρεφόμενες με φρένο και 2 σταθερές)



Εργαλειοφόρος με 2 Ράφια

HPTCT031

99.⁰⁰€

Εξωτερικές διαστάσεις με τροχούς:
719 x 365 x 663mm
Λαβή για να εξασφαλίζει εύκολη μετακίνηση ακόμη
και πάνω από εμπόδια (καλώδια, κανάλια...)
Περιμετρικό υψωμένο πλαίσιο που εμποδίζει
την πτώση των αντικειμένων.
Με 4 ρόδες (2 περιστρεφόμενες με φρένο και 2 σταθερές).



**Τροχήλατη Πλατφόρμα
Εργαλειοθηκών**
HHWB61001
23.⁹⁰€

Διαστάσεις πλατφόρμας: 53.7 x 36 cm
Διαστάσεις πλατφόρμας με ροδάκια: 53.7x36x17 cm
Διαστάσεις τροχών: 4"
Μέγιστο φορτίο 100kg


**Πτυσσόμενο Καρότσι
Εργαλειοθηκών**
HHWB61201
72.⁹⁰€


Χωρητικότητα φόρτωσης: 130 kg
Υλικό σκελετού και
πλατφόρμας: αλουμίνιο
Εκτεταμένο μέγεθος:
560x506x1110mm
Μέγεθος διπλωμένο:
86x480x840mm
Μέγεθος πλατφόρμας:
377x480mm
Τροχοί: 175mm (PP+TPR)


**Εργαλειοθήκη Πλαστική
19"**
PBXS102
11.⁹⁰€


Διαστάσεις:
48 x 32 x 15cm
Μέγιστο φορτίο:
15kg

**Εργαλειοθήκη Πλαστική
19"**
PBXS103
16.⁹⁰€


Διαστάσεις:
48 x 32 x 25cm
Μέγιστο φορτίο:
25kg

Ταμπακιέρα Πλαστική 12"
PBX1211
4.⁹⁰€


Μέγεθος: 30.5 x 23 x 6.5cm
Υλικό: PP
Πλαστική λαβή
Μπορούν να κουμπώνουν πολλές
μεταξύ τους ή μια πάνω στην άλλη.

Ταμπακιέρα Πλαστική 15"
PBX1511
6.⁹⁰€


Μέγεθος: 37 x 29 x 6.5cm
Υλικό: PP
Πλαστική λαβή
Μπορούν να κουμπώνουν πολλές
μεταξύ τους ή μια πάνω στην άλλη.

Εργαλειοθήκη Μεταλλική
HTB02
35.⁹⁰€

Μέγεθος 49.5 x 20 x 29cm
3 επιπέδων με 4 ραφάκια και 1 κεντρικό
Πάχος λαμαρίνας 0.6~0.8mm


Εργαλειοθήκη Μεταλλική
HTB03
32.⁹⁰€

Μέγεθος 40.4 x 20 x 19.5cm
3 επιπέδων με 4 ραφάκια και 1 κεντρικό
Πάχος λαμαρίνας 0.6~0.8mm


**Εργαλειοθήκη Άδεια 3 Θέσεων
με 2 Συρτάρια**
HTB06
54.⁹⁰€

Μέγεθος 52 x 22 x 24cm
Πάχος λαμαρίνας 0.6~0.8mm
Με 2 συρτάρια διαστάσεων:
449 x 196 x 54mm


**Εργαλειοθήκη Κάθισμα
με 3 Συρτάρια και Ροδές**
HCS103
79.⁹⁰€

Διαθέτει θήκη εργαλείων
και 3 υποδοχές
για μπουκάλια, σπρέι κ.α.
Περιστρεφόμενοι
τροχοί 360° για ευκολία
στην κίνηση
Διαστάσεις τροχών: 3"
Μέγιστο φορτίο 110kg



Εργαλειοθήκη με Ζώνη

Μέγεθος ζώνης:
92 έως 127mm
Υλικό: 1680D
πολυεστέρας
(Αδιάβροχο)

**HTBP020328****11.⁹⁰€****Εργαλειοθήκη Ζώνης**

Διαστάσεις: 35x32cm
Υλικό: 1680D
πολυεστέρας (Αδιάβροχο)

**HTBP010128****9.⁹⁰€****Εργαλειοθήκη με Ζώνη**

Διαστάσεις: 29x19 cm
Υλικό: 1680D
πολυεστέρας (Αδιάβροχο)

**HTBP030128****5.⁹⁰€****Εργαλειοθήκη Ζώνης**

Διαστάσεις: 25x13cm
Υλικό: 1680D
πολυεστέρας (Αδιάβροχο)

**HTBP040128****4.⁵⁰€****Εργαλειοθήκη Γιλέκο**

Μέγεθος: 60x48x3cm
Υλικό: 1680D
πολυεστέρας (Αδιάβροχο)

**HTVT09028****16.⁹⁰€****Εργαλειοθήκη Σακίδιο Πλάτης**

Διαστάσεις: 38x17x46cm
Υλικό: 1680D
πολυεστέρας (Αδιάβροχο)

**HBP01028****21.⁹⁰€****Εργαλειοθήκη Τσάντα 13"**

Διαστάσεις:
33x21x18cm
Υλικό: 1680D
πολυεστέρας
(Αδιάβροχο)

**HTBG281328****6.⁹⁰€****Εργαλειοθήκη Τσάντα 16"**

Διαστάσεις:
41x29x21cm
Υλικό: 1680D
πολυεστέρας
(Αδιάβροχο)

**HTBG281628****10.⁹⁰€****Εργαλειοθήκη Τσάντα 19"**

Διαστάσεις:
48x29x21cm
Υλικό: 1680D
πολυεστέρας
(Αδιάβροχο)

**HTBG281928****13.⁹⁰€****Εργαλειοθήκη Τσάντα 16"**

Διαστάσεις:
41x25x26cm
Υλικό: 1680D
πολυεστέρας
(Αδιάβροχο)

**HTBG08****16.⁹⁰€****Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16"**

Διαστάσεις:
42x23x31cm
Υλικό: 1680D
πολυεστέρας
(Αδιάβροχο)

**HTBG10****24.⁹⁰€****Εργαλειοθήκη Τσάντα Κλειστή 16"**

Διαστάσεις:
42x24x33cm
Υλικό: 1680D
πολυεστέρας
(Αδιάβροχο)

**HTBGL05****35.⁹⁰€****Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 20"**

Διαστάσεις:
45x28x36cm
Υλικό: 1680D
πολυεστέρας
(Αδιάβροχο)

**HRRTB2015****49.⁹⁰€****Εργαλειοθήκη Τσάντα με Ρόδες 27"**

Διαστάσεις:
68.5x29.5x32cm
Υλικό: 1680D
πολυεστέρας
(Αδιάβροχο)

**HRRTB2715****49.⁹⁰€**

Διαστάσεις:
68.5x29.5x32cm
Υλικό: 1680D
πολυεστέρας
(Αδιάβροχο)

Αυτοαλφαιδιαζόμενο Πράσινο Laser Σταυρού 2 Ακτίνων

Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 1.5\text{mm}$ στα 7m
Λειτουργίες: 2 πράσινων ακτίνων σταυρός,
1 οριζόντια ακτίνα και 1 κάθετη ακτίνα
Χρόνος μέτρησης < 3sec
Εύρος αυτοχωροστάθμησης $\leq 4^\circ$
Πράσινο Laser 520nm, <1mW, class II
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα
του laser
Ισχυρός μαγνήτης
στην πίσω πλευρά
Υποδοχή για ανάρτηση σε τοίχο
Σύνδεση με τρίποδο 1/4",
κυλινδρική βίδα

Περιέχει:
3 τεμ. 1.5V AA
αλκαλικές μπαταρίες
Υφασμάτινη θήκη



HLL156601

71.⁹⁰€

Αυτοαλφαιδιαζόμενο Laser με 5 Πράσινες Δέσμες



Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 0.2\text{mm/m}$
Επίπεδο Προστασίας: IP54
Λειτουργίες: 1 οριζόντια δέσμη,
4 κάθετες δέσμες χώρου και
1 κουκκίδα κεντραδόρος
Εμβέλεια 30m (60m με ανιχνευτή)
Χρόνος μέτρησης < 3sec
Εύρος αυτοχωροστάθμησης $\leq 4^\circ$
Πράσινο Laser 520nm, <1mW, class 2
Αυτοαλφάδιασμα σε αυτόματη λειτουργία
και χειροκίνητα με τη χρήση του
ενσωματωμένου αλφαιδιού
Ακουστική προειδοποίηση
Ρυθμιζόμενη περιστροφή 0-360° / 1°
Σύνδεση με τρίποδο υποδοχή 5/8"

Περιέχει:
USB καλώδιο (για εναλλακτική
τροφοδοσία από power bank)
Ιμάντα
Γυαλιά laser για πράσινη δέσμη
4 τεμ. Αλκαλικές μπαταρίες 1.5V AA
Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

HLL305205

166.⁹⁰€

Αυτοαλφαιδιαζόμενο Πράσινο Laser Σταυρού + ΔΩΡΟ Μετροταινία 5m Σετ

Αυτοαλφαιδιαζόμενο Πράσινο Laser
Σταυρού 2 Ακτίνων (HLL156601)

ΔΩΡΟ Μετροταινία
5m x 32mm
(HSMT80532M)

Περιέχει:
3 τεμ. 1.5V AA
αλκαλικές μπαταρίες
Πλαστική βαλίτσα



HLL680081

72.⁹⁰€

Τρίποδο για Αλφάδια Laser

Υλικό: Αλουμίνιο
Ύψος εργασίας έως 1.20m
Ανθεκτικό σώμα από αλουμίνιο
Τρίποδο εργοταξιακής
πολύπλευρης χρήσης
Γρήγορη και σταθερή ασφάλιση
Το τρίποδο έχει σπείρωμα 5/8"
και αντάπτορα 1/4" που σημαίνει
ότι προσαρμόζεται στα
περισσότερα λείζερ της αγοράς.
Ιδανικός συνδυασμός με
το HLL156501, HLL156508,
HLL306505, HLL305205 και
με άλλα laser του εμπορίου
και για όλες τις κάμερες
και φωτογραφικές μηχανές.



HLLT01152

27.⁹⁰€

Μετρητής Αποστάσεων Laser 55m

Εύρος Μέτρησης: 0.05-55m
Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 2.0\text{mm}$
Τύπος λείζερ: 635 Nm, <1 mW, Κλάση 2
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C ~ +50°C

Δυνατότητες μέτρησης:
Απλή μέτρηση
Συνεχής μέτρηση
Έμμεση μέτρηση
Μέτρηση επιφάνειας m²
Μέτρηση όγκου m³
Πυθαγόρειο θεώρημα
Διπλό πυθαγόρειο συν
Μέτρηση διπλής επιφάνειας

Περιέχει:
2 τεμ. 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες



HLDD05086

24.⁹⁰€

Μετρητής Αποστάσεων Laser 110m

Εύρος Μέτρησης: 0.05-110m
Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 2.00\text{mm}$
Τύπος λείζερ: 635 Nm, <1 mW, Κλάση 2
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C ~ +50°C

Δυνατότητες μέτρησης:
Απλή μέτρηση, Συνεχής μέτρηση,
Έμμεση μέτρηση, Μέτρηση
επιφάνειας m², Μέτρηση όγκου m³,
Πυθαγόρειο θεώρημα,
Διπλό πυθαγόρειο συν,
Διπλό πυθαγόρειο μείον,
Μέτρηση διπλής επιφάνειας

Περιέχει:
2 τεμ. 1.5V AA αλκαλικές μπαταρίες
Υφασμάτινη θήκη (μπάινε σε ζώνη)



HLDD10089

39.⁹⁰€

Αυτοαφαιδιαζόμενο Laser Σταυρού με 5 Πράσινες Δέσμες

Ακρίβεια Μέτρησης: $\pm 1.5\text{mm}$ στα 7m
Λειτουργίες: 4 οριζόντιες δέσμες χώρου 360° και 1 κάθετη δέσμη
Χρόνος μέτρησης < 3sec
Εύρος αυτοχωροστάθμησης $\leq 4^\circ$
Πράσινο Laser 520nm, <1mW, class II
Υποδοχή για ανάρτηση σε τοίχο
Σύνδεση με τρίποδο 1/4"

Περιέχει:
2 τεμ. Επαναφορτιζόμενες
Μπαταρίες Li-Ion 2600mAh
1 τεμ. Καλώδιο USB Type-C
1 τεμ. Τηλεχειριστήριο
1 τεμ. Μαγνητική βάση
Υφασμάτινη θήκη

**Ιδανικό για αλφάδιασμα
δαπέδου και τοποθέτηση
πλακιδίων**



HLL306502

79.⁹⁰€

Κόφτης Πλακιδίων

HTC04601

39.⁹⁰€

Μέγιστο μήκος κοπής 600mm
Μέγιστο πάχος κοπής 14mm
Διάσταση ατσάλινης βάσης 820 x 200mm
Μέγεθος μαχαιριού 22 x 6 x 2mm
Διάμετρος συρόμενης ράβδου 20mm

Λειτουργίες: Ευθεία κοπή, Διαγώνια κοπή



Κόφτης Πλακιδίων

HTC04802

99.⁹⁰€

Μέγιστο μήκος κοπής 800mm
Μέγιστο πάχος κοπής 16mm
Διάσταση ατσάλινης βάσης 1015 x 200mm
Πάχος ατσαλιού βάσης 2mm.
Μέγεθος μαχαιριού 22 x 6 x 2mm.

Λειτουργίες: Ευθεία κοπή, Διαγώνια κοπή

Περιέχει:
Υφασμάτινη
τσάντα μεταφοράς



Κόφτης Πλακιδίων

HTC041001

109.⁹⁰€

Μέγιστο μήκος κοπής 1000mm
Μέγιστο πάχος κοπής 16mm
Διάσταση ατσάλινης βάσης 1220 x 200mm
Πάχος ατσαλιού βάσης 2.5mm
Μέγεθος μαχαιριού 22 x 6 x 2mm

Λειτουργίες: Ευθεία κοπή, Διαγώνια κοπή

Περιέχει:
Υφασμάτινη
τσάντα μεταφοράς



Κόφτης Πλακιδίων

HTC041201

129.⁹⁰€

Μέγιστο μήκος κοπής 1200mm
Μέγιστο πάχος κοπής 16mm
Διάσταση ατσάλινης βάσης 1420 x 200mm
Πάχος ατσαλιού βάσης 2,5mm
Μέγεθος μαχαιριού 22 x 6 x 2mm

Λειτουργίες: Ευθεία κοπή, Διαγώνια κοπή

Περιέχει:
Υφασμάτινη
τσάντα μεταφοράς



Ψηφιακός Μετρητής Υγρασίας και Θερμοκρασίας

LCD οθόνη
Εύρος μέτρησης -20°C ~ 60°C
Εύρος μέτρησης υγρασίας 0.0% ~ 99.9%
Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας ± 1°C, υγρασίας ± 3%
Χρόνος μέτρησης < 1sec
Ιδανικό για μετρήσεις υγρασίας και θερμοκρασίας κλειστούς χώρους (υπόγεια, κελάρια, θερμοκήπια).

Περιέχει:
3 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες



HETHT031
39.90€



Ψηφιακό Ανεμόμετρο



HETAN031
31.90€

LCD οθόνη
Εύρος ταχύτητας αέρα 0,80-40,00m/s
Ανάλυση 0,01 ±(2,0%+30)
Μετράει ταχύτητα αέρα, όγκο αέρα με αισθητήρα υψηλής ακρίβειας.
Ευρέως χρησιμοποιούμενο στην μετεωρολογία, σε εφαρμογές βιομηχανίας, στη γεωργία, σε εφαρμογές περιβαλλοντικής προστασίας, σε αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους κ.τ.λ.

Περιέχει:
3 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες

Ψηφιακός Μετρητής Ήχου

LCD οθόνη
Εύρος μέτρησης 30-130dBA, 30-130dBC (επιλογή)
Ακρίβεια μέτρησης ήχου ±1.5 dB
Χρόνος μέτρησης 125ms -1sec
Ο μετρητής στάθμης ήχου, χρησιμοποιείται στην μέτρηση των επιπέδων του ήχου του περιβάλλοντος, όπως σε εργοστάσια, εργαστήρια, σχολεία, κτίρια κατοικιών, γραφεία, αυτοκινητόδρομους και άλλα.



HETSL031
31.90€



Ψηφιακός Μετρητής Φωτός



HETLU01
42.90€

LCD οθόνη
Εύρος φάσματος 320~730 nm
Ανάλυση 1LUX/1FC
Χρόνος μέτρησης 125ms -1sec
Ο μετρητής φωτός μπορεί να μετρήσει το ορατό φως που εκπέμπουν οι λάμπες φθορίου, οι λαμπτήρες νατρίου υψηλής τάσης, οι λάμπες πυρακτώσεως και αλογόνου, σε μονάδες LUX ή FC.

Ηλεκτρονικός Μετρητής Θερμοκρασίας



HIT0155028
12.90€

Εύρος Μέτρησης
Θερμοκρασίας επιφανειών:
-50°C ~ 450°C
LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight)
Απόσταση μέτρησης επιφανειών 3 - 10cm
Laser 630 - 670nm, <1mW, class 2
Αυτόματη απενεργοποίηση

Περιέχει:
2 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες

Ψηφιακός Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων



HETGA01
63.90€

Εύρος Μέτρησης: %LEL:0 έως 20.00%
PPM: 0 έως 9999ppm
Ακρίβεια Μέτρησης: +/- 10% F.S
Έγχρωμη LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight)
Ευαισθησία ανίχνευσης διαρροής περίπου 50 ppm
Ένδειξη συναγερμού οπτική και ηχητική

Ανιχνεύσιμα αέρια: Ακετόνη, ασετυλίνη, αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο, βουτάνιο, αιθανόλη, οξείδιο του αιθυλενίου, βενζίνη, εξάνιο, υδρογόνο, μεθάνιο, νέφτι, φυσικό αέριο, αρωματικά χρωμάτων, προπάνιο, διαλυτικά κ.τ.λ.

Σετ Δοκιμαστικά Ρεύματος - Υγρασίας - Αερίων - Θερμοκρασίας 4 τεμ.

Περιέχει:
1 τεμ. Ανιχνευτή Ρεύματος
Υψηλή ευαισθησία 12V~1000V / Χαμηλή ευαισθησία 48~1000V
1 τεμ. Ανιχνευτή Διαρροής Αερίου Εύρος 50~1000 ppm
1 τεμ. Μετρητή Υγρασίας Ξύλου Εύρος μέτρησης υγρασίας 0~58%
1 τεμ. Ψηφιακό Μετρητή Υγρασίας και Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος
Θερμοκρασία -20°C~60°C / Υγρασία 0~99%RH



COS23033
39.90€



**Ψηφιακό
Πολύμετρο 600V**
True RMS
με Μέτρηση
AC/DC/
Αντίστασης/
Χωρητικότητας/
Συχνότητας/
NCV



DM16004

31.⁹⁰€

Οπίσθιος φωτισμός
(backlight)
Συγκράτηση μέτρησης (hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών
μέτρησης
3 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες

**Ψηφιακό
Πολύμετρο 600V**
True RMS με Μέτρηση
AC/DC/ Αντίστασης/
Χωρητικότητας/
Συχνότητας/
Κύκλος λειτουργίας/
Θερμοκρασίας/
NCV



DM360011

10.⁹⁰€

Οπίσθιος φωτισμός
(backlight)
Συγκράτηση μέτρησης
(hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
2 τεμ. AAA
αλκαλικές μπαταρίες

**Ψηφιακό
Πολύμετρο 1000V**

True RMS
με Μέτρηση
AC/DC/ Αντίστασης/
Χωρητικότητας/
Συχνότητας/
Κύκλος λειτουργίας/
Θερμοκρασίας/
NCV



DM310004

35.⁹⁰€

Οπίσθιος φωτισμός
(backlight)
Συγκράτηση μέτρησης (hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών
μέτρησης
Αισθητήριο μέτρησης
θερμοκρασίας
2 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες
Πλαστική θήκη μεταφοράς

**Ψηφιακό
Πολύμετρο 600V**
True RMS
με Μέτρηση
AC/DC/
Αντίστασης/
NCV



DM36002

15.⁹⁰€

Οπίσθιος φωτισμός
(backlight)
Συγκράτηση μέτρησης (hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών μέτρησης
2 τεμ. 3V CR2032 μπαταρίες

**Ψηφιακό
Πολύμετρο 1000V**

True RMS
με Μέτρηση
AC/DC/
Αντίστασης/
Χωρητικότητας/
Συχνότητας/
Θερμοκρασίας/
NCV



DM110004

55.⁹⁰€

Οπίσθιος φωτισμός (backlight)
Συγκράτηση μέτρησης (hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών μέτρησης
Αισθητήριο μέτρησης
θερμοκρασίας
6 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες
Πλαστική θήκη μεταφοράς

**Ψηφιακό
Πολύμετρο 1000V**
True RMS με
Μέτρηση AC/DC/
Αντίστασης/
Χωρητικότητας/
Συχνότητας/
Κύκλος
λειτουργίας/
Θερμοκρασίας/
NCV/ Φάσης



DM410003

51.⁹⁰€

Οπίσθιος φωτισμός (backlight)
Συγκράτηση μέτρησης (hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών μέτρησης
Αισθητήριο μέτρησης
θερμοκρασίας
3 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες
Πλαστική θήκη μεταφοράς

**Αμπεροτσιμπίδα
Ψηφιακή 400A**

DCM62002

47.⁹⁰€



AC/DC/
True RMS/
NCV
με Ακροδέκτες

Οπίσθιος φωτισμός
(backlight)
Συγκράτηση μέτρησης
(hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών
μέτρησης
2 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες



**Αμπεροτσιμπίδα
Ψηφιακή 600A**

DCM66002

55.⁹⁰€



AC/DC/
True RMS/
NCV/ LPF/VFC
με Ακροδέκτες

Οπίσθιος φωτισμός
(backlight)
Συγκράτηση μέτρησης
(hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών
μέτρησης
Αισθητήριο μέτρησης
θερμοκρασίας
3 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες
Πλαστική θήκη μεταφοράς



**Αμπεροτσιμπίδα
Ψηφιακή 1000A**

DCM610002

64.⁹⁰€



AC/DC/
True RMS/ NCV
με Ακροδέκτες

Οπίσθιος φωτισμός
(backlight)
Συγκράτηση μέτρησης
(hold)
Έλεγχος διόδου

Περιέχει:
Ζεύγος ακροδεκτών
μέτρησης
Αισθητήριο μέτρησης
θερμοκρασίας
3 τεμ. 1.5V AAA
αλκαλικές μπαταρίες
Πλαστική θήκη μεταφοράς



Πρέσα Ακροδεκτών

Μέγεθος 6" / 150mm
Εργονομικές λαβές
Κατάλληλο για διατομές
0.25 - 10mm²
Απογύμνωση καλωδίων 7-23AWG

Η δύναμη πίεσης μπορεί
να ρυθμιστεί, κατάλληλη
για διάφορους ακροδέκτες.



HRCPG05210

15.90€



Πρέσα Ακροδεκτών Τηλεπικοινωνιών 3 σε 1

Μέγεθος 8" / 200mm
Εργονομικές λαβές
3 λειτουργίες: Πρεσάρισμα,
Απογύμνωση, Κοπή καλωδίων.
Για δίκτυα και τηλεφωνα
Κατάλληλη για
RJ45, RJ11, RJ12
(8P, 4P, 6P).
Απογυμνωτής για
UTP, STP, FTP καλωδίων.

Με καστάνια για
εξοικονόμηση ενέργειας.



HMPCN2468R

8.90€



Υδραυλική Πρέσα Ακροδεκτών 45kN

Μέγεθος Μήκος 310mm
Εύρος συμπίεσης 4-70mm²
Δύναμη συμπίεσης 45kN
Εξαγωγικός τύπος
πρεσαρίσματος
Κρούση 11mm
Θερμοκρασία λειτουργίας
-20°C - 40°C

Περιέχει:
Μεγέθη μήτρας 4, 6, 8,
10, 16, 25, 35, 50, 70mm²
1 σετ δακτύλιο O
Πλαστική βαλίτσα



HHCT0170

55.90€



Απογυμνωτής Καλωδίων 4 Εργασιών με Ανιχνευτή Ρεύματος

Μέγεθος 210mm
Πολυεργαλείο 4 σε 1:
Ανιχνευτής τάσης
άνευ επαφής
Απογύμνωση,
Κοπή και
Πρεσάρισμα
καλωδίων

Περιέχει:
2 τεμ. 1.5V LR44
αλκαλικές μπαταρίες



Ανιχνευτής τάσης
άνευ επαφής



HWSP102429

24.90€



Πρέσα ακροδεκτών τηλεπικοινωνιών 3 σε 1

Μέγεθος: 8" / 200mm
Εργονομικές λαβές
3 λειτουργίες: Πρεσάρισμα,
Απογύμνωση, Κοπή καλωδίων
Πρέσα ακροδεκτών
καλωδίων επικοινωνίας
με μήτρες
Για δίκτυα και τηλεφωνα,
Κατάλληλη για
RJ45, RJ11, RJ12
(8P, 4P, 6P).
Απογυμνωτής για
UTP, STP, FTP καλωδίων.



HMPC1468P

8.90€




Πρέσα Ακροδεκτών - Απογυμνωτής Καλωδίων 215mm

Μέγεθος: 8.5" / 215mm
Άκρες κοφτερές
για κόψιμο καλωδίων
Λειτουργία πρεσαρίσματος
και απογύμνωσης καλωδίων
Κατάλληλος για σύρματα χαλκού
και αλουμινίου
7 θέσεις
απογύμνωσης καλωδίων
5 θέσεις κόψιματος χαλκού



HWSP851

5.90€



Υδραυλική Πρέσα Ακροδεκτών 70kN

Μήκος 475mm
Κρούση 18mm
Δύναμη συμπίεσης 70kN
Εύρος συμπίεσης 16-300mm²
Εξαγωγικός τύπος πρεσαρίσματος
Θερμοκρασία λειτουργίας
-20°C - 40°C

Περιέχει:
Μεγέθη μήτρας 16, 25, 35, 50, 70,
95, 120, 150, 185, 240mm²
1 σετ δακτύλιο O
Πλαστική βαλίτσα



HHCT01240

63.90€



Όργανο Ελέγχου Ορθής Καλωδίωσης Πρίζας

Εύρος ελέγχου τάσης ρεύματος AC έως 250V
Τάση διαρροής AC 0-90V
Συχνότητα 45-65Hz
Βύσμα VDE
Υποδοχή τοποθέτησης σε σούκο
Δοκιμή ρελέ διαρροής RCD > 30mA
(Αντιηλεκτροπληξιακό)
Φωτιζόμενη οθόνη LCD
με μεγάλα, ευδιάκριτα ψηφία
Κατηγορία μέτρησης CAT II
Μέτρηση τάσης



HESST30011

12.90€

**Σετ 16 τεμ.
Εργαλείων Ηλεκτρολόγου**

Υλικό Cr-V μαύρο φινίρισμα
Πιστοποίηση VDE VDE
1000V και EN60900
Μονωμένες εργονομικές λάβες



HKITH1601

79.⁹⁰€

Περιέχει:

- 1 τεμ. Πένσα 8" / 200mm
- 1 τεμ. Μυτοσίμπιδο 8" / 200mm
- 1 τεμ. Πλαγιόκοπτη 6" / 160mm
- 1 τεμ. Απογύμνωτη 6" / 160mm
- 4 τεμ. Ίσια κατασβίδια:
SL3 x 75mm, SL4 x 100mm,
SL5.5 x 125mm,
SL6.5 x 150mm
- 5 τεμ. Σταυρού κατασβίδια
1 τεμ. Δοκιμαστικό
κατασβίδι 3 x 70mm
- 1 τεμ. Μαχαίρι απογυμνωτή
καλωδίων 50 x 180mm
- 1 τεμ. Μονωτική ταινία
Πλαστική βαλίτσα



**ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ**



**Σετ 26 τεμ.
Εργαλείων Ηλεκτρολόγου VDE**

Υλικό Cr-V μαύρο φινίρισμα
Πιστοποίηση VDE
1000V και EN60900
Μονωμένες εργονομικές λάβες



HKITH2601

263.⁹⁰€

Περιέχει:

- 1 τεμ. Πένσα
7" / 180mm
- 1 τεμ. Μυτοσίμπιδο
6" / 160mm
- 1 τεμ. Πλαγιόκοπτη
6" / 160mm
- 3 τεμ. Ίσια κατασβίδια:
SL3 x 75mm, SL4 x 100mm,
SL5.5 x 125mm
- 2 τεμ. Σταυρού
κατασβίδια: PH1 x 80mm,
PH2 x 100mm
- 14 τεμ. Καρυδάκια 1/2"
10 - 19mm, 22-32mm
- 1 τεμ. Καστάνια 1/2"
- 2 τεμ. Προεκτάσεις
1/2" 125mm, 250mm
- 1 τεμ. Γαλλικό
κλειδί 10" / 250mm
- Πλαστική βαλίτσα




**Σετ 6 τεμ.
Πολύγωνα
Κλειδιά Καστάνιας
Ηλεκτρολόγου VDE**

Υλικό S2
Μονωμένη
εργονομική λαβή



Περιέχει:
10mm
12mm
14mm
15mm
17mm
19mm
Υφασμάτινη
θήκη



HKISPA0603

84.⁹⁰€

**Σετ 7 τεμ.
Κλειδιά Πολύγωνα
Ηλεκτρολόγου**

Υλικό S2
Μονωμένη
εργονομική λαβή



Περιέχει:
8mm
10mm
12mm
13mm
14mm
17mm
19mm
Υφασμάτινη
θήκη



HKISPA0702

55.⁹⁰€

**Σετ 7 τεμ.
Κλειδιά Γερμανικά
Ηλεκτρολόγου VDE**

Υλικό S2
Μονωμένη
εργονομική λαβή



Περιέχει:
8mm
10mm
12mm
13mm
14mm
17mm
19mm
Υφασμάτινη θήκη



HKISPA0701

47.⁹⁰€

**Σετ 9 τεμ.
Εργαλείων Ηλεκτρολόγου VDE**



HKIST3091

24.⁹⁰€

Υλικό S2
Μονωμένη
εργονομική λαβή

Περιέχει:
2 τεμ. Ίσια
κατασβίδια
3 τεμ. Σταυρού
κατασβίδια
1 τεμ. Πένσα
1 τεμ. Μυτοσίμπιδο
1 τεμ. Πλαγιόκοπτη
1 τεμ. Δοκιμαστικό
κατασβίδι
Υφασμάτινη θήκη

**Σετ 6 τεμ.
Εργαλείων Ηλεκτρολόγου VDE**



Υλικό S2
Μονωμένη
εργονομική λαβή

Περιέχει:
SL3.0x75
SL4.0x100
SL6.5x150
PH0x60
PH1x80
PH2x100

Σετ 20 τεμ.
Κασετίνα Καρυδάκια 1/2"

HKTS12201
39.⁹⁰€



Σετ 20 τεμ.
Κασετίνα Καρυδάκια 1/4"

HKTS14201
18.⁹⁰€



Σετ 62 τεμ.
Κασετίνα Καρυδάκια 1/2"

HKTS12602
59.⁹⁰€



Σετ 46 τεμ.
Κασετίνα Καρυδάκια 1/4"

HKTS14462
31.⁹⁰€



Σετ Εργαλεία Χειρός 100 τεμ.
και Καρυδάκια 1/4"-1/2"

HKTHP21001
114.⁹⁰€



Σετ Εργαλεία Χειρός 135 τεμ.

HKTHP21351
159.⁹⁰€



Σετ 132 τεμ. Εργαλειοθήκη Μεταλλική με Εργαλεία χειρός

Ανθεκτική στα χτυπήματα
Διαστάσεις εργαλειοθήκης 520 x 218 x 320mm
Πάχος εργαλειοθήκης 0.8mm
Πάχος συρταριών 0.6mm
Διαστάσεις της επάνω θήκης 510 x 210 x 60 mm
Διαστάσεις των 3 συρταριών 449 x 196 x 54 mm



HTCS221321

189.⁹⁰€

1η θέση περιέχει:

- 1 τεμ. Καστάνια 1/4"
- 13 τεμ. Καρυδάκια 1/4"
- 3 τεμ. Καρυδάκια μακριά 1/4"
- 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/4"
- 1 τεμ. Πολύσπαστο 1/4"
- 1 τεμ. Μανέλα Ταφ 1/4"
- 1 τεμ. Λαβή καταβιδιού 1/4"
- 24 τεμ. Μύτες
- 1 τεμ. Καστάνια 1/2"
- 18 τεμ. Καρυδάκια 1/2"
- 3 τεμ. Καρυδάκια μακριά 1/2"
- 2 τεμ. Καρυδάκια Μπουζόκλειδα 1/2"
- 1 τεμ. Πολύσπαστο 1/2"
- 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/2"
- 1 τεμ. Προσαρμογέα Ταφ 1/2" (Μ) σε 3/8"(F)

2η θέση (συρτάρι) περιέχει:

- 10 τεμ. Καταβιδία
- Σετ 9 τεμ. Κλειδιά Άλλεν
- Σετ 9 τεμ. Κλειδιά Torx

3η θέση (συρτάρι) περιέχει:


- 14 τεμ. Γερμανοπολύγωνα
- Σετ 6 τεμ. Βελόνια
- 1 τεμ. Πλαγιόκοπτη 6"/160mm κοντού υπομόχλιου για 30% λιγότερη δύναμη
- 1 τεμ. Πένσα 7"/180mm κοντού υπομόχλιου για 30% λιγότερη δύναμη
- 1 τεμ. Γαλλικό κλειδί 10"/250mm

4η θέση (συρτάρι) περιέχει:

- 1 τεμ. Πένσα Grirr 10"/250mm
- 1 τεμ. Σφυρί Μηχανικού 300g
- 1 τεμ. Γκαζοτανάλια 10"/250mm
- 1 τεμ. Μυτοσίμπιδο ίσιο 6"/160mm κοντού υπομόχλιου για 30% λιγότερη δύναμη
- 2 τεμ. Ασφαλειοσίμπιδα

Εργαλειοφορος Με 7 συρτάρια και 328 τεμ. εργαλεία χειρός και εξαρτήματα

Συνολικό μέγεθος με ροδες 765 x 465 x 976mm
Συσκευασμένο σε χαρτοκιβώτιο + Παλέτα



Μέρος εργαλείων:

- 1 τεμ. Καστάνια 1/4"
- 13 τεμ. Καρυδάκια 1/4"
- 24 τεμ. Μύτες υποδοχής 1/4"
- 8 τεμ. Μακριά καρυδάκια 1/4"
- 6 τεμ. TORX καρυδάκια 1/4"
- 2 τεμ. Προεκτάσεις 1/4"
- 1 τεμ. Μανέλα
- 1 τεμ. Εύκαμπτο άξονα επέκτασης
- 1 τεμ. Άρθρωση 1/4"
- 1 τεμ. 1/4" Αντάπτορα
- 40 τεμ. Μύτες
- 1 τεμ. Μαγνητ. προσαρμοστή
- 1 τεμ. Καστάνια 1/2"
- 1 τεμ. Άρθρωση 1/2"
- 19 τεμ. 1/2" Καρυδάκια
- 4 τεμ. 1/2" Μακριά καρυδάκια
- 8 τεμ. 1/2" Καρυδάκια TORX
- 2 τεμ. Καρυδάκια για μπουζί
- 1 τεμ. Μανέλα T 1/2" x 250mm
- 2 τεμ. Προεκτάσεις
- 3 τεμ. Καρυδάκια 1/2"
- 1 τεμ. 1/2" Αντάπτορα σε 3/8"
- 32 τεμ. Μύτες
- 1 τεμ. Προσαρμοστή 1/2"

HTCS273281

790.⁰⁰€

- 13 τεμ. 3/8" Καρυδάκια
- 9 τεμ. 3/8" Καρυδάκια μακριά
- 7 τεμ. 3/8" Καρυδάκια TORX
- 1 τεμ. Κλειδί καστανίας 3/8"
- 2 τεμ. Προεκτάσεις 3/8"
- 1 τεμ. Άρθρωση 3/8"
- 14 τεμ. Καταβιδία
- 8 τεμ. Κλειδιά άλλεν T
- 8 τεμ. Κλειδιά TORX T
- 17 τεμ. Γερμανοπολύγωνα
- 5 τεμ. Κλειδιά καρυδάκια
- 5 τεμ. Γερμανικά κλειδιά
- 12 τεμ. Πολύγωνα κλειδιά
- 9 τεμ. Σετ άλλεν
- 9 τεμ. Σετ TORX
- 1 τεμ. 10" Γαλλικό κλειδί
- 1 τεμ. Ματσόλα σκληρή 40mm
- 1 τεμ. Πένσα grirr 10"
- 1 τεμ. 8" Μυτοσίμπιδο μακρύ 30% ενέργειας
- 1 τεμ. 8" Μυτοσίμπιδο κυρτό 30% ενέργειας
- 1 τεμ. 8" Πένσα 30% ενέργειας
- 1 τεμ. 8" Πλαγιόκοπτη 30% ενέργειας
- 4 τεμ. Ασφαλειοσίμπιδα
- 1 τεμ. 300g Σφυρί
- 1 τεμ. 10" Γκαζοτανάλια
- 1 τεμ. Σιδηροπρίονο
- 3 τεμ. Σκαρπέλα
- 6 τεμ. Σγρόπιες
- 1 τεμ. Ποντα
- 2 τεμ. Κεντραδόροι
- 5 τεμ. Σετ λίμες

Σετ 139 τεμ. Κασετίνα Καρυδάκια
1/2" - 1/4" - 3/8"

Υλικό: Cr-V, S2
Εργονομική λαβή

- 1 τεμ. Καστάνια 1/2"
- 13 τεμ. Καρυδάκια 1/2"
- 4 τεμ. Καρυδάκια Αέρος 1/2"
- 4 τεμ. Καρυδάκια μακρύ 1/2"
- 2 τεμ. Καρυδάκια Μπουζόκλειδα 1/2"
- 1 τεμ. Πολύσπαστο 1/2"
- 2 τεμ. Προέκταση 1/2" 125mm, 250mm
- 1 τεμ. Γωνιακό Κλειδί 1/2" 10"/250mm
- 1 τεμ. Προσαρμογέα Ταφ 1/2" (M) σε 3/8" (F)
- 3 τεμ. Αντάπτορες για Καρυδάκια Impact
- 1 τεμ. Καστάνια 3/8"
- 9 τεμ. Καρυδάκια 3/8"
- 6 τεμ. Καρυδάκια Star 3/8"
- 6 τεμ. Καρυδάκια μακρύ 3/8"
- 1 τεμ. Μανέλα Ταφ 3/8"
- 1 τεμ. Πολύσπαστο 3/8"
- 2 τεμ. Προέκταση 3/8" 150mm, 250mm


HKTHP21391
139.90€

- 1 τεμ. Καστάνια 1/4"
- 8 τεμ. Καρυδάκια 1/4"
- 6 τεμ. Καρυδάκια μακρύ 1/4"
- 1 τεμ. Προσαρμογέα Ταφ 1/4" (M) σε 3/8" (F)
- 2 τεμ. Προέκταση 1/4" 50mm, 100mm
- 1 τεμ. Μανέλα Ταφ 1/4"
- 1 τεμ. Λαβή καταβιδιού 1/4" 150mm
- 10 τεμ. Μύτες καταβιδιού 25mm
- 1 τεμ. Πολύσπαστο 1/4"
- 16 τεμ. Μύτες 8x70mm
- 10 τεμ. Γερμανοπολύγωνα
- 8 τεμ. Κλειδιά άλλεν
- Πλαστική βαλίτσα

Σετ 142 τεμ.
Εργαλεία Χειρός και Καρυδάκια 1/4" - 1/2" - 3/8"

- 1 τεμ. Καστάνια 1/2"
- 19 τεμ. Καρυδάκια 1/2"
- 5 τεμ. Καρυδάκια Torx 1/2"
- 1 τεμ. Πολύσπαστο 1/2" με λαβή 375mm
- 1 τεμ. Πολύσπαστο 1/2"
- 2 τεμ. Προέκταση 1/2"
- 1 τεμ. Μανέλα Ταφ 1/2"
- 2 τεμ. Καρυδάκια Μπουζόκλειδα 1/2"
- 1 τεμ. Γωνιακό Κλειδί 1/2" 10"
- 1 τεμ. Καστάνια 3/8"
- 15 τεμ. Καρυδάκια 3/8"
- 1 τεμ. Πολύσπαστο 3/8"
- 2 τεμ. Προέκταση 3/8"
- 1 τεμ. Καστάνια 1/4"
- 9 τεμ. Καρυδάκια 1/4"
- 5 τεμ. Καρυδάκια Torx 1/4"
- 1 τεμ. Πολύσπαστο 1/4"
- 3 τεμ. Προέκταση 1/4"
- 1 τεμ. Μανέλα ταφ 1/4"



- 1 τεμ. Προσαρμογέα 1/4" σε 3/8"
- 1 τεμ. Εύκαμπτη προέκταση 1/4"
- 1 τεμ. Λαβή καταβιδιού 1/4"
- 26 τεμ. Μύτες καταβιδιού
- 17 τεμ. Γερμανοπολύγωνα
- 5 τεμ. Κλειδιά ανοιχτού τύπου
- 10 τεμ. Κλειδιά άλλεν
- 1 τεμ. Σφυρί μηχανικού 300g
- 1 τεμ. Πένσα 7"/180mm
- 1 τεμ. Πένσα Gripp 10"/250mm
- 2 τεμ. Κατσαβίδια ίσιο
- 2 τεμ. Κατσαβίδια σταυρού
- 2 τεμ. Κατσαβίδια νάνος
- Πλαστική βαλίτσα


HKTHP21421
199.90€
Σετ 147 τεμ.
Εργαλεία σε Εργαλειοθήκη - Βαλίτσα Αλουμινίου

- 1 τεμ. Αλφάδι 40cm
- 1 τεμ. Λίμα σιδήρου
- ημιστρόγγυλη 8"/200mm
- 1 τεμ. Σφυρί μηχανικού 300g
- 1 τεμ. Σιδηροπρίονο 300mm
- 1 τεμ. Μέτρο 5m
- 9 τεμ. Μύτες άλλεν
- 1 τεμ. Πένσα 7"
- 1 τεμ. Μυτοτσιμπίδο 6"
- 1 τεμ. Πλαγιόκοπτης 6"
- 1 τεμ. Απογυμνωτή καλωδίων 8.5"
- 1 τεμ. Γκαζοτάναλια 10"
- 1 τεμ. Γαλλικό 8"
- 1 τεμ. Πένσα Gripp 10" / 250mm
- 1 τεμ. Φαλίδι 8.5" / 215mm
- 9 τεμ. Γερμανοπολύγωνα
- 7 τεμ. Κατσαβίδια
- 1 τεμ. Μαγνητικό στέλεχος
- κατσαβιδόλαμων 1/4"
- 2 τεμ. Κατσαβίδια ηλεκτρολόγου
- VDE SL5x125, PH2x100
- 1 τεμ. Δοκιμαστικό καταβιδι

- 1 τεμ. Καστάνια 1/2"
- 1 τεμ. Καστάνια 1/4"
- 1 τεμ. Λαβή Κατσαβιδιού 1/4" 150mm
- 1 τεμ. Εύκαμπτη προέκταση 1/4" 150mm
- 1 τεμ. Προσαρμογέα 1/2" σε 3/8"
- 1 τεμ. 1/2" Πολύσπαστο
- 1 τεμ. 1/4" Πολύσπαστο
- 1 τεμ. Προέκταση 1/2" 150mm και 250mm
- 1 τεμ. Προέκταση 1/4" 100mm και 50mm
- 18 τεμ. Καρυδάκια 1/2"
- 13 τεμ. Καρυδάκια 1/4"
- 2 τεμ. Καρυδάκια Μπουζόκλειδα 1/2" Dr 16-21mm
- 1 τεμ. Φαλτσέτα, 10 τεμ. Λάμες φαλτσέτας
- 1 τεμ. Εύκαμπτη προέκταση 1/2" x 150mm
- 1 τεμ. Προέκταση μυτών
- 1 τεμ. Μαγνητική προέκταση μυτών
- 20 τεμ. Μύτες Hex 3-4-5-6 SL3-4-5-6
- PH0-1-2-3 PZ0-1-2-3 T10-15-20-30
- 45 τεμ. Διάφορες βίδες
- Αλουμινίου βαλίτσα


HKTHP21471
189.90€


Σετ 12 τεμ.
Καρυδάκια 1/2"



HKTS12122


22.⁹⁰€



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΣ




Σετ 12 τεμ.
Καρυδάκια 1/4"



HKTS14122

12.⁹⁰€



Σετ 17 τεμ.
Καρυδάκια 1/2"



HKTS12171

31.⁹⁰€




Σετ 27 τεμ.
Καρυδάκια 1/4"
και Μύτες



HKTS14271

16.⁹⁰€



Σετ 10 τεμ. Καρυδάκια 1/2"

Περιέχει:
10 τεμ. Καρυδάκια
10-11-12-13-14-15-17-19-21-24mm
Πλαστική βάση

HKTS12103

13.⁹⁰€



Σετ 10 τεμ. Καρυδάκια 1/4"

Περιέχει:
10 τεμ. Καρυδάκια
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
Πλαστική βάση

HKTS14103

7.⁵⁰€



Καστάνια Ίσια
1/2" 72T

HRTH0812

11.⁵⁰€

Μέγεθος 260mm
Υλικό Cr-V + Cr-Mo φινιρίσμα ματ
Διπλή δράση (βίδωμα - ξεβίδωμα)
Εργονομική λαβή
Κουμπί ταχείας απελευθέρωσης

Καστάνια
Καμπυλωτή
1/2" 72T

HRTH8412

16.⁹⁰€

Μέγεθος 260mm
Υλικό Cr-V + Cr-Mo φινιρίσμα ματ
Διπλή δράση (βίδωμα - ξεβίδωμα)
Εργονομική λαβή
Κουμπί ταχείας απελευθέρωσης

Καστάνια Ίσια
1/4" 72T

HRTH0814

6.⁵⁰€

Μέγεθος 155mm
Υλικό Cr-V + Cr-Mo φινιρίσμα ματ
Διπλή δράση (βίδωμα - ξεβίδωμα)
Εργονομική λαβή
Κουμπί ταχείας απελευθέρωσης



Καστάνια Τηλεσκοπική
1/2" 72T

HRTH08128L

19.⁵⁰€

Μέγεθος 340-450mm
Υλικό Cr-V + Cr-Mo φινιρίσμα ματ
Διπλή δράση (βίδωμα - ξεβίδωμα)
Εργονομική λαβή
Κουμπί ταχείας απελευθέρωσης



Δυναμόκλειδο 1/2"
40-200Nm + Βαλίτσα

HPTW200N1

104.⁹⁰€

Υλικό CrMo+Cr-V θερμικής επεξεργασίας
Εργονομική λαβή
Μήκος 53cm

Περιέχει:
Πλαστική βαλίτσα



**Μέγγενη Πάγκου
Μίνι 2.3"**


HBV082
16.⁹⁰€



Μέγεθος 2.3" / 60mm
Δύναμη Σύσφιξης 1000 kg
Υλικό Χυτοσίδηρος
Cr-V λαβή
και κοχλία σύσφιξης
Περιστρεφόμενη 360°
Προστατευτικά σιαγώνων


**Μέγγενη
Πάγκου 5"**

HBV085
134.⁹⁰€



Με αμόνι
Υλικό Ατσάλι
Μέγεθος 5" / 127mm
Δύναμη Σύσφιξης 2000kg
Cr-V λαβή και κοχλία σύσφιξης
Περιστρεφόμενη βάση & κεφαλή 360°
Προστατευτικά σιαγώνων
Λειτουργεί και σαν μέγγενη σωλήνων

Μέγγενη Πάγκου



Υλικό
Χυτοσίδηρος
Cr-V λαβή και
κοχλία σύσφιξης
Περιστρεφόμενη
360°
Προστατευτικά
σιαγώνων

	Μέγεθος	Δύναμη Σύσφιξης	Τιμή
HBV084	4" / 100mm	1300kg	43.⁹⁰€
HBV086	6" / 150mm	1600kg	64.⁹⁰€
HBV088	8" / 200mm	2500kg	109.⁹⁰€

Σφιγκτήρας Μαραγκών


Υλικό Χυτοσίδηρος και Cr-V με φινιρίσμα ματ
Εργονομική Λαβή
Πιστοποίηση: DIN 5117
Γερμανικά standards
Εξαιρετικής ποιότητας
και αντοχής



	Μέγεθος	Δύναμη Σύσφιξης	Τιμή
HFC020501	50x150 mm	170kg	5.⁵⁰€
HFC020502	50x200mm	170kg	5.⁹⁰€
HFC020503	50x250mm	170kg	5.⁹⁰€

Σφιγκτήρας Μαραγκών Βαρέος Τύπου

Υλικό Χυτοσίδηρος και Cr-V με φινιρίσμα ματ
Εργονομική Λαβή
Πιστοποίηση: DIN 5117
Γερμανικά standards
Εξαιρετικής ποιότητας
και αντοχής



	Μέγεθος	Δύναμη Σύσφιξης	Τιμή
HFC021204	120x400mm	450kg	14.⁹⁰€
HFC021202	120x500mm	450kg	15.⁹⁰€
HFC021205	120x600mm	450kg	17.⁹⁰€
HFC021203	120x800mm	450kg	19.⁹⁰€
HFC021404	140x1000mm	550kg	32.⁹⁰€
HFC021401	140x1200mm	550kg	39.⁹⁰€

Σφιγκτήρας Μαραγκών Αυτόματος

Υλικό: PU και Cr-V



	Μέγεθος	Δύναμη Σύσφιξης	Τιμή
HQBC01601	6" / 63x150mm	60kg	4.⁹⁰€
HQBC01602	12" / 63x300mm	60kg	5.⁹⁰€
HQBC01603	18" / 63x450mm	60kg	7.⁹⁰€
HQBC18801	18" / 80x450mm	135kg	16.⁹⁰€
HQBC24802	24" / 80x600mm	135kg	19.⁹⁰€
HQBC36803	36" / 80x900mm	135kg	21.⁹⁰€

Τσιμπίδα υδραυλικών 90° Βαριάς Χρήσης
 Υλικό Ατσάλι


	Μέγεθος	Μέγεθος Ανοίγματος	Τιμή
HPW04011	1" / 25mm	40mm	9.⁹⁰€
HPW04151	1.5" / 38mm	55mm	15.⁹⁰€
HPW04021	2" / 50mm	67mm	23.⁹⁰€

Τσιμπίδα υδραυλικών 45° Βαριάς Χρήσης
 Υλικό Ατσάλι


	Μέγεθος	Μέγεθος Ανοίγματος	Τιμή
HPW04013	1" / 25mm	40mm	9.⁹⁰€
HPW04153	1.5" / 38mm	55mm	15.⁹⁰€
HPW04023	2" / 50mm	67mm	23.⁹⁰€

Γκαζοτανάλια 200mm 8"

Μέγιστο άνοιγμα 35mm


HPP28208
5.⁵⁰€

Γκαζοτανάλια 200mm 8"

HPP38208
8.⁹⁰€

Γκαζοτανάλια 250mm 10"

Μέγιστο άνοιγμα 40mm


HPP28258
7.⁵⁰€

Γκαζοτανάλια 250mm 10"

HPP38258
10.⁹⁰€

Γκαζοτανάλια 300mm 12"

Μέγιστο άνοιγμα 50mm


HPP03300
9.⁵⁰€

Γκαζοτανάλια 300mm 12"

HPP38308
12.⁹⁰€


**Σετ 168 τεμ.
Εργαλεία Χειρός και Εξαρτήματα**

1 τεμ. Πένσα 7" / 180mm
1 τεμ. Μυτοσίμπιδο 6" / 160mm
1 τεμ. Γκαζοτανάλια 10" / 250mm
1 τεμ. Πρέσα Ακροδεκτών - Απογυμνωτή
Καλωδίων 8.5" / 215mm
2 τεμ. Κατσαβίδια: SL5.5x100mm, PH1x100mm
2 τεμ. Κατσαβίδια Νάνος:
PH2x38mm, SL6.5x38mm.
4 τεμ. Κατσαβίδια Μίνι Ακρίβειας
1 τεμ. Δοκιμαστικό Κατσαβίδι
3x140mm AC 100-500V
1 τεμ. Γαλλικό Κλειδί 8" / 200mm
1 τεμ. Μετροταινία 3m
1 τεμ. Σιδηροπρίονο Χειρός Μονής Λαβής
Σετ 8 τεμ. Κλειδιά Άλλεν
1 τεμ. Λαβή κατσαβιδίου 1/4" 150mm

40 τεμ. Κατσαβιδόμυτες 25mm
1 τεμ. Φαλτσέτα 18mm
10 τεμ. Λάμες Φαλτσέτας
9 τεμ. Καρυδάκια 1/4"
1 τεμ. Προέκταση 1/4"
1 τεμ. Μίνι Αλφάδι 225mm
40 τεμ. Βίδες
(22 τεμ. ST3.5,
10 τεμ. ST4,
8 τεμ. ST5)
40 τεμ. Βύσματα
Πλαστική βαλίτσα



HKTHP21681

51.⁹⁰€



Σετ 9 τεμ. Εργαλεία Χειρός

1 τεμ. Κατσαβίδι σταυρού PH1 x 100mm
1 τεμ. Κατσαβίδι ίσιο SL5.5 x 100mm
1 τεμ. Δοκιμαστικό κατσαβίδι 190mm
1 τεμ. Φαλτσέτα
1 τεμ. Μετροταινία 3m x 16mm
1 τεμ. Σφυρί 80g
1 τεμ. Γαλλικό 8"
1 τεμ. Μυτοσίμπιδο
6" / 160mm
1 τεμ. Πένσα 8" / 200mm
Υφασμάτινη θήκη



HKTH20809

24.⁹⁰€

Σετ 4 τεμ. Εργαλεία Χειρός

1 τεμ. Μυτοσίμπιδο 6" / 160mm
1 τεμ. Πλαγιοκόπτης 7" / 180mm
1 τεμ. Πένσα 8" / 200mm
1 τεμ. Πένσα συγκράτησης 8" / 200mm



HKPS28488

19.⁹⁰€

Σετ 3 τεμ. Εργαλεία Χειρός

1 τεμ. Πένσα 8" / 200mm
1 τεμ. Πλαγιοκόπτη 6" / 160mm
1 τεμ. Μυτοσίμπιδο 6" / 160mm



HKPS28318

12.⁹⁰€

**Σετ Πένσα 200mm και
Πλαγιοκόπτης 180mm**

1 τεμ. Πένσα 8" / 200mm
1 τεμ. Πλαγιοκόπτη 7" / 180mm



HKPS28216

8.⁵⁰€

**Πένσα Gripp
250mm**

HCJLW0210

7.⁹⁰€

**Πένσα Gripp
Μακριά Μύτη
230mm**


HLNP0209

6.⁹⁰€

**Πένσα Gripp
Συγκράτησης C
280mm**

HCCLW0211

7.⁹⁰€



Μοναδική Ευκαιρία

Σετ 4 τεμ. Εργαλεία Χειρός

Περιέχει:

- 1 τεμ. Εμπροστοκόπτη 8.5" / 216mm
- 1 τεμ. Μυτοσίμπιδο 8.5" / 216mm
- 1 τεμ. Πλαγιοκόπτη 8" / 200mm
- 1 τεμ. Πένσα 8" / 200mm

HKCP5841

~~31.⁹⁰€~~

19.⁹⁰€



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΣ



- Διαθέτουν κοντό υπομόχλιο για την **ιδανική μετάδοση δύναμης**.
- Ασκώντας έως και **65% λιγότερη ενέργεια** από τα συνήθη εργαλεία χειρός εξαιτίας του σχεδιασμού της διπλής άρθρωσης.

Προσφέρουν **εξαιρετικές επιδόσεις** κοπής, σύσφιξης και συγκράτησης με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών.

Με εγγύηση 10 ετών.

Πένσα Πολλαπλών Λειτουργιών 180mm

HCCP58180

8.⁵⁰€



Μυτοσίμπιδο 215mm

HCLNP58200

9.⁵⁰€



Πένσα Πολλαπλών Λειτουργιών 200mm

HCCP58200

9.⁵⁰€



Πλαγιοκόπτης 228mm

HCDCP58230

9.⁹⁰€



Πένσα Πολλαπλών Λειτουργιών 240mm

HCCP58240

12.⁵⁰€



Εμπροστοκόπτης 215mm

HCECP58200

9.⁹⁰€



**Λαμαρινοψάλλιδο
Μακρύ Ίσας Κοπής
300mm**

HTSN0112S

8.⁹⁰€



Σετ 3 τεμ. Λαμαρινοψάλλιδα 250mm

HTSNK0110

16.⁹⁰€

Περιέχει:

- 1 τεμ. Λαμαρινοψάλλιδο Αριστερή κοπή
- 1 τεμ. Λαμαρινοψάλλιδο Δεξιά κοπή
- 1 τεμ. Λαμαρινοψάλλιδο Ίσια κοπή



Λαμαρινοψάλλιδο 250mm

HTS0410

8.⁹⁰€



Κόφτης Καθωδίων 250mm

HCCB0210

6.⁹⁰€



**Ψαλίδι Καθωδίων Βαρέος Τύπου
610mm**

HCCB0124

21.⁹⁰€



**Ψαλίδι Καθωδίων Βαρέος Τύπου
910mm**

HCCB0136

32.⁹⁰€




**Ψαλίδι Πολλαπλών Χρήσεων
180mm**

HES0187

4.⁹⁰€

Μέγεθος: 7" / 178mm
INOX (Ανοξείδωτο ατσάλι) + TPR
Λάμα με πολύ μικρά δόντια
Εργονομικές λαβές




**Ψαλίδι Πολλαπλών Χρήσεων
200mm**

HES0188

5.⁹⁰€

Μέγεθος: 8" / 200mm
INOX (Ανοξείδωτο ατσάλι) + TPR
Λάμα με πολύ μικρά δόντια
Εργονομικές λαβές



Ψαλίδι Μητού

Cr-V μαύρο φινίρισμα
Εργονομικές λαβές



	Μέγεθος	Τιμή
HBC0812	12" / 305mm	9.90€
HBC0814	14" / 355mm	11.90€
HBC0818	18" / 450mm	15.90€
HBC0824	24" / 610mm	19.90€
HBC0830	30" / 750mm	27.90€
HBC0836	36" / 910mm	39.90€
HBC0842	42" / 1050mm	51.90€
HBC0848	48" / 1200mm	58.90€

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΣ



Υδραυλικός Κόφτης Μετάλλου 45kN

HHSC0112

55.90€



Κρούση 15mm
Μήκος 310mm
Δύναμη κοπής 45kN
Εύρος κοπής Φ 4 - 12mm
Χωρητικότητα λαδιού 25ml
Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - 40°C

Περιέχει:
Πλαστική βαλίτσα



Εξάρτημα για τον Υδραυλικό Κόφτη Μετάλλου 45kN

HHSC0112B

10.90€

Εύρος κοπής Φ 4 - 12mm
Υλικό CR12MOV



Υδραυλικός Κόφτης Μετάλλου 100kN

HHSC0122

87.90€



Κρούση 24mm
Μήκος 480mm
Δύναμη κοπής 100kN
Εύρος κοπής Φ 4 - 22mm
Χωρητικότητα λαδιού 60ml
Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - 40°C

Περιέχει:
Πλαστική βαλίτσα



Εξάρτημα για τον Υδραυλικό Κόφτη Μετάλλου 45kN

HHSC0122B

14.90€

Εύρος κοπής Φ 4 - 22mm
Υλικό CR12MOV



Σετ 5 τεμ. Διαμαντοτρύπανα
4-10mm 1/4" Hex



AKDB6055

6.⁵⁰€



Σετ 12 τεμ. Τρυπάνια
Μετάλλου HSS 1/4" Hex



AKDL11206

16.⁹⁰€



Σετ 7 τεμ. Τρυπάνια Μετάλλου
HSS 2-6mm



AKD1075

2.⁹⁰€



Σετ 12 τεμ. Τρυπάνια Φτερού
Ξύλου 6-32mm 1/4" Hex



Σετ 9 τεμ. Τρυπάνια SDS Plus 6-16mm

AKDL30906

16.⁹⁰€



Σετ 9 τεμ. Τρυπάνια Μετάλλου
HSS 2-10mm

AKD1095

8.⁹⁰€



Σετ 5 τεμ. Τρυπάνια Ξύλου 4-10mm

AKD5058

4.⁵⁰€



Σετ 5 τεμ.
Τρυπάνια Γυαλιού
4-10mm

AKD7058

11.⁹⁰€



Τρυπάνι Κωνικό με Διαβάθμιση
6-38 mm

AKSDS63803

14.⁹⁰€

Τρυπάνι Κωνικό με Διαβάθμιση
10-45 mm

AKSDS10453

19.⁹⁰€

Σετ 4 τεμ. Τρυπάνια Κώνικα
και Πόντα Αυτόματη

AKSDS2041

24.⁹⁰€

Σετ 5 τεμ. Τρυπάνια Κώνικα 1/4"

AKSDS2051

27.⁹⁰€


Σετ 6 τεμ. Τρυπάνια Κώνικα
και Φρεζοτρύπανα

AKSDS2061

23.⁹⁰€

Σετ 14 τεμ. Τρυπάνια Κώνικα
και Φρέζες Μετάλλου 1/4"

AKDL61401

32.⁹⁰€


Σετ 9 τεμ. Ποτηροτρύπανα
Bi-Metal 22 - 64mm

AKH0092

34.⁹⁰€

Διαστάσεις:
22mm, 29mm, 35mm, 44mm, 51mm, 64mm

Περιέχει:
1 τεμ. Οδηγός Ποτηροτρύπανων
14 - 30mm
1 τεμ. Οδηγός Ποτηροτρύπανων
32 - 210mm
1 τεμ. Οδηγός προσαρμογέας
με 1/2 - 20 σπειρώματα
Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς




Σετ 13 τεμ. Ποτηροτρύπανα
Bi-Metal 19-64mm

AKH0132

47.⁹⁰€


Διαστάσεις:
19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm,
44mm, 51mm, 57mm, 64mm

Περιέχει:
1 τεμ. Οδηγός Ποτηροτρύπανων
14 - 30mm
1 τεμ. Οδηγός Ποτηροτρύπανων
32 - 210mm
1 τεμ. Τρυπάνι
1 τεμ. Κλειδί άλλων
Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς




Σετ 31 τεμ.
Μύτες Impact 1/4" Hex

AKDL11306
16.⁹⁰€



Σετ 51 τεμ.
Μύτες Impact 1/4" HEX

AKDL25106
24.⁹⁰€



Σετ 33 τεμ. Μύτες Impact



AKDL63306
18.⁹⁰€



Σετ 13 τεμ. Μύτες Impact Μακρούς 1/4" Hex



AKDL01306
19.⁹⁰€



Σετ 30 τεμ.
Κατσαβιδόμυτες
25mm Impact

AKSD68303
12.⁹⁰€



Σετ 5 τεμ. Εξωθήκεις Βιδών 3-18mm

ASE008
6.⁵⁰€



Σετ 55 τεμ. Κατσαβίδι με Μύτες

Περιέχει:
21 τεμ. Μύτες
1 τεμ. Μαγνητικό φορέα 50mm
20 τεμ. Μίνι Μύτες
1 τεμ. Μαγνητικό φορέα Μίνι 4x60mm
1 τεμ. Αντάπτορα 4-6mm
1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού μίνι ακριβείας
1 τεμ. Λαβή κατσαβιδιού 1/4"
9 τεμ. Καρυδάκια 1/4": 4-5-6-7-8-9-10-11-12mm
Πλαστική κασετίνα



HKSD0558
14.⁹⁰€



Φρέζες Καρβιδίου Βολφραμίου Φ 6mm

Με Κυλινδρική
Κεφαλή

HRRC0601

6.⁵⁰€Με Στρογγυλεμένη
Κωνική Κεφαλή

HRRC0602

6.⁵⁰€Με Καμπυλωτή
Λεπτή Κωνική
Κεφαλή

HRRC0603

6.⁵⁰€Με Ανάποδο Κώνο
Κωνική Κεφαλή

HRRC0604

6.⁵⁰€Με Καμπυλωτή
Κωνική Κεφαλή

HRRC0605

6.⁵⁰€Σετ 5 τεμ. Φρέζες Καρβιδίου
Βολφραμίου για Μέταλλα
Φ 6mm

HRRC0051

30.⁹⁰€Σετ 8 τεμ. Φρέζες Καρβιδίου
Βολφραμίου για Μέταλλα
Φ 6mm

AKDL10801


47.⁹⁰€

Σετ 12 τεμ. Μαχαίρια Ρούτερ

AKRT1201

22.⁹⁰€Σετ 24 τεμ. Πλήρες Μαχαίρια
Ρούτερ

AKRT24062

59.⁹⁰€Σετ 23 τεμ.
Εξαρτήματα Πολυεργαλείου

AKTMT2301

31.⁹⁰€Εξαρτήματα Μίνι Δραπάνου
460τεμ. σε 4 Κασετίνες

COS23035

23.⁹⁰€

1 Σετ Πλήρες Εξαρτήματα 420 τεμ.
1 Σετ Εξαρτήματα Λείανσης και Στίλβωσης 8 τεμ.
1 Σετ Κατεργασίας Γυαλιού και Πέτρας 12 τεμ.
1 Σετ Στίλβωσης και Γυαλίσματος 20 τεμ.



Ψαλίδι Κλαδέματος

HPS0109

*5.50€



Μέγεθος 8.5" / 220mm
Αντιολισθητικές λαβές
Ελαφρύ ψαλίδι με σώμα αλουμινίου
Δυνατότητα κοπής 12mm

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Ψαλίδι Κλαδέματος

HPS0308

*8.80€



Μέγεθος 8" / 205mm
Λεπίδα από ατσάλι
Σώμα αλουμινίου
Λαστιχένια επένδυση στη λαβή
Δυνατότητα κοπής 16mm

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Πριόνι
Κλαδέματος Ίσιο

HPS3006

8.90€

Μέγεθος 12" / 300mm
Εργονομική λαβή
Ατσάλινη λεπίδα
Θερμικής επεξεργασίας SK5



Πριόνι Κλαδέματος
Καρκυλωτό

HPS3306

8.50€

Μέγεθος 13" / 330mm
Εργονομική λαβή
Ατσάλινη λεπίδα
Θερμικής επεξεργασίας SK5



Πριόνι Κλαδέματος
Αναδιπλούμενο

HFSW1806


6.90€

Μέγεθος 7" / 180mm
Εργονομική λαβή
Ατσάλινη λεπίδα
Θερμικής επεξεργασίας SK5



Πριόνι και Ψαλίδι Κλαδέματος
με Τηλεσκοπικό Κοντάρι

Μέγεθος 14" / 350mm
Πριόνι: Μήκος λεπίδας πριονιού 14" / 350mm
Ατσάλινη λεπίδα θερμικής επεξεργασίας SK5
5 δόντια ανά 25mm
Ψαλίδι: Μέγεθος λεπίδας ψαλιδιού 8" / 200mm
Υψηλής ποιότητας λεπίδα
Δυνατότητα κοπής 180mm (πριόνι) και 25mm (ψαλίδι)
Μήκος τηλεσκοπικού κονταριού 2.4m
Σχοινί 2.7m



HEPS25281

*23.90€

2800mm



BLADE THICKNESS
1.2MM
SK5 SAW BLADE



MAXφ
25mm


*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Μαχαίρι Αίθριου
Χειρός

HWK1008

3.50€

Μήκος 310mm
Πλάτος 68mm




Σκαλιστήρι Κήπου
Διπλής Εργασίας

HGT979K

*4.50€

Μήκος 290mm
Πλάτος 75 και 100mm



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Φτυαράκι Κήπου

HFTT658

*4.50€

Μήκος 320mm
Πλάτος 65mm



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Ψαλίδι Θάμνων - Χλόης

HHS6301

*11.⁹⁰€



Μέγεθος 23" / 575mm
Εργονομικές λαβές
Υψηλής ποιότητας λεπίδα θερμικής
επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Ψαλίδι Κλάδου Αλουμινίου με Τηλεσκοπικές Λαβές

HLTA7608

*28.⁹⁰€

Μέγεθος 30"
Μήκος ψαλιδιού 655 - 890mm
Δυνατότητα κοπής **Φ 40mm**
Υψηλής ποιότητας λεπίδα θερμικής επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon
Βραχίονες από αλουμίνιο
Εργονομικές λάβες με καουτσούκ για απορρόφηση των κραδασμών
Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη - Power Gear



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Ψαλίδι Κλαδέματος

HLT7401

*13.⁶⁰€

Μέγεθος 30" / 760mm
Δυνατότητα κοπής **Φ 28mm**
Εργονομικές λαβές
Υψηλής ποιότητας λεπίδα θερμικής
επεξεργασίας με επικάλυψη Teflon
Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη - Power Gear



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΗΠΟΥ



Ψαλίδι Θάμνων - Χλόης με Τηλεσκοπικές Λαβές

HHS6306

*18.⁹⁰€



Μέγεθος 710-860mm
Εργονομικές λαβές
Υψηλής ποιότητας λεπίδα SK5
με επικάλυψη Teflon

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Ψαλίδι Κλάδου με Τηλεσκοπικές Λαβές

HLTS7608

*24.⁹⁰€

Μέγεθος 30"
Μήκος ψαλιδιού 640 - 850mm
Δυνατότητα κοπής **Φ 40mm**
Υψηλής ποιότητας λεπίδα με επικάλυψη Teflon
Βραχίονες από ελαφρύ κράμα μετάλλου
Εργονομικές λάβες με καουτσούκ για απορρόφηση των κραδασμών
Ευκολότερη κοπή με λιγότερη δύναμη - Power Gear



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Σετ 3 τεμ. Ψαλίδια Κήπου

HLT76033

*29.⁹⁰€

Εργονομικές λαβές
Υψηλής ποιότητας Ατσάλινη λεπίδα θερμικής
επεξεργασίας SK5 με επικάλυψη Teflon

Περιέχει:
1 τεμ. Ψαλίδι Κλαδέματος 8.5" / 215mm
1 τεμ. Ψαλίδι Θάμνων - Χλόης 22.5" / 557mm
1 τεμ. Ψαλίδι Κλαδέματος 29" / 730mm



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Τσεκούρι Σφυρήλατο

600g

390mm



HAX081600

***8.10€**

Υλικό Ατσάλι
Εργονομική λαβή
Υψηλής ποιότητας
λεπίδα κοπής με laser

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Τσεκούρι

1000g

430mm



HAX0811000

***9.90€**

Υλικό Ατσάλι
Εργονομική λαβή
Υψηλής ποιότητας
λεπίδα κοπής με laser

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Τσεκούρι Σχίστης

1000g

430mm



HAX0811000F

***9.90€**

Υλικό Ατσάλι, Υψηλής ποιότητας
λεπίδα κοπής με laser
Εργονομική λαβή fiberglass

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Τσεκούρι

1250g

700mm



HAX0811250

***15.90€**

Υλικό Ατσάλι
Εργονομική λαβή
Υψηλής ποιότητας
λεπίδα κοπής με laser

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Τσεκούρι

600g

Μήκος 390mm
Καινοτόμος συνολική σφυρηλατημένη κεφαλή
Κεφαλή σφυριού βαρέως τύπου και μεγάλη
διάρκεια ζωής
Ισχυρή τρίχρωμη λαβή για άνετο κράτημα

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023




HAX081600L

***12.50€**

Φτυάρι Ατσάλινο Πτυοθαβής με Πλαστικό Στυλιάρι 1050mm

Ατσάλι και Χάλυβας επικάλυψη PU
(πολυουρεθάνη) στο στυλιάρι
Εργονομική λαβή



HSSLH1214

***17.90€**



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Φτυάρι Ατσάλινο με Πλαστικό Στυλιάρι 1490mm

Ατσάλι και Χάλυβας επικάλυψη PU
(πολυουρεθάνη) στο στυλιάρι
Εργονομική λαβή



HSSLH2214

***19.90€**



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Φτυάρι Ατσάλινο Πτυοθαβής με Πλαστικό Στυλιάρι 1050mm

Ατσάλι και Χάλυβας επικάλυψη PU
(πολυουρεθάνη) στο στυλιάρι
Εργονομική λαβή



HSSLH1114

***17.90€**



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Φτυάρι Ατσάλινο με Πλαστικό Στυλιάρι 1490mm

Ατσάλι και Χάλυβας επικάλυψη PU
(πολυουρεθάνη) στο στυλιάρι
Εργονομική λαβή



HSSLH2114

***19.90€**



*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13% Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023

Ανέμη Ποτίσματος Τοίχου για Λάστιχο έως 40m

Περιέχει:
Βάση Τοίχου



HHR40122

16.⁹⁰€

Ανέμη Ποτίσματος Τοίχου με Λάστιχο 20m


Περιέχει:
Βάση Τοίχου
6 τεμ. Εξαρτήματα
1 τεμ. Πιστόλι νερού



HHR20124

35.⁹⁰€


Εκτοξευτής Νερού - Πιστόλι Ρυθμιζόμενο 3 Θέσεων



HWSG032

4.²⁰€


Εκτοξευτής Νερού - Πιστόλι Ρυθμιζόμενο 9 Θέσεων



HWSG092

4.⁹⁰€

Εκτοξευτής Νερού - Πιστόλι Ρυθμιζόμενο 3 Θέσεων




HWSG6031

8.⁵⁰€



Εκτοξευτής Νερού - Πιστόλι Ρυθμιζόμενο 9 Θέσεων




HWSG6091

8.⁵⁰€




Καρφωτό Παλμικό Μπεκ για 227-380m²

Με λειτουργία περιστροφής 360°
Διαστάσεις 38 x 17.4 x 6.4cm




HPS13601

11.⁵⁰€



Ποτιστικό Μπεκ Τριπλό με Βάση για 78m²

Διαστάσεις 16.5 x 14 x 8cm



HPS23602

5.⁹⁰€

Ψεκαστήρας Χειρός

Πλαστική λαβή
Χωρητικότητα δοχείου 2 Lit
Πίεση 2.5 Bar
Μοχλός αντλίας αλουμινίου
Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο με ίσιο
πίδακα και ψεκασμό ομίχλης



HSPP20202

6.⁵⁰€

Ψεκαστήρας Πλάτης




HSPP41602

***24.⁹⁰€**

Χωρητικότητα δοχείου 16 Lit
Πίεση 4.5 Bar
Εύκαμπτος σωλήνας 1.2m
3 ακροφύσια με ίσιο
& κυκλικό πίδακα
και ψεκασμό ομίχλης
Μοχλός αντλίας αλουμινίου

*Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Βάση Αρ.31 του Ν.5057/2023



Μίνι Αλυσοπρίνο Μπαταρίας 20V Li-Ion

Ισχύς 600W
Led ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
Μέγεθος λάμας 6" / 150mm
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 130ml
Αυτόματη αντλία λίπανσης
Βήμα Αλυσίδας 1/4" και πάχος οδηγού 1.1mm
Brushless Motor (μοτέρ χωρίς καρβουνάκια)

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 2 τεμ. Μπαταρίες 20V 2.0Ah Li-Ion
- 1 τεμ. Λάμα
- 1 τεμ. Αλυσίδα
- Πλαστική βαλίτσα



CGSLI20686

~~169.⁹⁰€~~

109.⁹⁰€



Ψαλίδι Κλαδέματος Μπαταρίας 20V Li-Ion

2 θέσεις κοπής
Διάμετρος κοπής 0-20 / 0-30mm
Ατσάλινη λεπίδα θερμικής επεξεργασίας SK5
Led ένδειξη λειτουργίας (control panel)
Brushless Motor

Περιέχει:

- 1 τεμ. Φορτιστή
- 1 τεμ. Μπαταρία 2.0Ah 20V Li-Ion
- 1 τεμ. Δοχείο λαδιού (άδειο)
- 1 τεμ. Πέτρα ακονίσματος
- Πλαστική βαλίτσα



CSSLI203083

~~159.⁹⁰€~~

114.⁹⁰€

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ

INGCO
Professional Tools Made Affordable

Ακολουθήστε μας
INGCO TOOLS HELLAS



Τα προϊόντα INGCO πωλούνται μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρία ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, υποδείξεις, φωτογραφίες και σημειώσεις είναι ενδεικτικά, και όχι δεσμευτικά. Για την ασφάλειά σας και τη σωστή λειτουργία των προϊόντων, προτείνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής μη δεσμευτικές με ΦΠΑ και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, το κόστος αποστολής και συναρμολόγησης, επικοινωνείτε προηγούμενως με το εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

Το παρόν φυλλάδιο καταργεί κάθε προηγούμενο.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ